

ATV - All Terrain Vehicle - firehjuls motorsykler

Modell	Motor ccm	Gir	K = Kjede Ka = Kardang	Vekt kg	Total bredde mm	Total lengde mm	Bakkeklaring mm	Svingradius mm	Maks. kg last foran/bak tilhenger	Veil. pris eks. mva. m/ 3-pkt. oppheng	Merknader
JOHN DEERE (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)											
John Deere Gator TX 4x2	400, toppvent. bensinmotor	Transaksel/variator	K	468	1 525	2 681	145	3 450	Lastekap. 400 Slepekap. 400	På fore-spørsel	Førerse + sete for sidemann. Drift på 4 hjul. 3-pkt. lev. ikke.
John Deere Gator TS 4x2	286, toppvent. bensinmotor	"	K	415	1 525	2 576	152	3 450	Lastekap. 400 Slepekap. 400	"	Kan reg.som traktor. Førerse+sete for sidemann. Drift på 4 hjul.3-pkt lev.ikke
John Deere Gator CX	286, 1-syl. 4-takts bensin	0-24 km/t		303	1 245	2 431	122	3 000	Lastekap. 363 Slepekap. 272	"	Førerse + sete for sidemann. Drift på 2 hjul. 3-pkt. lev. ikke.
John Deere Gator 6x4	658, toppvent. dieselmotor	0-25 km/t	K	523	1 525	2 693	170	3 800	Lastekap. 636 Slepekap. 636	"	Førerse + sete for sidemann. Drift på 2 hjul.
John Deere Gator HPX	784 cc, 20 hk dieselmotor	Transaksel/variator, 0-40 km/t	Ka	636	1 506	2 870	150	3 350	Lastekap. 590 Slepekap. 590	"	Kan reg. som traktor. Førerse + sete for sidemann. 4 WD, diff.sperre.
John Deere Pro Gator	1000 cc, 22 hk dieselmotor	0-30 km/t, 5 gir	Ka	840	1 586	3 285	178	1 753	Lastekap. 1200 Slepekap. 700	"	Førerse + sete for sidemann.
John Deere Gator TE-EL	Batteri elektro-motor	0-25 km/t		410	1 520	2 660	185	3 350	Lastekap. 400 Slepekap. 270	"	3,8 hk el. direktdrift 48 volt (8x6 volt)
OUTLANDER (BRP Norway AS, Ingvald Ystgaardsvei 15, 7484 Trondheim)											
Uregistrerte:											
DS 90X 2x4	90	Rev./nøytral	Ka	111	905	1 520	211/114			21 830	Cross-maskin
DS 450 EFI 2x4	449	Gir (1. ned, 4. opp)	K	156	1 168	1 839	229/132			52 835	Cross-maskin
DS 450X EFI 2x4	449	"	K	156	1 168	1 839	229/132			59 254	Cross-maskin
Registrert som traktor på sorte skilt:											
Outlander 400 EFI 4x4	400	Variator P/R/N/H/L	Ka	276	1 168	2 184	236		45/90/500	53 566	Pris på 3-pkt.løft tilkommer
Outlander Max 400 EFI 4x4	400	"	Ka	288	1 168	2 387	236		45/90/500	58 627	Pris på 3-pkt.løft tilkommer
Outlander Max XT 400 EFI 4x4	400	"	Ka	288	1 168	2 387	236		45/90/500	65 649	Pris på 3-pkt.løft tilkommer
Registrerte som MC.EC homologerte:											
DS 450 EFI 2x4	449	Gir (1. ned, 4. opp)	K	156	1 168	1 839	229				
DS 450X EFI 2x4	449	"	K	156	1 168	1 839	229				
Renegade 500 EFI 4x4	500	Variator P/R/N/H/L	Ka	275	1 168	2 184	305		0/16/590	121 825	Mva. utgjør 19 703
Renegade 800X EFI 4x4	800	"	Ka	275	1 168	2 184	305		0/16/290	163 572	Mva. utgjør 26 032
Renegade 800 EFI 4x4	800	"	Ka	275	1 168	2 184	305		0/16/290	153 541	Mva. utgjør 24 025
Outlander 400 EFI 4x4	400	"	Ka	276	1 168	2 184	236		45/90/500	91 460	Mva. utgjør 14 129
Outlander XT 400 EFI 4x4	400	"	Ka	276	1 168	2 184	236		45/90/500	99 242	Mva. utgjør 15 685
Outlander Max 400 EFI 4x4	400	"	Ka	288	1 168	2 387	236		45/90/500	97 786	Mva. utgjør 15 394
Outlander Max XT 400 EFI 4x4	400	"	Ka	288	1 168	2 387	236		45/90/500	105 313	Mva. utgjør 16 900
Outlander 500 EFI 4x4	500	"	Ka	295	1 168	2 184	305		45/90/590	104 925	Mva. utgjør 16 323
Outlander Max 500 EFI 4x4	500	"	Ka	295	1 168	2 387	305		45/90/590	117 061	Mva. utgjør 18 750
Outlander 650 EFI 4x4	650	"	Ka	295	1 168	2 184	305		45/90/590	123 933	Mva. utgjør 19 027
Outlander XT 650 EFI 4x4	650	"	Ka	295	1 168	2 184	305		45/90/590	131 886	Mva. utgjør 20 618
Outlander Max 650 EFI 4x4	650	"	Ka	305	1 168	2 387	305		45/90/590	131 952	Mva. utgjør 20 631
Outlander Max XT 650 EFI 4x4	650	"	Ka	305	1 168	2 387	305		45/90/590	140 478	Mva. utgjør 22 336
Outlander 800 EFI 4x4	800	"	Ka	290	1 168	2 184	305		45/90/590	138 984	Mva. utgjør 21 114
Outlander 800 XT EFI 4x4	800	"	Ka	290	1 168	2 184	305		45/90/590	146 915	Mva. utgjør 22 700
Outlander Max 800 EFI 4x4	800	"	Ka	313	1 168	2 387	305		45/90/590	147 002	Mva. utgjør 22 718
Outlander Max 800 XT EFI 4x4	800	"	Ka	313	1 168	2 387	305		45/90/590	155 374	Mva. utgjør 24 392
Outlander Max 800 LTD EFI 4x4	800	"	Ka	313	1 168	2 387	305		45/90/590	163 146	Mva. utgjør 25 947
POLARIS (Polaris Norway AS, Boks 484, 1801 Askim)											
Sportsman 800 EFI Twin 4x4	760	Variator P/R/N/L/H	Ka	343	1 220	2 057	286	1 930	45/91/682	86 320	Traktorreg., 3-pkt.
Sportsman 800 X2 EFI Twin 4x4	760	"	Ka	380	1 220	2 360	279	NA	41/181/680	91 920	Ureg., vinsj std.

NØKKELDATA: ATV, KOMPAKT- OG MINILASTERE

Modell	Motor ccm	Gir	K = Kjede Ka = Kardang	Vekt kg	Total bredde mm	Total lengde mm	Bakkeklaring mm	Svingradius mm	Maks. kg last foran/bak tilhenger	Veil. pris eks. mva. m/ 3-pkt. oppheng	Merknader
Sportsman 700 EFI Twin 4x4	683	Variator P/R/N/L/H	Ka	339	1 220	2 057	286	1 930	45/91/682	78 000	Traktorreg., 3-pkt.
Sportsman 500 EFI 4x4	499	"	Ka	330	1 220	2 057	286	2 080	41/82/557	68 720	"
Sportsman 500 X2 EFI 4x4	499	"	Ka	362	1 220	2 360	279	2 360	41/181/556	70 320	Uregistrert
Sportsman 450 4x4	455	"	Ka	316	1 220	2 057	279	2 080	41/181/556	58 320	"
ATP 500 4x4	499	"	Ka	335	1 168	2 311	178	1 905	41/181/556	68 720	Traktorreg., 3-pkt.
Sportsman 500 6x6	499	Variator R/N/L/H	Ka/K	407	1 168	2 667	140	3 023	34/364/682	76 400	"
Hawkeye 4x2 og 4x4	299	Variator F/R/N	Ka	236	1 070	1 880	178	1 905	32/45/386	39 920/47 920	Uregistrert
Ranger 700 EFI 6x6	683	Variator P/R/N/L/H	Ka	641	1 524	3 050	180	4 720	794/794	103 920	"
Ranger 700 EFI 4x4 XP	683	"	Ka	539	1 524	2 870	279	3 760	681/794	103 920	"
Ranger 500 EFI 4x4	499	"	Ka	539	1 524	2 870	279	3 760	681/681	64 435	"
Registrerte som 4-hjuls motorsyklar på hvite skilt (personbilførerkort):											
Sawtooth 200 4x2	196	Variator F/R/N	Ka	195	1 100	1 770	145	1 900	52	30 418	Eks. reg.avg., eks. mva.
Phoenix 200 4x2	196	"	Ka	195	1 080	1 760	145	1 900	35	32 818	"
Hawkeye(4x2) og 4x4	299	"	Ka	236	1 070	1 880	178	1 905	110	50 998/58 998	"
Trail Boss 330 E 4x2	329	"	K	271	1 168	1 910	140	1 906	92	55 364	"
Predator 500 E 4x2	499	5-trinn man.&rev.	K	184	1 250	1 770	114	NA	95	74 538	"
Outlaw 500 E 4x2	499	"	K	193	1 220	1 820	280	NA	89	77 590	"
Sportsman500 E 4x4	499	Variator R/N/L/H	Ka	307	1 220	2 057	286	2 080	130/170	79 338	"
Sportsman800 E 4x4	760	Variator P/R/N/L/H	Ka	342	1 250	2 100	286	1 930	153/170	91 200	"
SUZUKI/ARCTIC CAT (Erling Sande A/S, Boks 4114, 3005 Drammen)											
2008-modeller - Traktor-registrerbare:											
Arctic Cat 400 4x4 SE	376	Aut. H/L/R + sperrer	Ka	298	1 220	2 140	305	NA	45/90/477	53 320	Std. m/ vinsj
Arctic Cat 500 4x4 SE	493	"	Ka	310	1 220	2 150	305	NA	45/90/477	58 120	Std. m/ vinsj
Arctic Cat 500 4x4 TRV SE	493	"	Ka	323	1 220	2 360	250	NA	45/90/477	63 720	2 seter, std. m/ vinsj
Arctic Cat 650 4x4 H1 SE	641	"	Ka	311	1 220	2 150	305	NA	45/90/477	65 320	Std. m/ vinsj
Uregistrerte:										Eks. alle avgifter	
Arctic Cat DVX 90	90	Aut. (2x4)	K	118	880	970	147	NA	0/0/0	(14 392)	Barnecross, veil. inkl. mva. kr 17 900,-
Arctic Cat Thundercat 1000 951 4x4		Aut. H/L/R + sperrer	Ka	315	1 240	2 150	280	NA	45/90/477	(94 320)	Veil pris kr 117 900,-
2008-modeller - MC-registrerbare:											
Arctic Cat ACE 366 4x4	366	Aut. H/L/R	Ka	247	1 120	2 060	260	NA	20/50/0	(39 384)	Veil. inkl. avg. kr 68 900,-
Arctic Cat ACE 400 DVX	398	5 gir m/ revers	K	169	1 170	1 830	260	NA	0/0/0	(56 082)	Cross, veil. inkl. avg. kr 89 900,-
Arctic Cat ACE 500 4x4	493	Aut. H/L/R + sperrer	Ka	315	1 210	2 150	305	NA	20/50/155	(57 247)	Veil. inkl. avg. kr 94 900,-
Arctic Cat ACE 500 4x4 TRV	493	"	Ka	346	1 240	2 390	250	NA	20/50/155	(60 927)	Veil. inkl. avg. kr 99 500,-, 2 seter
Arctic Cat ACE 650 4x4 H1	641	"	Ka	337	1 210	2 360	250	NA	45/90/174	(60 774)	Veil. inkl. avg. kr 104 900,-
Arctic Cat ACE 650 4x4 H1 TRV	641	"	Ka	356	1 240	2 360	250	NA	9/20/174	(68 774)	Veil. inkl. avg. kr 114 900,-, 2 seter
Arctic Cat ACE 700 H1 EFI 4x4	695	"	Ka	330	1 240	2 150	305	NA	20/50/174	(67 184)	Veil. inkl. avg. kr 114 900,-
Arctic Cat ACE 700 H1 EFI TRV 4x4	695	"	Ka	356	1 240	2 360	250	NA	9/20/174	(75 184)	Veil. inkl. avg. kr 124 900,-, 2 seter
Arctic Cat ACE 700 diesel 4x4 TRV	686	"	Ka	385	1 240	2 390	250	NA	9/20/174	(75 184)	Veil. inkl. avg. kr 124 900,-, 2 seter
Arctic Cat Thundercat 1000 951 4x4		"	Ka	315	1 240	2 150	280	NA	9/20/174	(93 500)	Veil. inkl. avg. kr 159 900,-
Arctic Cat 650 H1 Prowler XT 4x4	641	"	Ka	550	1 560	2 970	330	NA	11/0/245	(88 774)	Side by side car, veil. inkl. avg. kr 139 900,-
Arctic Cat 700 Prowler EFI XTX 4x4	695	"	Ka	550	1 560	2 920	330	NA	11/0/245	(99 184)	Side by side car, veil. inkl. avg. kr 154 900,-
Derbi DXR 250 2x4	234	5 gir	K	180	1 035	1 640	NA	NA	NA	(26 276)	Veil. inkl. avg. 44 900,- (2007-mod.)
YAMAHA (Yamaha Motor Scandinavia AB, Boks 13, 1407 Vinterbro)											
YFM 50 R	50	Automat F/N	Ka	108	825	1 537	NA	NA		21 690	Kun bakhjulstrekk, til barn fra 5 år
YFM 80	80	3 gir	Ka	110	891	1 537	NA	NA		24 900	Kun bakhjulstrekk, til barn fra 8 år
YFM 250 R	249	5 gir	K	142	1 070	1 625	NA	NA		37 900	Kun bakhjulstrekk, til barn fra 10 år
Grizzly 350	348	Variator, høy, lav, revers	Ka	262	1 096	1 995	NA	NA		64 900	Inn-/utkobl. 2 WD, 4 WD



Kompaktlastere

Modell	Vekt kg	Bredde/ lengde (m/ skuff) mm	Maks. løfte- høyde mm	Tipp- høyde mm	Sving- radius mm	Kapasitet/ nyttelast kg	Hastig- het km/t	Motor kW o/min.	Veil. pris eks. mva.	Merknader
AVANT (Importør: Felleskjøpet. Produsent: Avant Tecno Oy, Finland)										
200-serien:										
216	590	960/1745 ¹⁾	1 470	870	2 100	400	0-10	11,7	74 320	
220	620	960/1745 ¹⁾	1 470	870	2 100	400	0-10	14,7	82 650	
300-serien:										
313 S	530	790-1000 ¹⁾ /1680	2 100 ²⁾	2 100 ²⁾	830	750	0-9	10,0	70 030	¹⁾ Lengde er uten redskap
320 S	720	790-1050 ¹⁾ /1950	2 100 ²⁾	2 100 ²⁾	975	850	0-9	14,5	91 260	²⁾ Med teleskopisk og uten tele- skopisk arm
320 S+	720	790-1050 ¹⁾ /1950	2 100 ²⁾	2 100 ²⁾	975	880	0-9	14,5	106 170	
500-serien:										
520	1050+170	990-1290/2550	2 335-2 820 ²⁾	2 330	995/2050	1 350	0-12	14,5	133 580	
528	1150+170	990-1290/2550	2 335-2 820 ²⁾	2 330	995/2050	1 400	0-10	21,0	157 970	
600-serien:										
630	1350	990-1290/2550	2335-2820 ²⁾	2330	900/2470	1 400	0-14 el. 0-20	21,0	174 410	
635	1380	990-1290/2550	2335-2820 ²⁾	2330	901/2470	1 400	0-14 el. 0-20	28,0	200 500	
CAT (Pon Equipment AS, Boks 144 Vollebakk, 0520 Oslo)										
216 B2	2 720	1 520/3 233	2 849	2 122	2 016	680	11,3	38/3 000	271 000	
226 B2 HF	2 780	1 520/3 233	2 849	2 122	2 016	725	13,0	46/3 000	305 000	
242 B2 HF	3 280	1 676/3 437	3 045	2 270	2 221	1 020	13,0	46/3 000	355 000	
247 B2	3 310	1 676/3 285	2 862	2 134	2 157	980	12,0	46/3 000	375 000	Gummibelter
257 B2 HF	3 740	1 676/3 490	3 018	2 278	2 261	1 160	12,0	46/3 000	431 000	"
287 C XPS	4 720	1 962/3 697	3 250	2 386	2 433	1 920	15,0	63/2 600	621 000	"
297 C XPS	4 880	1 962/3 697	3 250	2 386	2 433	2 080	15,0	70/2 600	678 000	"
Kontakt Pon Equipment for mer informasjon										
DOOSAN (Trondrud Maskin AS, Boks 55, 1313 Vøyenenga)										
430 Plus	2 561	1 562	3 617	2 192		658	12,1	34,1/2 800	172 000	Med hk + skuffe
440 Plus	2 782	1 611	3 704	2 224		839	11,8	35,6/2 600	182 000	"
450 Plus	3 135	1 713	3 892	2 323		885	12,3	49,2/2 600	207 000	"
460 Plus	3 254	1 778	3 967	2 378		1020	12,3	49,2/2 600	224 000	"
KOMATSU (Hesselberg Maskin AS, Boks 185 Økern, 0510 Oslo)										
Kompaktlastere - belter:										
CK20-1	3 750	1 730/3 375	2 960	2 190	2 535	930	12	51,8		På foresp.
CK30-1	4 290	2 030/3 550	3 080	2 310	2 665	1 130	12	62,0		"
CK25-1	3 820	1 730/3 375	3 010	2 270	2 535	1 000	12	51,8		"
CK35-1	4 560	2 030/3 550	3 290	2 575	2 665	1 470	12	62,0		"
Kompaktlastere - hjul:										
SK04J-2	1 550	1 080/2 570	2 440	1 940	1 880	390	9	18,0		"
SK510-5	1 855	1 260/2 920	2 710	2 080	2 055	455	10	22,5		"
SK714-5	2 530	1 550/3 200	2 850	2 140	2 210	650	16	34,7		"
SK815-5	2 630	1 730/3 350	2 920	2 190	2 350	700	16	34,7		"
SK820-5 Turbo	2 940	1 730/3 350	3 000	2 280	2 350	900	16	38,9		"
SK1020-5	3 420	1 880/3 550	3 100	2 390	2 490	905	16	51,1		"
SK1026-5	3 600	1 880/3 550	3 260	2 555	2 490	1 200	16	62,0		"
MUSTANG (Beck Maskin A/S, Boks 424, 1411 Kolbotn)										
2012	1 300	910/2500	2 445	1 890	910/1 220	375/750	0-9,5	15,5/2 400	165 000	Alle mod. lev. m/ 2-pin
2026	1 814	1 219/2 896	2 746	2 146	1 067/1 344	476(533)/952	0-11,2	27/2 600	175 000	hk-feste og kan tilpasses
2041	2 087	1 405/2 951	2 794	2 197	1 067/1 344	614(669)/1228	0-11,2	34/2 600	185 000	alt av utstyr. Løftekapasitet
2044	2 540	1 562/3 117	2 845	2 222	1 816/1 458	658/1 316	0-11,2	35/3 000	195 000	økes ved hjelp av mot- vektor.
2054	2 744	1 562/3 112	2 921	2 286	1 877/1 491	748/1 496	0-11,5	35/3 000	215 000	
2076	3 393	1 715/3 277	3 132	2 413	2 019/1 590	1 134/1 995	0-12,4/18	63/2 500	270 000	
2086	3 565	1 905/3 421	3 124	2 413	2 111/1 661	1 315/	0-12,4/18	63/2 500	295 000	
2107	4 298	2 134/4 039	3 607	2 718	2 502/2 045	1 542/3 084	0-10,5/17,7	74/2 200	390 000	
Minilastere										
ATLAS (Beck Maskin A/S, Boks 424, 1411 Kolbotn)										
AR35	2 500	1 350/4 074	2 808	2 300		1 700	0-20	24,4/2 800	330 000	
AR35	2 500	1 305/4 074	2 808	2 300		1 700	0-20	24,4/2 800	305 000	Landbruksversjon
AR60	4 900	1 800/5 125	3 264	2 550		3 625	0-20	44,7/	380 000	
AR65 Super	4 800	1 970/5 319	3 164	2 502		3 917	0-40	50,0/2 300	450 000	Turbomotor
AGT 65	5 100	2 050/5 580	4 220	2 413		3 662	0-40	59,5/2 600	600 000	Med trepunktteste. Kraftuttak på hele 120 L.
AR70	5 440	2 050/5 485	3 370	2 620		3 900	0-40	50,0/2 300	549 000	
AR75S	6 000	1 950/5 145	3 210	2 550		3 515	0-40	50,0/2 300	575 000	Lev. std. m/ svingbart lasteapp.
AR80	5 600	2 050/5 485	3 370	2 620		4 162	0-40	53,5/2 500	575 000	
AR95	7 750	2 300/5 903	3 420	2 840		6 316	0-40	74,0/2 200	675 000	
AR95 Super	8 000	2 300/5 903	3 420	2 840		6 500	0-40	92,0/2 200	730 000	Turbomotor
Alle mod. lev. std. m/ skuff og pallegaffel										
CAT (Pon Equipment AS, Boks 144 Vollebakk, 0520 Oslo)										
906H	5 630	1 880/5 435	3 035	2 425	4 100	3 130	35		465 000	Kapasitet = statisk tipp. v/
907H	5 840	2 035/5 435	3 035	2 425	4 100	3 190	35	53/2 600	492 000	full sving. A/C er inkl. på alle
908H	6 510	2 060/5 595	3 225	2 645	4 475	3 530	35	60/2 600	605 000	mod.
IT14G	8 450	2 500/6 424	4 882	2 975	5 235	4 882	32	73/2 200	784 000	

NØKKELDATA: ATV, KOMPAKT- OG MINILASTERE

Modell	Vekt kg	Bredde/ lengde (m/ skuff) mm	Maks. løfte- høyde mm	Tipp- høyde mm	Sving- radius mm	Kapasitet/ nyttelast kg	Hastig- het km/t	Motor kW o/min.	Veil. pris eks. mva.	Merknader
CSF Agri One (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
A 600	950	1 000/					10	19,0	144 800	Løftekraft 1 050 kg
A 700	1 050	1 200/					11	20,0	157 700	Løftekraft 1 400 kg
A 900	1 700	1 500/					22	37,0	241 600	Løftekraft 1 850 kg
A 970	1 900	1 500/					22	37,0	267 300	Løftekraft 2 220 kg
A 970 Turbo	1 900	1 500/					22	48,0	277 300	Løftekraft 2 200 kg
CSF Multi One (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
S 14 D	670	1 000/					8	9,0	112 700	Løftekraft 550 kg
S 18 B	670	1 000/					12	13,0	110 200	Løftekraft 850 kg
S 23 D	835	1 000/					14	14,0	129 800	Løftekraft 850 kg
S 26 D	875	1 000/					14	20,0	162 900	Løftekraft 950 kg
SL 28 D	850	1 000/					14	19,0	159 600	Løftekraft 950 kg
SL 32 D	940	1 200/					18	21,0	175 700	Løftekraft 1 200 kg
SL 40 TD	940	1 200/					18	26,0	191 400	Løftekraft 1 200 kg
GT 45 D teleskop	1 560	1 500/					22	37,0	257 100	Løftekraft 1 800 kg
GT 50 D teleskop	1 600	1 500/					22	37,0	270 700	Løftekraft 1 800 kg
KINGCAT (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)										
Kingcat	500	1 020/1 950	2 200	1 820		680	5,6	10	85 900	Lev. m/flere motoralt. Stort utstysprogram. Parallell- føring og hurtigkobling er std.
KOMATSU (Hesselberg Maskin AS, Boks 185 Økern, 0510 Oslo)										
WA65-5	4 890	1 870/5 410	3 115	2 445	3 680	3 560	20	40/2 350	På fore-	
WA80-5	5 640	1 915/5 620	3 210	2 520	3 825	3 690	30	45/2 350	spørsel	
WA100M-5	6 860	2 200/6 080	3 565	2 770	4 240	4 725	30	61,5/2 350	"	
MUSTANG (Beck Maskin A/S, Boks 424, 1411 Kolbotn)										
Hjullastere:										
106	1 550	850/3 341	2 663	1 965		860	12	23,3/2 800	190 000	Alle mod. lev. med hk-feste (hydr.
206	2 100	960/4 100	2 768	1 965		1 393	12	34,9/2 800	220 000	på 206 og opp) og kan tilpasses
306	2 280	1 045/3 993	2 870			1 466	20	34,9/2 800	245 000	alt av utstyr. Bredde er oppgitt til
306 m/ hytte	2 550	1 045/3 993	2 870			1 660	20	34,9/2 800	290 000	minstemål, større bredder kan lev.
406	2 550	1 200/4 200	2 980			1 690	20	46,7/2 800	290 000	avhengig av størrelse på hjul.
506	2 710	1 200/4 508	2 990	2 155		1 730	20	46,7/2 800	330 000	Alle mod. har helt eller delvis
506 m/ hytte	2 950	1 200/4 508	2 990	2 155		1 920	20	46,7/2 800	370 000	diff.sperre. Kapasitet er oppgitt i
										tipplast.
SCHÄFFER (Importør: Helms TMT-centret A/S, Tavlundvej 4-6, DK-7400 Herning, Danmark)										
									Pris std./	
									m. Komfort hytte	
217 Mini	1 265	800-1 120/3 400	2 500	1 640	550	500	0-12	14,6/3 600	129 000	Alle mod. er midjestyrt
217	1 265	900-1 220/3 400	2 700	1 840	550	500	0-12	14,6/3 600	137 300	Alle under 3,5 t har 3 års garanti
222 S	1 500	900-1 220/3 400	2 700	1 840	550	750	0-15	19,1/3 000	179 880	på midjen
2021 Mini	1 400	800-1 060/3 330	2 470	1 710	530	750	0-12	14,6/3 600	153 500	
2021	1 400	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	750	0-12	14,6/3 600	163 100	Kan også fås med full-
2027	1 500	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	890	0-12	19,1/3 000	179 800	dekkende bøyle med tak mot
2028	1 750	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	920	0-15	19,1/3 000	203 800	nedfallende gjenstander.
2033	1 880	930-1 280/3 610	2 880	2 045	580	1 000	0-15/20	24,3/2 800	227.800/293.520	
2033 S	1 880	930-1 280/3 610	2 880	2 045	580	1 000	0-15/20	28,0/2 800	234.880/300.600	
2336	2 200	1 020-1 400/3 800	2 880	2 045	800	1 100	0-15/20	26,4/2 800	239.800/305.700	
2345	2 200	1 020-1 400/3 800	2 880	2 045	800	1 200	0-15/20	33,1/3 000	263.800/329.700	
3345	2 550	1 020-1 400/4 185	2 950	2 140	1 100	1 650	0-20/25	33,1/3 000	287.400/354.500	
Plus Pro 38	2 110	1 020-1 400/3 600	2 950	2 100	1 140	1 200	0-15/20	28,0/2 800	251.800/316.800	Med utstyspakke
Plus Pro 46	2 600	1 020-1 400/3 600	2 970	2 120	1 140	1 550	0-20/25	33,1/3 000	275.880/340.800	"
Plus Pro 58	2 720	1 220-1 600/4 180	3 200	2 350	1 310	1 800	0-20/25	42,6/2 800	311.880/376.800	"
4350	3 100	1 220-1 600/4 180	3 250	2 420	1 310	2 000	0-20/30	36,7/2 800	335.400/402.500	
4360	3 100	1 220-1 600/4 180	3 250	2 420	1 310	2 000	0-20/30	44,1/2 800	347.400/414.500	
3450	2 500	1 200-1 500/4 070	2 500	1 700	1 100	1 850	0-20/30	36,7/2 800	311.800/378.900	
3460	2 500	1 200-1 500/4 070	2 500	1 700	1 100	1 850	0-20/30	44,1/2800	323.400/390.500	
4350Z	2 900	1 220-1 600/4 520	3 260	2 500	1 450	2 200	0-20/30	36,7/2 800	347.400/414.500	
4360Z	2 900	1 220-1 600/4 520	3 260	2 500	1 450	2 200	0-20/30	44,1/2 800	359.400/426.500	
4460	3 300	1 220-1 600/4 520	2 750	1 950	1 310	2 150	0-20/30	44,1/2 800	347.400/414.500	
5058 Z	3 800	1 420-1 800/4 700	3 400	2 700	1 670	2 400	0-20/25	42,6/2 800	407.800/455.800	
5370 Z	4 300	1 420-1 800/5 050	3 400	2 700	1 670	2 600	0-25/30	54,0/2 600	479 800	Med SCV-hytte
5390 Z	4 670	1 420-1 800/5 050	3 400	2 700	1 670	2 600	0-25/30	63,2/2 600	500 200	"
9300 Z	5 850	1 800-2 050/5 360	3 400	2 700	1 650	3 800	0-25/35	75,0/2 400	526 800	"
9300 Z Highlift	5 950	1 800-2 050/5 360	3 800	3 100	1 650	3 800	0-25/35	75,0/2 400	550 800	"
UNI-LASTER (Husdyr Systemer AS, 4619 Mosby)										
110 DY	1 260	850/3 200	2 600	1 900	580	1 000	0-12	17,6/3 000	146 080	Alle modeller har stort
150 DY	1 300	850/3 580	2 750	2 100	700	1 000	0-12	17,6/3 000	156 420	utstysprogram. Olje-
150 DYH	1 575	1 050/3 650	2 850	2 200	850	1 200	0-13	17,6/3 000	177 815	kjøler er std. på alle DYH-
190 DYH	1 600	1 050/3 650	2 850	2 200	850	1 200	0-16	27,2/3 000	199 650	mod. Mod. 300, 400 og 500 kan
300 DYH	1 900	1 100/3 800	3 050	2 500	850	1 400	0-16	27,2/3 000	215 050	lev. m/ transporhastighet 25 km.
400 DYH	2 200	1 150/4 150	3 050	2 500	1 050	1 700	0-16	32,9/3 000	241 450	Justerbart ratt på alle mod.
500 DYH	2 500	1 250/4 150	3 150	2 500	1 050	1 800	0-16	36,0/3 000	253 000	



NØKKELDATA: ATV, KOMPAKT- OG MINILASTERE

Modell	Vekt kg	Bredde/ lengde (m/ skuff) mm	Maks. løfte-høyde mm	Tipp-høyde mm	Sving-radius mm	Kapasitet/ nyttelast kg	Hastighet km/t	Motor kW o/min.	Veil. pris eks. mva.	Merknader
VOLVO (Volvo Maskin A/S, Boks 603, 1410 Kolbotn)										
L 20 B	4 300	1 625/5 035	2 980	2 510	3 830	3 250	20	41,5/56,5	375 000	
L 25 B	4 800	1 735/5 085	2 990	2 580	3 880	3 800	20	45,2/61,5	395 000	
L 302 ZSX	5 500	1 835/5 160	3 030	2 550	3 910	4 350	30	52/71	449 000	
L 35 ZS	5 900	1 932/5 300	3 115	2 640	3 960	4 450	30	57/77	487 000	
L 35 TPS	6 300	1 932/5 380	3 100	2 550	3 960	4 200	30	55/77	511 000	
L 40 TPS	7 700	2 160/5 820	3 300	2 740	4 440	5 250	35	71/97	591 000	
L 45 TPS	8 200	2 160/6 030	3 395	2 780	4 520	5 900	35	75/102	629 000	
WEIDEMANN (Johs Møller Maskin A/S, Hamar Næringspark, Elvesletta 15, 2323 Ingeberg)										
Hoftrac 1130 CX30	1 530	850/3 700	2 734	1 800	2 140	776	0-12	18,5 P	162 000	P = Perkins motor, D = Deutz
Hoftrac 1140 CX30	1 550	850/3 700	2 734	1 800	2 140	798	0-15	18,5 P	192 500	motor, LP = Lavbygde modeller
Hoftrac 1230 CX35	2 020	900/4 142	2 811	1 936	2 140	1 030	0-12	18,5	195 500	Alle mod. er midjestyrt
Hoftrac 1240 CX35	2 020	970/4 103	2 806	1 931	2 773	1 151	0-13	24,4 P	224 000	og med dieselmotor.
Hoftrac 1240 CX35LP	1 840	970/4 103	2 434	1 525	2 773	1 118	0-13	24,4 P	232 000	Smøring på alle bevege-
Hoftrac 1250 CX35	2 220	1 045/4 142	2 856	1 893	2 410	1 272	0-20	24,4 P	259 000	lige punkter, også i
Hoftrac 1350 CX45	2 560	1 045/4 420	2 955	2 070	2 598	1 847	0-20	32,8 P	289 500	midjen. Alle mod. med to
Hoftrac 1370 CX50	2 600	1 045/4 420	2 955	2 070	2 598	1 847	0-20	35,7 P	311 000	løftesyl. Alle mod. er
Hoftrac 1770 CX50	2 740	1 120/4 716	3 194	2 283	2 979	1 687	0-30	35,7 P	343 000	CE-merket.
Hoftrac 2070 CX50	3 020	1 415/4 956	3 222	2 442	3 510	2 112	0-20	35,7 P	365 000	Hoftrack = uten førerhus
Hoftrac 2070 CX80	3 020	1 415/4 956	3 222	2 442	3 510	2 250	0-20(30)	56,0 D	381 000	Hjullaster = med førerhus
Hoftrac 3070 CX60	4 490	1 538/5 606	3 259	2 327	3 866	2 782	0-20(30)	42,5 D	403 000	Fra 1250 er det el. hydr. styrt
Hoftrac 3070 CX80	4 490	1 538/5 606	3 259	2 327	3 866	2 782	0-20(30)	56,0 D	416 000	100 % sperre på begge aksler +
										høy-/lavgir.
Hjullaster 1250 CX35	2 550	1 045/4 250	2 856	1 893	2 943	1 562	0-20	24,4 P	326 000	Hjullaster-serien kan lev.
Hjullaster 1770 CX50	2 860	1 120/4 716	3 194	2 283	2 979	1 856	0-30	35,7 P	400 000	med større motoralter-
Hjullaster 2070 CX50LP3	0 20	1 415/4 956	3 222	2 442	3 510	2 112	0-20	35,7 P	437 500	nativer.
Hjullaster 2070 CX80LP3	0 70	1 415/4 956	3 222	2 442	3 510	2 250	0-20	56 D	453 500	
Hjullaster 2070 CX50	3 640	1 415/4 956	3 222	2 442	3 510	2 559	0-20	35,7 P	435 000	
Hjullaster 2070 CX80	3 720	1 415/4 956	3 222	2 442	3 510	2 662	0-20	56 D	451 000	
Hjullaster 3070CX60LP4	3 00	1 538/5 606	3 307	2 375	3 866	2 782	0-20(30)	42,5 D	493 000	
Hjullaster 3070 CX60	4 810	1 538/5 606	3 307	2 375	3 866	2 782	0-20(30)	42,5 D	492 000	
Hjullaster 3070 CX80	5 010	1 538/5 606	3 307	2 375	3 866	2 782	0-20(30)	56 D	508 000	
Hjullaster 4070 CX80	5 740	1 750/5 947	3 640	2 662	4 146	3 356	0-20(30)	56 D	550 000	
Hjullaster 4070 CX100	5 940	1 750/5 947	3 640	2 662	4 146	3 766	0-20(30)	74,5 P	563 500	
WILLE (Multimaskin A/S, Boks 30 Alnabru, 0614 Oslo)										
355 B	2 625	1 420/3 290	2 735	1 940	3 290	1 770	32	36/2 600	Pris på	
455 B	3 180	1 655/4 120	2 800	2 100	3 500	2 470	35	61/2 600	forspørsel	
655 C	5 360	1 750/4 980	3 360	2 415	4 190	3 530	40-50	97/2 200	"	
855 C	6 510	2 150/5 400	3 740	2 830	4 900	6 580	40	97/2 200	"	

Teleskoplastere

CAT (Pon Equipment AS, Boks 144 Vollebekk, 0520 Oslo)										
TH255	4 900	1 820/3 660	5 500		3 125	2 500	20	63,0/2 200	492 000	
TH406	6 700	2 400/4 621	6 100		3 585	3 700	40	93,1/2 200	582 000	
TH407	7 700	2 400/5 150	7 300		3 700	3 700	40	93,1/2 200	603 000	
TH414	9 400	2 480/6 325	13 700		3 805	3 700	32	74,5/2 200	706 000	
KOMATSU (Hesselberg Maskin AS, Boks 185 Økern, 0510 Oslo)										
WH609	8 660	2 370/5 525	9 000		3 610	3 500	38	60,0	På foresp.	
WH613	9 800	2 370/5 700	12 700		3 610	3 500	38	60,0	"	
WH713	10 550	2 370/6 170	13 100		3 720	3 700	35	74,0	"	
WH714	10 620	2 400/6 170	14 100		3 720	4 000	38	74,0	"	
WH714H	11 180	2 400/6 170	14 100		3 720	4 500	38	74,0	"	
WH716	11 590	2 400/6 865	16 100		3 720	4 000	38	74,0	"	
SCHÄFFER (Importør: Helms TMT-centret, Tavlundvej 4-6, DK-7400 Herning, Danmark)										
									Pris m/ hardtop/ Komfort hytte	
460 T	4 150	1370-1800/4990	4 250	3 250	1 410	1 450	0-20	45,0/2 800	431.800/479.800	Alle mod. har pendulerende
470 T	4 150	1370-1800/4990	4 250	3 250	1 410	1 450	0-20	54,0/2 600	455.800/503.800	bakaksel og optimal stabilitet.
6370 T ¹⁾	4 820	1560-1800/5430	4 660/5 100	3 530/3 960	1 750	1 950	0-20/30	54,0/2 600	503.800/539.800	På alle teleskoplasterne ligger
6390 T ¹⁾	4 900	1850-2050/5430	4 660/5 100	3 530/3 960	1 750	2 050	0-20/30	65,0/2 600	515.800/551.800	tiltsylinderen beskyttet i teleskop-
9310 T ¹⁾	6 000	1890-2080/5800	5 250	4 360	2 080	2 600	0-20/35	75,0/2 400	562.800/598.800	armen.
9330 T ¹⁾	6 600	1890-2120/5800	5 250	4 360	2 080	2 800	0-20/35	95,6/2 400	598.800/634.800	

¹⁾ Har SCV-hytte

WEIDEMANN (Johs Møller Maskin A/S, Hamar Næringspark, Elvesletta 15, 2323 Ingeberg)										
Teleskop 2070 CX50 LP	3 610	1 415/5 102	4 284	3 474	2 654	1 939/1 024	0-20	35,7 P	476 000	P = Perkins motor
Teleskop 2070 CX50	3 770	1 415/5 102	4 284	3 474	2 654	2 066/1 114	0-20	35,7 P	473 500	D = Deutz motor
Teleskop 3070 CX60 LP	4 900	1 570/6 030	5 014	3 981	4 242	2 700/1 300	0-20(30)	42,5 D	547 000	Alle mod. kan fås med
Teleskop 3070 CX60	4 900	1 570/6 030	5 014	3 981	4 242	2 948/1 576	0-20(30)	42,5 D	546 000	store motoralternativer
Teleskop 4070 CX80	6 000	1 750/6 090	5 051	4 018	4 242	3 188/1 708	0-20(30)	56 D	591 000	
Teleskop 5625 CX80	5 260	1 800/5 136	5 405	4 283	4 469	2 300/934	0-20(30)	56 D	543 500	

2070 til 4070 er midjestyrt. 5625 er firehjulsstyrt.