

## NØKKELDATA: SÅMASKINER

## Såmaskiner, jordbruk

Type- betegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall så- labber	Lab- avstand cm	Lab- type	Ut- mater system	Så- kasse liter	På- fyllings- høyde cm	Vekt kg	Merknader
<b>AGRICOLA (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)</b>										
SN-1-130	80 000	Variabel	3	Variabel	Slep	Vakuump,				Grønnsaker
SN-2-290	110 000	"	6	"	"	avskraper, trykkluft				Grønnsaker
<b>AMAZONE (A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)</b>										
C-Drill 3000	22 990	300	24	12,5	Sprede- plater	Såvalse	160		130	Lettfrøsåmaskin tilpasset
C-Drill 4000	29 990	400	32	12,5	"	"	225		175	Amazone Catros etc.
D9-25 Special	51 990	250	21	12,0	Slep	"	360	125	540	Langfingeretterharv og skålmarkør er std. på alle mod.
D9-30 Special	55 990	300	25	12,0	"	"	450	125	580	"
D9-30 Super	69 990	300	25	12,0	Slep/skål	"	600	133	780	"
D9-40 Super	88 990	400	33	12,0	"	"	830	134	1080	"
Cirrus 4001 Super	På foresp.	400	32	12,5	Skål	Såvalser,	2200		6230	Amatron+, skålmarkører, kilerings- hjul, etterharv etc.
Cirrus 6001 Super	"	600	48	12,5	"	pneumatisk	3000		8180	"
<b>EINBÖCK (Felleskjøpet)</b>										
	fra kr									
Rotorseeder	12 880	100-20000				Vifte	75			
Pneumatic Star	47 310	300	8		Sprede- plate	Riflet såvalse	227		270	Såenhet mont. på langerfinger- harv m/ mek. utmating av frø og
"	62 940	500	8		"	"	300		530	lufttransport ut til spredeplater.
"	65 110	600	8		"	"	300		620	Pneumatisk såenhet m/ mek. drift av utmater for mont. på harver o.l.
"	118 770	900	12		"	"	300		1200	"
"	129 300	1200	16		"	"	300		1400	"
Pneumatic Seeder	33 390	opp til 400	8		"	"	227		55	"
"	34 840	opp til 600	8		"	"	300		60	"
"	50 650	opp til 900	12		"	"	300		70	"
"	52 870	opp til 1200	16		"	"	300		70	"
P-boks Speed	26 610	opp til 400	8		"	"	227		55	Pneumatisk såenhet m/ el. drift av utmater for mont. på harver o.l.
"	27 870	opp til 600	8		"	"	300		60	"
"	40 520	opp til 900	12		"	"	300		70	"
"	41 900	opp til 1200	16		"	"	300		70	"
<b>FIONA grasfrøsåmaskiner (A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)</b>										
Grasbag SI	17 097	250	21		Slep/skål	Skyvevalse+	88	75	110	3-pkt. mont., hjul 5,00-8", etter- harv er ekstrautstyr
"	18 035	300	25		"	kassett	105	75	130	"
<b>FIONA (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>										
D784	43 900	250	21	12	Slep	Gir	355	120	385	
D784	51 300	300	25	12	"	"	435	120	442	
Euro SR	68 300	300	25	12	"	"	645		504	Hjul innenfor arbeidsbredde
Appollo DR	55 600	250	21	12	"	"	355	Variabel	427	For påbygging på rotorharv
Appollo DR	63 700	300	25	12	"	"	435	"	480	"
Appollo SR	71 100	300	25	12	"	"	645	"	500	"
<b>FIONA (Ole Pram Nielsen, Furuåsen 53, 1597 Moss)</b>										
Vega 1780	29 000	150	4-6	25	Slep	Skyvevalse	235		219	Kan frontmonteres
Vega 2280	33 000	220	6-10	25	"	"	370		280	"
Rex XL 3 m	84 000	300	12	25	"	"	1100		900	"
Rex XL 4 m	99 800	400	16	25	"	"	1500		1100	"
Fiona Probe	29 000	150		12			35		48	Til forsøk
C88/6	12 000	150					235			Såkasser for påbygging
<b>FK grasfrøsåmaskin (Felleskjøpet)</b>										
	fra kr									
HS 2500	19 490	250	20	12,5	Breiså/ skive	Riflet såvalse	60	90	60	Tillegg for omrører i såkasse Std. m/ etterharv
HS 3000	21 920	300	24	12,5	"	"	105	105	75	"
<b>LEHNER grasfrøsåmaskin (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>										
Super Vario	11 300	200-2400				Sentrifugal	105	Variabel	25	Tillegg: Innfesting for redskap eller traktor
<b>TREJON (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige)</b>										
PS 250	30 900	100-600	8		Munnstykke	Valse + vifte	250	130	60	Mont. enkelt på kultivator el. harv. Tilbør: Markhjul m/ sensor.
<b>TUME (Felleskjøpet)</b>										
	fra kr									
CK 3000	52 990	300	25	12	Ving/ slep/	Riflet såvalse	610	120	420	Ekstrautstyr: Ribbe- trommel, etterharv, trykk- ruller, radvelt, grasfrøapparat
CK 4000	64 120	400	33	12	skål	"	840	120	520	"

## NØKKELDATA: SÅMASKINER

Type- betegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall så- labber	Lab- avstand cm	Lab- type	Ut- mater- system	Så- kasse liter	På- fyllings- høyde cm	Vekt kg	Merknader
<b>VÅDERSTAD (Felleskjøpet)</b>										
	fra kr									
Rapid 300 S	262 530	300	24	12,5	Skål	Riflet	2 400	175	4000*)	
						såvalse				
Rapid 600 S	644 720	600		12,5	Skål	Pneumatisk	3 000		7300*)	

\*) Inkl. System Disc og etterharv

## Direktesåmaskiner, jordbruk

Type- betegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall så- labber	Lab- avstand cm	Lab- type	Ut- mater- system	Så- kasse liter	På- fyllings- høyde cm	Vekt kg	Merknader
<b>UM (Underhaug A/S, Boks 183, 4367 Nærbø)</b>										
UM-7926	69 000	150	26	6,0	Ski/kniv	Såvalse	160	120	450	Ekstraustyr: Trommelutstyr,
UM-7934	79 000	200	34	6,0	Ski/kniv	Såvalse	215	120	600	manuell el. hydr. fjærjustering,
UM-7942	89 000	250	42	6,0	Ski/kniv	Såvalse	270	120	750	arealmåler, skummarkør,
UM-7950	99 000	300	50	6,0	Ski/kniv	Såvalse	320	120	900	lysutstyr m.m.

## Såmaskiner, hagebruk

Type- betegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall så- labber	Lab- avstand cm	Lab- type	Ut- mater- system	Så- kasse liter	På- fyllings- høyde cm	Vekt kg	Merknader
<b>TREJON (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige)</b>										
APV 100	11 300	200-2400			Tallerken	Sentrifugal	105	88	25	Monteres enkelt på kultivator
APV 100-S	12 900	201-2400			"	"	105	88	25	eller harv. Tilbehør: Markhjul m/
PS 250	30 900	100-600	8		Munnstykke	Valse + vifte	250	130	60	sensor til PS 250.

## Kombisåmaskiner

Type- betegnelse	Pris kr	Arb.- bredde cm	Antall så- labber	Lab- avstand cm	Lab- type	Ut- mater- system	Såkasse liter korn/ gjødelse	På- fyllings- høyde cm	Antall gjødelse- labber	Vekt kg	Merknader
<b>JUNKKARI (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>											
S 2500 H	70 900	250	20	12,5	Skål	Riflet såvalse	412/607	120	10	686	Kan utstyres m/ ekstra- lemmer for storekk.
S 2500 HSK	74 900	250	20	12,5	"	"	412/607	120	10	686	Alle mod. lev. std. m/vanlige gjødellabber. Kan lev. m/
S 2500 LB	84 900	250	20	12,5	"	"	627/837	139	10	750	skållabber på gjødelsiden.
S 2500 LBSK	88 800	250	20	12,5	"	"	627/837	139	10	750	SK bak modellnavnet vil si
S 3000 T	158 600	300	24	12,5	"	"	1068/1620 <sup>1)</sup>	150	12	1700	at maskinen har skållabber
S 3000 TSK	177 800	300	24	12,5	"	"	1068/1620 <sup>1)</sup>	150	12	1700	også på såsiden.
S 3000 ST	183 300 <sup>2)</sup>	300	24	12,5	"	"	1593/2580 <sup>1)</sup>	175	12	2350	
S 3000 STSK	194 500 <sup>2)</sup>	300	24	12,5	"	"	1593/2580 <sup>1)</sup>	175	12	2350	
Maestro 3000	248 100 <sup>2)</sup>	300	24	12,5	"	Tannet	1545/1760 <sup>1)</sup>	205	24	2850	Uten separat gjødellabb
Maestro 3000	268 000 <sup>2)</sup>	300	24	12,5	"	såvalse	1545/1760 <sup>1)</sup>	205	12	2850	Med separat gjødellabb

<sup>1)</sup> Utstyrt m/ stillbar mellomvegg mellom korn og gjødelside. Tallene viser min. korn/maks. gjødelse.<sup>2)</sup> Kompl. Wizard sprøytesporkmarkør inkl. arealmåler (trip og total), nivåvakt gjødelse/korn og rotorvakt gjødelse/korn.

Alle priser er veil.

<b>KONGSKILDE JUKO (Lantmännen Maskin A/S, Postboks 154, 1371 Asker)</b>											
N25	79 450	250	20	12,5	Slep	Trinnløs	345/532	118	10	700	Løftemaskin
H250	99 500	250	20	12,5	"	girkasse	495/760	137	10	1090	Lett slepemaskin
H2500	117 300	250	20	12,5	"	"	708/1094	145	10	1370	Tung slepemaskin
H2500	124 780	250	20	12,5	Skål	"	708/1094	145	10	1370	Tung slepemaskin
H3000	133 300	300	24	12,5	Slep	"	855/1320	145	12	1500	Tung slepemaskin



## NØKKELDATA: SÅMASKINER

Type- betegnelse	Pris kr	Arb.- bredde cm	Antall så- labber	Lab- avstand cm	Lab- type	Ut- mater- system	Såkasse liter korn/ gjødsel	På- fyllings- høyde cm	Antall gjødsel- labber	Vekt kg	Merknader
H3000	142 090	300	24	12,5	Skål	Trinnløs	855/1320	145	12	1500	Tung slepemaskin
HT3000S	164 900	300	24	12,5	"	girkasse	Variabel 3100	162	12	1970	Slepemaskin
HT4000S	221 900	400	32	12,5	"	"	Variabel 4160	162	16	2650	Slepemaskin

### TUME (Felleskjøpet)

	fra kr				Ving/ slep/skål	Riflet såvalse					
KL 2500	71 260	250	20	12,5	"	"	400/600	119	10	660	Løftemaskin
HKL 2500	85 700	250	20	12,5	"	"	900/1350	161	10	1100	Slepemaskin
JC 3000	153 700	300	24	12,5	"	"	3250 <sup>1)</sup>	171	12	2200	Eksaktkombi
JC 4000	188 100	400	32	12,5	"	"	4400 <sup>1)</sup>	157	16	2800	"
VEGA 3000	219 990	300	24	12,5	Skål	"	4070 <sup>1)</sup>	208	12	3200	"
VEGA 4000	276 300	400	32	12,5	"	"	5640 <sup>1)</sup>	208	16	4000	
Nova Combi	265 800	300	24 <sup>3)</sup>	12,5	Skål <sup>3)</sup>	"	3000 <sup>1)</sup>		24 <sup>3)</sup>	3350	
Nova Combi	303 700	400	32 <sup>3)</sup>	12,5	" <sup>3)</sup>	"	4000 <sup>1)</sup>		32 <sup>3)</sup>	4900	

<sup>1)</sup> Stillbar delevegg såkorn/gjødsel. <sup>2)</sup> Stillbart volum mellom korn/gjødsel, korn 1 525-1 925, gjødsel maks. 1 875.

<sup>3)</sup> Dobbel skivelabb Ø 360/400. Såkorn ved skivelabb Ø 360. Gjødsel ved skivelabb Ø 400.

### VM SK universalkombi (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

250 SK	291 900	250	16	14,3	Skål	Riflet	1900	160	2850		
300 SK	356 800	300	20	14,3	Skål	såvalse	3300	180	3600		Inkl. sprøytespormarkør
400 SK	434 700	400	28	14,3	Skål	"	4300	180	4600		"

Alle maskiner har stillbar delevegg såkorn/gjødsel. Kan så direkte uten bruk av ekstrastyr.

### VÅDERSTAD RAPID (Felleskjøpet)

	fra kr										
Rapid 300 C	308 370	300	24	12,5	Skål	Riflet	3100 <sup>1)</sup>	175	12	4300 <sup>2)</sup>	Egnet også etter forenkl. jordarb.
Rapid 400 C	363 440	400	32	12,5	"	"	4200 <sup>1)</sup>	175	16	5100 <sup>2)</sup>	
Rapid A-600	883 280	600	48	12,5	"	Riflet såvalse/ luftassistert	6000 <sup>3)</sup>		24	6200	

<sup>1)</sup> Stillbar delevegg såkorn/gjødsel. <sup>2)</sup> Inkl. enkel Crossboard sloddeplanke og etterharv. <sup>3)</sup> Inkl. System Disc og etterharv.

<sup>3)</sup> Stillbar mellomvegg, hele volumet kan benyttes til korn.

## Settemaskiner for potet

Type- betegnelse	Pris kr	Antall rader	Rad- avstand cm	Sette- avstand cm	Beholder kg	Vekt kg	Skjærtype R = rulleskjær H = hyppeskjær	Merknader
<b>F300 L (Harald Bjerkes Eff. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
F300	24 800	2	50-90	14-28	150	165	R	Kan lev. m/ gjødselkasse/ startgjødselkasse
<b>F300 L (Bryne Maskin A/S, Boks 211, 4340 Bryne)</b>								
F300 L	24 800	2	50-90	14-28	150	165	R	1/2-automatisk
<b>GRIMME (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>								
GL32 F	69 800	2	75-90	14,5-52	500	650	R, H	Fast tank eller tipptank
GL34 F	110 300	4	75-90	14,5-52	900	1100	R, D	Løftemaskin m/ fast tank
GL34 T	225 800	4	75-96	12,5-45	3500	2350	R, H, D	Slepemaskin m/ tipptank
Alle priser er veil.								
<b>STRUKTURAL (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>								
AGP 00012-2	202 000	2	65-92	0-70	1000	750	R	Hydr. tipptank, 3-pkt., belte- setter, uten kopper
AGP 00027-4	442 800	4	65-92	0-70	2500	1650	R	Hydr. tipptank, slep, beltesetter, uten kopper
<b>TKS MEKANISKE (Felleskjøpet)</b>								
UN 3000	60 210	2	70-90	10-62	650/1000/ 1500 <sup>1)</sup>	510	R/H	3-pkt. mont.
UN 3100	96 260	4	70-90	10-62	1250 <sup>1)</sup>	890	R/H	3-pkt mont.
UN 3200	184 620	4	70-90	10-62	2500 <sup>2)</sup>	1460	R/H	Slepemont.
UP 3720 M	77 630	2	70-90	10-80	1200/1700 <sup>1)</sup>	1050	Drillformer	
UP 3720 H	120 070	2	70-90	10-80	1200/1700 <sup>1)</sup>	1050	Drillformer	Helhydr. setter

<sup>1)</sup> Fast eller hydr. vippetank. <sup>2)</sup> Hydr. vippetank.

## Plantemaskiner

Type- betegnelse	Pris kr	Antall rader	Plante- system	Rad- avstand cm	Plante- avstand cm	Vekt kg	Plante- slag	Merknader
<b>DUAL (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
Dual 12 Gold	55 900	2	Rulett	35-50	14-50	420	Plugg	Parplanter en-manns betj.
<b>FOX (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
Fox	19 650	1	Klyper	50-90	20-80	255	Alle	Universalmaskin
Fox	33 650	2	"	50-90	20-80	318	"	"
Fox	50 150	3	"	50-90	20-80	318	"	"
Fox	64 515	4	"	50-90	20-80	420	"	"
Foxdrive R14	53 500	3	"	50-90	23-55	450	"	"
<b>FOX (Bryne Maskin A/S, Boks 211, 4340 Bryne)</b>								
Fox/2	31 000	2	Klyper	50-90	20-80	250	Alle	Universalmaskin
Fox/3	46 000	3	"	50-90	20-80	360	"	"
Fox/4	59 000	4	"	50-90	20-80	420	"	"
Foxdrive R14/2	39 000	2	"	50-90	9-63	310	"	"
Foxdrive R14/3	49 000	3	"	50-90	9-63	450	"	"
<b>MT, Mechanical Transplanter (Rolf Tvedten Agromaskin, Lunde gård, 3280 Tjodalving)</b>								
500	33 250	2	Små klyper på skive	min. 24	5-15	270	Purre	Spesialmaskin for purre/ plantesk. opptil 6 rader.
22	33 250	2	10 klyper på kjede/skive	min. 24	12-66	290	Alle	Kompl. 2-rads maskin, opptil 6 rader.
1000	41 200	2	12 klyper på kjede/skive	min. 48	12-61	430	Alle	Fl. pakkehjulsoppheng, direkte drift, kompl. 2-rads maskin.
4000	60 000	2	Rulett	min. 48	13-91	280	Plugg	Kompl. 2-rads maskin. Ekstra: Fl. pakkehjulsoppheng.
6000	67 400	2	Rulett	min. 48	13-86	420	Plugg	Fl. pakkehjulsoppheng, dir. drift, kompl. 2-rads maskin.
5000	84 500	2	Rulett	min. 30	14-66	370	Plugg	Justerbar pakke-ski, kompl. 2-rads maskin. Alt. pakkehjul.
5000	115 500	3	Rulett	min. 30	14-66	475	Plugg	Justerbar pakke-ski, kompl. 3-rads maskin. Alt. pakkehjul.
900	34 800	1	Kopper på skive	min. 30	25-150	340	Plugg/ blokk	Planting gjennom plast, 1-rads. Nyhet: 2-rads, liten radavstand.
CT 12	49 300	1	Klyper på kjede		101-228	775		Kompl. maskin til juletreplanting.
<b>TEX (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
Tex	22 650	1	Rulett	50-90	6-80	215	Plugg	Inkl. bretttholder Vefi
Tex	39 850	2	"	50-90	6-80	303	"	"
Tex	59 750	3	"	50-90	6-80	303	"	"
Tex	78 050	4	"	50-90	6-80	400	"	"
<b>TEX (Bryne Maskin A/S, Boks 211, 4340 Bryne)</b>								
Tex/2	37 500	2	Rulett	50-90	6-80	255	Plugg	
Tex/3	56 200	3	"	50-90	6-80	370	"	
Tex/4	73 300	4	"	50-90	6-80	440	"	
Tex DT/2	54 000	2	"	50-90	6-80	365	"	
Tex DT/3	66 000	3	"	50-90	6-80	465	"	
<b>TOP 24 (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
Top 24	82 300	2	Rulett	60-120	14-50	665	Plugg	Parplanter en-manns betj.
<b>TRIUM (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
Trium	33 700	1	Rulett	50-90	14-50	315	Plugg	Inkl. bretttholder Vefi. Parallell- oppheng.
Trium	58 200	2	"	50-90	14-50	375	"	"
Trium	81 700	3	"	50-90	14-50	555	"	"
Trium	105 300	4	"	50-90	14-50	710	"	"
Trium	127 100	5	"	50-90	14-50	850	"	"
Trium	155 100	6	"	50-90	14-50	1020	"	"
<b>WOLF (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård skog 9, 1599 Moss)</b>								
Wolf/1-D4	32 400	1	Kopper	50-90	30-48	250	Plugg/ potte/ torvblokk	Inkl. bretttholder Vefi. Parallell- oppheng.
Wolf/1-D5	33 850	1	"	50-90	24-38	260	"	"
Wolf/1-D6	35 300	1	"	50-90	20-32	270	"	"
Wolf/2-D4	56 400	2	"	50-90	30-48	315	"	"
Wolf/2-D5	59 300	2	"	50-90	24-38	325	"	"
Wolf/2-D6	62 350	2	"	50-90	20-32	335	"	"
Wolf/3-D4	80 750	3	"	50-90	30-48	465	"	"
Wolf/3-D5	84 400	3	"	50-90	24-38	475	"	"
Wolf/3-D6	88 750	3	"	50-90	20-32	485	"	"
Wolf/4-D4	101 300	4	"	50-90	30-48	600	"	"
Wolf/4-D5	107 200	4	"	50-90	24-38	625	"	"
Wolf/4-D6	113 050	4	"	50-90	20-32	675	"	"