

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
---------------------	-----------	------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

## Teigploger

## AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)

MT 3	3-skjærs	40 200	660	Skumfjøl	Hydr.	T	M	
MT 4	4-skjærs	55 300	850	eller	Hydr.	T	M	
MT 5	5-skjærs	61 300	1 025	forplog	Hydr.	T	M	
MS 3	3-skjærs	31 000	570	"	Mek.	T	M	
MS 4	4-skjærs	44 000	725	"	Mek.	T	M	
MS 5	5-skjærs	52 000	870	"	Mek.	T	M	

## KVERNELAND automatplog med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)

		fra kr						
AB 85	2-skjærs	34 020	425	Skumfjøl/ forplog	Helauto- matisk	T	M	Std. 1 rullekniv. Mek. reg. av får- og arb.br.
AB 85	3-skjærs	48 630	580	"	"	T	H	Std. 1 rullekniv. Hydr. reg. av får- og arb.br. Plognøkler alle mod.
AB 85	4-skjærs	59 810	750	"	"	T	H	

## WE-MA FABER skumplog (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)

KM 8	8-skjærs	43 950	630		Mek.	T		Arb.br.: 2,4 m
KM 10	10-skjærs	47 740	720		Mek.	T		Arb.br.: 3,0 m
KM 12	12-skjærs	54 150	840		Mek.	T		Arb.br.: 3,6 m

## ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)

CT 2975 H-XL-FJ	2x14,16,18"	60 100	465	Skumfjøl/ forplog	Hydr. justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær
CT 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	66 900	660	valgfritt	Hydr. justb.	T	M	(FJ), gummi bærehjul og hydr. sidereg.
CT 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	78 400	850		Hydr. justb.	T	M	

## Vendeploger

## AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørklangen)

RS 3975	3-skjærs	76 700	705	Skumfjøl	Brytebolt	T	M	
RS 4975	4-skjærs	94 000	875	eller	"	T	M	
MRT 3975	3-skjærs	103 500	980	forplog	Hydr.	T	M	
MRT 4975	4-skjærs	132 700	1 222	"	"	T	M	
MRWT 3875	3-skjærs	112 800	1 100	"	"	T	H	
MRWT 4875	4-skjærs	142 200	1 330	"	"	T	H	
MRWT 5875	5-skjærs	164 900	1 540	"	"	T	H	
HRT 4975	4-skjærs	139 800	1 350	"	"	T	M	
HRT 5975	5-skjærs	159 400	1 530	"	"	T	M	
HRWT 4975	4-skjærs	156 900	1 550	"	"	T	H	
HRWT 5975	5-skjærs	178 200	1 875	"	"	T	H	

## Semimonterte:

SRT 5975	5-skjærs	204 700	2 300	Skumfjøl	Hydr.	S	M	
SRT 6975	6-skjærs	231 000	2 500	eller	"	S	M	
HSRT 51080	5-skjærs	219 000	2 700	forplog	"	S	H	
HSRT 61080	6-skjærs	245 400	2 900	"	"	S	H	
HSRT 71080	7-skjærs	334 000	3 100	"	"	S	H	

## KUHNVendeploger (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)

MM1223ET759SKAC	3x14,16,18"	73 000	920	3forpl.,1rullekn.	Skjærebolt	T	M	
MM1224T759SKAC	4x14,16,18"	86 000	1 130	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123ET7590SKAC	3x12"-20"	99 500	1 050	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124T7590SKAC	4x12"-20"	116 800	1 280	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125T7590SKAC	5x12"-20"	139 900	1 600	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
MM113EH709SKAC	3x14,16,18"	94 800	1 029	3forpl.,1rullekn.	Hydr.	T	M	
MM113EH709SK	3x14,16,18"	104 500	1 029	3 rullekniver	"	T	M	
MM114H7590SKAC	4x14,16,18"	112 500	1 270	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
MM114H709SK	4x14,16,18"	127 000	1 270	4 rullekniver	"	T	M	
MM1225H759SKAC	5x14,16,18"	152 900	1 640	5forpl.,1rullekn.	"	T	M	
MM1225H759SK	5x14,16,18"	172 500	1 640	5 rullekniver	"	T	M	
VM123EH7590SKAC	3x12"-18"	116 500	1 210	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM123EH7590SK	3x12"-18"	120 300	1 210	3 rullekniver	"	T	H	
VM124H7590SKAC	4x12"-18"	136 500	1 460	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124H7590SK	4x12"-18"	143 300	1 460	4 rullekniver	"	T	H	
VM125H7590SKAC	5x12"-18"	159 100	1 820	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125H7590SK	5x12"-18"	168 900	1 820	5 forploger	"	T	H	
FMM152EHSKAC	2x14"-18"	86 400	720	2forpl.,skjærekn.	"	F	M	
FMM153EHSKAC	3x14"-18"	110 500	950	3forpl.,skjærekn.	"	F	M	
FMM154EHSKAC	4x14"-18"	134 700	1 180	4forpl.,skjærekn.	"	F	M	
VM155EH8090SKAC	5x12"-18"	172 900	1 880	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
VM155EH8090SK	5x12"-18"	182 700	1 880	5 forpløger	Hydr.	T	H	
VM156H8090SKAC	6x12"-18"	194 100	2 320	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM156H8090SK	6x12"-18"	206 900	2 320	6 forpløger	"	T	H	
VM185EH8096SKAC	5x12"-19"	199 300	2 385	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM185EH8096SK	5x12"-19"	218 900	2 385	5 forpløger	"	T	H	
VM186H8096SKAC	6x12"-19"	220 400	2 660	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM186H8096SK	6x12"-19"	245 000	2 660	6 forpløger	"	T	H	
VMF106H8010SKAC	6x12"-20"	256 500	3 500	6forpl.,1rullekn.	"	S	H	
VMF107H8010SKAC	7x12"-20"	281 700	3 850	7forpl.,1rullekn.	"	S	H	
VMF108H8010SKAC	8x12"-20"	303 400	4 200	8forpl.,1rullekn.	"	S	H	
VMF109H8010SKAC	9x12"-20"	335 200	4 550	9forpl.,1rullekn.	"	S	H	

Alle priser er veil.

## KVERNELAND vendepløgg med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)

KVERNELAND vendepløgg med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)								
fra kr								
EM 85	3-skjærs	97 080	1 040	Skumfjøl/ forpløgg	Bladfjøl helauto-	T	Nei	Std.: Rullekniv på bakre kropp
EM 85	4-skjærs	118 440	1 390	"	matisk	T	Nei	"
EM 100	4-skjærs	119 310	1 450	"	"	T	Nei	"
EM 100	5-skjærs	141 200	1 630	"	"	T	Nei	"
LM 85	3-skjærs	84 760	970	"	Brytebolt	T	Nei	"
LM 85	4-skjærs	99 850	1 170	"	"	T	Nei	"
LM 100	4-skjærs	100 540	1 220	"	"	T	Nei	"
ES 85	3-skjærs	110 890	1 200	"	Bladfjøl	T	H/M	"
ES 85	4-skjærs	134 170	1 390	"	helauto-	T	H/M	"
ES 85	5-skjærs	157 530	1 700	"	matisk	T	H/M	"
ES 100	3-skjærs	114 570	1 245	"	"	T	H/M	"
ES 100	4-skjærs	138 820	1 450	"	"	T	H/M	"
ES 100	5-skjærs	163 030	1 780	"	"	T	H/M	"
LS 85	3-skjærs	97 340	1 060	"	Brytebolt	T	H/M	"
LS 85	4-skjærs	110 800	1 200	"	"	T	H/M	"
LS 85	5-skjærs	130 190	1 490	"	"	T	H/M	"
LS 100	3-skjærs	100 550	1 100	"	"	T	H/M	"
LS 100	4-skjærs	114 540	1 330	"	"	T	H/M	"
LS 100	5-skjærs	134 710	1 560	"	"	T	H/M	"
Ecomat	6-skjærs	135 350	1 570	Skumfjøl	Bladfjøl	T	H	Std.: Skumkniv, dybdehjul,
Ecomat	7-skjærs	144 920	1 680	"	helauto-	T	H	Quick Fit spisser.
Ecomat	8-skjærs	160 360	1 810	"	matisk	T	H	

Ecomat vendepløgg med integrert packomat:

Ecomat 65-200	6-skjærs	191 040	2 030	Skumfjøl/ forpløgg	Bladfjøl helauto-	T	H	Std.: Dybdehjul, Quit Fit spisser og integr. packomat pakker m/ dobbel-
Ecomat 65-200	7-skjærs	199 920		"	matisk	T	H	valse, frontharv, dobbel etterharv og
Ecomat 65-200	8-skjærs	214 640	2 350	"	"	T	H	joystickstyring.

## VOGEL &amp; NOOT (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

LM 850/2	2-skjærs	46 200	480	Ekstra	Brytebolt	T	M	
LM 850/2ST	2-skjærs	58 500	640	"	Mek./hydr.	T	M	
M 850/3	3-skjærs	73 500	725	"	Brytebolt	T	M	
M 850/3ST	3-skjærs	96 200	965	"	Mek./hydr.	T	M	
M 850/4	4-skjærs	90 300	885	"	Brytebolt	T	M	
M 850/4ST	4-skjærs	118 650	1 100	"	Mek./hydr.	T	M	
M 850V/4ST	4-skjærs	135 500	1 365	"	"	T	H	
XMS850/5ST	5-skjærs	157 400	1 540	"	"	T	M	
XMS850V/5ST	5-skjærs	192 000	1 700	"	"	T	H	

Andre mod. på forespørsel

## ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)

CX 3975 H-XL-KFJ	3x14,16,18"	98 650	1 060	Skumfjøl/ forpløgg	Hydr.justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær bak + knivristel (KFJ) + bærehjul
CX 4975 H-XL-KFJ	4x14,16,18"	114 450	1 280	"	"	T	M	
CX 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	106 500	1 060	Skumfjøl/ forpløgg	"	T	M	Std. i prisen er fjærende rulle-
CX 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	126 800	1 280	"	"	T	M	skjær (FJ) + bærehjul
VFCX 4975 H-XL-KFJ	4x12-20"	131 150	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær
VFCX 5875 H-XL-KFJ	5x12-18"	148 500	1 570	"	"	T	H	bak + knivristel (KFJ) + bærehjul
VFCX 4975 H-XL-FJ	4x12-20"	143 250	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær (FJ) + bærehjul

Semimontert:

CVL 5975 H-XL-KFJ	5x14,16,18"	197 500	2 100	"	"	S	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær
CVL 6975 H-XL-KFJ	6x14,16,18"	220 500	2 450	"	"	S	M	bak + knivristel (KFJ)

Frontmontert:

FX 21075 XL-KN	2x16,18,20"	109 500	990	"	"	T-front	M	Std. i prisen er knivristel (KN) +
FX 31075 XL-KN	3x16,18,20"	131 200	1 210	"	"	T-front	M	hjul

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

## Slodder

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Antall seksjoner	Antall bjelker	Transport- bredde m	Merknader
<b>BÆKKEVOLD'S slodder (Bækkevold A/S, 2350 Nes på Hedmark)</b>						
Hele slodder	14 940	3,00	1	3	1,90	Transportfester på alle unntatt 2,5 m
m/ 2 vinkelstål	17 330	3,50	1	3	1,90	"
	19 240	4,00	1	3	1,90	"
Tredelt m/ 2 vinkel- stål og hydr. syl. for oppslag under transp.	30 560	4,00	3	3	1,90	
	32 490	4,50	3	3	2,10	
Slepeslodder	49 320	4,00	3	3	2,40	
	54 470	5,00	3	3	2,40	
<b>FURUSETH slodder (Gustavsen &amp; Slemdal A/S, 2050 Jessheim)</b>						
250	10 200	2,50	1	3	2,50	3-pkt. løft.
300	13 100	3,00	1	3	1,80	"
400	26 400	4,00	3	3	2,48	Triangel el. HMV-tårn m/ 3-pkt. er std.
500	29 450	5,00	3	3	2,48	"
600	36 750	6,00	3	3	2,48	"
400 S	37 600	4,00	3	3	2,48	Slepedrag og transporthjul.
500 S	41 000	5,00	3	3	2,48	"
600 S	47 200	6,00	3	3	2,48	"
<b>GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)</b>						
GGB 3000	25 000	3,00	1	3	3,00	Den bakre branden er bygd av en slepende justerbar tinderekke,
GGB 4000	28 000	4,00	1	3	4,00	som slipper stein gjennom uten at slodden løftes.

Ekstrautstyr: Triangel-innsveiset feste og hydr. reg. av bakre sloddeplanke

## Tromler

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
<b>DALBO ringtromler (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>							
Maxi Roll:							
5,3 m	75 400	5,30	2,50	109	55	3 020	Cambridge
5,3 m	80 600	5,30	2,50	109	60	3 790	"
5,3 m	68 700	5,30	2,50	55	53	2 290	Crosskill
6,3 m	84 500	6,30	2,50	129	55	3 600	Cambridge
6,3 m	94 800	6,30	2,50	129	60	4 560	"
6,3 m	77 100	6,30	2,50	63	53	2 660	Crosskill
Tromlene lev. opp til 12,3 m bredde							
Minimax Std.:							
4,5 m	44 100	4,50	2,30	91	45	1 785	Cambridge
4,5 m	49 900	4,50	2,30	91	50	2 075	"
4,5 m	49 900	4,50	2,30	45	53	1 800	Crosskill
5,3 m	50 100	5,30	2,30	105	45	2 200	Cambridge
5,3 m	55 800	5,30	2,30	105	50	2 580	Cambridge
5,3 m	55 800	5,30	2,30	55	53	2 215	Crosskill
6,3 m	54 500	6,30	2,40	129	45	2 490	Cambridge
6,3 m	61 500	6,30	2,40	129	50	3 010	"
6,3 m	61 500	6,30	2,40	63	53	2 485	Crossill
Alle mod. kan lev. med hydr. planke/skorperiver							
<b>GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)</b>							
M 5043 T	14 900	2,35	2,50	43	50	880	1-felt 3-pkt. mont. m/ Cambridge-ringer
M 5047 T	15 800	2,57	2,72	47	50	960	"
M 5050 T	16 700	2,84	3,03	50	50	1 040	"
M 5054 T	17 700	3,03	3,25	54	50	1 120	"
GRS 450	53 500	4,50	2,40	83	50	2 020	3-felt hydr. m/ Cambridge-ringer
GRS 540	60 000	5,40	2,40	88	50	2 340	"
GRS 610	64 200	6,10	2,40	89	50	2 520	"
GRS 450CR	53 500	4,50	2,40	43	50	1 620	3-felt hydr. m/ Crosskill-ringer
GRS 540CR	60 000	5,40	2,40	51	50	1 900	"
GRS 610CR	64 200	6,10	2,40	57	50	2 020	"
GRS 451	30 000	4,50				410	Fjærslodd for GRS m/parallell heving av tindeseksjon
GRS 541	31 500	5,40				455	"
GRS 611	33 700	6,10				505	"

Ekstrautstyr: Justerbare doble skorperivere

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
<b>HE-VA tromler (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>							
3-punktsmont.:							
63073-45	15 600	2,60	2,60	47	45	790	
63073-51	18 200	2,60	2,60	47	51	930	
63074-45	18 300	3,00	3,00	55	45	900	
63074-51	21 300	3,00	3,00	55	51	1 060	
Vip-roller slep. Egne bærejul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63060-45	31 300	3,30	2,20	63	45	1 330	
63061-45	33 800	3,70	2,20	71	45	1 450	
63062-45	36 600	4,10	2,20	79	45	1 585	
63063-45	40 800	4,50	2,20	87	45	1 710	
63060-51	35 500	3,30	2,20	63	51	1 425	
63061-51	37 100	3,70	2,20	71	51	1 555	
63062-51	40 200	4,10	2,20	79	51	1 695	
63063-51	43 500	4,50	2,20	87	51	1 830	
Tip-roller slep. Egne bærejul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63053-45	45 200	4,50	2,22	87	45	1 796	Tip-roller kan også utstyres med hydr.
63053-51	49 100	4,50	2,22	87	51	2 040	sloddeplanke.
63054-45	55 600	5,40	2,20	105	45	2 215	
63054-51	60 200	5,40	2,20	105	51	2 510	
63055-45	60 000	6,30	2,46	123	45	2 560	
63055-51	68 800	6,30	2,46	123	51	2 930	
63080-62	83 300	6,30	2,46	123	62	3 790	
63082-62	96 200	7,30	2,46	141	62	4 280	Store Cambridge-ringer med 62 cm diameter
63081-62	111 100	8,20	2,46	157	62	4 790	
Tip-roller m/ Crosskill-ringer:							
63053-53	49 100	4,50	2,22	45	53	1 905	Tip-roller kan også lev. m/Cambridge-
63054-53	60 200	5,40	2,20	54	53	2 350	ringer på 51 cm diam. Har samme pris som
63055-53	68 800	6,30	2,46	63	53	2 746	Tip-roller m/ Crosskillringer.
63058-53	81 200	7,30	2,46	72	53	3 340	
63056-53	95 300	8,20	2,46	80	53	3 620	
63059-53	102 700	9,50	2,46	95	53	4 395	
Alle priser er veil.							
<b>MARSK STIG (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)</b>							
Colibri	14 950	2,60	2,60		45	785	3-pkt. feste/slepedrag
Colibri	16 280	2,60	2,60		53	870	"
Colibri	16 650	3,00	3,00		45	910	"
Colibri	17 930	3,00	3,00		53	1 000	"
Concord	40 300	4,60	2,50		45	1 750	Helhydr. modell
Concord	44 120	4,60	2,50		53	2 075	Ekstrautstyr: Hydr.el. man. betj.
Concord	46 560	5,30	2,50		45	2 020	lamell-slepeplanke
Concord	50 850	5,30	2,50		53	2 490	
Concord	51 580	6,30	2,50		45	2 400	
Concord	57 950	6,30	2,50		53	2 900	
Concord	76 175	6,30	2,50		62	4 025	
Concord	67 145	7,30	2,50		53	3 360	
Concord	96 360	7,30	2,50		62	4 665	
Concord	88 820	8,30	3,00		53	4 000	
Concord	111 175	8,30	3,00		62	5 300	
Concord	96 525	9,30	3,00		53	4 625	
Concord	129 580	9,30	3,00		62	5 950	
<b>VÅDERSTAD (Felleskjøpet)</b>							
Carrier:	fra kr						
CR 300 stålring	109 550	3,00	3,00	22	55	1 600	Inkl. system disc
CR 350 stålring	125 360	3,50	3,50	26	55	1 850	"
CR 400 stålring	133 410	4,00	4,00	30	55	2 100	"
CR 300 gummiring	113 850	3,00	3,00	24	55	1 850	"
CR 350 gummiring	130 370	3,50	3,50	28	55	2 050	"
CR 400 gummiring	139 140	4,00	4,00	30	55	2 250	"
CR 300 gummiring	137 480	3,00	3,00	24	55		Inkl. system disc/crossboard og slepedrag
CR 350 gummiring	154 710	3,50	3,50	28	55		"
CR 400 gummiring	164 200	4,00	4,00	30	55		"
CR 420 stålring	234 600	4,20	2,50	32	55	4 000	Inkl. system disc
CR 500 stålring	266 900	5,00	2,50	40	55	4 850	"
CR 650 stålring	322 650	6,50	2,50	52	55	6 100	"
CR 420 stålring	277 280	4,20	2,50	32	55	4 600	Inkl. system disc/crossboard
CR 500 stålring	317 100	5,00	2,50	40	55	5 400	"
CR 650 stålring	389 480	6,50	2,50	52	55	6 800	"

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
Rollex:	fra kr						
RX 450	59 660	4,50	2,30	78	48	1 700	Alle RX-tromler lev. valgfritt med
RX 510	62 500	5,10	2,80	88	48	2 000	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RX 620	66 680	6,20	2,80	108	48	2 400	
RX 450	91 550	4,50	2,30	78	48	2 000	Inkl. system crossboard
RX 510	95 840	5,10	2,80	88	48	2 340	"
RX 620	102 590	6,20	2,80	108	48	2 800	"
Rexius:							
RS 650	100 530	6,50	2,50	112	48	3 150	Alle RS-tromler lev. valgfritt med
RS 820	125 160	8,20	2,50	124	48	3 950	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RS 940	135 710	9,40	2,50	164	48	4 300	
RS 1020	154 950	10,20	2,50	176	48	4 500	
RS 650	140 150	6,50	2,50	112	48	3 670	Inkl. system crossboard
RS 820	174 280	8,20	2,50	124	48	4 640	"
RS 940	187 410	9,40	2,50	164	48	5 060	"
RS 1020	209 520	10,20	2,50	176	48	5 290	"
RS 650 HD	124 410	6,50	2,50	112	55	4 110	Cambridge HD-ringer
RS 820 HD	172 520	8,20	2,50	144	55	5 400	"
RS 650 HD	164 030	6,50	2,50	112	55		Inkl. system crossboard
RS 820 HD	221 640	8,20	2,50	144	55		"

## Harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
<b>KULTIVATORER:</b>								
<b>AMAZONE kultivatorer (A-K maskiner, 2040 Kløfta)</b>								
Pegasus SG 3002	51 990	3,00	1	1 050	Gåsefot/7	Stavpakker-	T	Lev. enten med brytebolt,
Pegasus SG 4002	73 990	4,00	1	1 330	Gåsefot/9	valse	T	steinsikring el. fjærende steinutløser
Pegasus SG 403-2	106 990	4,00	2	1 860	Gåsefot/9	"	T	"
Catros 3001	96 990	3,00	1	1 700	Skåler/24	Kilerings-	T	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm
Catros 3501	111 990	3,50	1	1 900	Skåler/28	valse	T	kileringsvalse
Catros 4001	123 990	4,00	1	2 000	Skåler/32	"	T	"
Catros 4001-2	170 990	4,00	2	2 550	Skåler/32	"	T	"
Catros 5001-2	192 990	5,00	2	2 950	Skåler/40	"	T	"
Catros 6001-2	214 990	6,00	2	3 300	Skåler/48	"	T	"
Catros 3001 T	127 990	3,00	1	2 000	Skåler/24	Kilerings-	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 800 mm
Catros 5500	263 990	5,50	2	4 300	Skåler/44	hjul	S	kileringshjul
Centaur 3002	På foresp.	3,00	1	3 105	Flere typer	Kilerings-	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm
Centaur 4002	På foresp.	4,00	1	3 625	Flere typer	valse	S	kileringsvalse
<b>DAL-BO DINCO kultivatorer/skålgrubber (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)</b>								
D 260 NSH	64 600	2,60	1	1 165	Gåsefot/6	Trommel	T	NSH=Hydr. steinutløser
D 300 NSH	70 700	3,00	1	1 250	Gåsefot/7	"	T	
D 380 NSH	92 800	3,80	1	1 510	Gåsefot/9	"	T	
D 470 NSH	126 600	4,70	3	2 285	Gåsefot/11	"	T	
D 560 NSH	165 600	5,60	3	2 575	Gåsefot/13	"	T	
<b>HEVA DOUBLET, Mega-Dan (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>								
373-1000	52 200	2,60	1	910	6 gåsefot/5 tallerk. 2)	Ja	T	1) Har hydr. oppklapp som std.
375-3100	76 800	2,60	1	1 185	6 gåsefot/5 tallerk. 3)	Ja	T	2) Har brytebolter på tennene
372-4100	56 800	3,00	1	1 055	7 gåsefot/6 tallerk. 2)	Ja	T	3) Har fjærtløsning på tennene
375-2410	84 100	3,00	1	1 330	7 gåsefot/6 tallerk. 3)	Ja	T	
374-3850	79 400	3,85	1	1 600	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	Flere modellalt. finnes - be om
375-4385	117 100	3,85	1	2 025	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	tilbud
374-3851	98 900	3,85	3	1 650	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	
375-4386	136 600	3,85	3	2 075	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	
374-4700	113 300	4,70	3 1)	1 825	11 gåsefot/10 tallerk. 2)	Ja	T	
375-4700	158 100	4,70	3 1)	2 325	11 gåsefot/10 tallerk. 3)	Ja	T	
374-5500	128 100	5,50	3 1)	2 050	13 gåsefot/12 tallerk. 2)	Ja	T	
375-5000	182 300	5,50	3 1)	2 550	13 gåsefot/12 tallerk. 3)	Ja	T	
Alle priser er veil.								
<b>HE-VA DOUBLET Disc-Roller (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>								
63091-60	102 200	3,00	1	1 960	25 ringer/22 tallerk.	Nei	T	Pakkevalse std. på alle mod.
63096-60	116 300	3,50	1	2 395	28 ringer/26 tallerk.	Nei	T	
63092-60	161 700	4,00	2	2 960	34 ringer/30 tallerk.	Nei	T	
63093-60	190 700	5,00	2	3 540	42 ringer/38 tallerk.	Nei	T	

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
63091-64	126 300	3,00	1	3 520	24 ringer/22 tallerk.	Nei	S	Sleper kan påmont. springboard
63096-64	141 500	3,50	1	2 945	28 ringer/26 tallerk.	Nei	S	i front
63092-65	190 900	4,00	2	3 520	34 ringer/30 tallerk.	Nei	S	
63093-65	219 100	5,00	2	4 100	42 ringer/38 tallerk.	Nei	S	
63094-65	259 400	6,00	3	6 050	54 ringer/50 tallerk.	Nei	S	
63095-65	336 400	8,00	3	6 880	70 ringer/64 tallerk.	Nei	S	

Alle priser er veil.

## KONGSKILDE Delta skålgrubber (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)

HSF 250	46 150	2,50	1	650	5 og 4	Ja	T	Standard med skåler og pakke-
HSF 300	55 400	3,00	1	758	7 og 6	Ja	T	trommel Ø 550 mm.
HSF 300 U	78 400	3,00	1	1 073	7 og 6	Ja	T	U = steinsikring
HSF 400	67 700	4,00	1	1 030	9 og 8	Ja	T/S	
HSF 400 U	99 750	4,00	1	1 450	9 og 8	Ja	T/S	
HSF 400 H	105 550	4,00	3	1 470	9 og 8	Ja	T/S	
HSF 400 UH	136 250	4,00	3	1 870	9 og 8	Ja	T/S	
HSF 300 UT	84 500	3,00	1	1 150	9 og 8	Ja	T/S	
HSF 400 UT	109 500	4,00	1	1 550	9 og 8	Ja	T/S	Std. m/ skåler og bølgede Tandem-
								ruller

## KONGSKILDE Vibro Flex stubbharver (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)

VFM 4209	30 500	2,10	1	590	VFM/9	Ja	T	VFM-tinde, 11 cm vendbar,
VFM 4211	33 500	2,55	3	670	VFM/11	Ja	T	tilleggsstyr: furejevner
VFM 4213	43 500	3,00	3	810	VFM/13	Ja	T	"
VFM 4215	45 500	3,45	3	875	VFM/15	Ja	T	"
VFM 4313	35 000	3,00	1	710	VFM/13	Ja	T	"
VFM 4315	38 900	3,40	3	790	VFM/15	Ja	T	"
VFM 4317	47 900	3,85	3	925	VFM/17	Ja	T	"
VFM 4319	50 900	4,30	3	990	VFM/19	Ja	T	"
VFM 4021	71 600	4,75	3	1 230	VFM/21	Ja	T	"
VFM 4025	89 900	5,65	3	1 400	VFM/25	Ja	T	"
VFM 4317 P	78 800	3,85	3	925	VFM/17	Ja	S	"
VFM 4319 P	81 500	4,30	3	990	VFM/19	Ja	S	"
VFM 4021 P	92 500	4,75	3	1 230	VFM/21	Ja	S	"
VFM 4025 P	99 500	5,65	3	1 400	VFM/25	Ja	S	"

## KVERNELAND stubbkultivatorer (Felleskjøpet)

	fra kr							
CLM 300 1)	66 060	3,00	1	1 220	Vingeskj./7	Ja	T	Inkl. stavpakkeveise og tannet
CLM 400 1)	84 530	4,00	1	1 580	Vingeskj./9	Ja	T	skålvalse
CLM 400 F 1)	112 650	4,00	3	2 230	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 500 F 1)	131 430	5,00	3	2 560	Vingeskj./11	Ja	T	"
CLM 600 F 1)	147 040	6,00	3	2 950	Vingeskj./13	Ja	T	"
CLM 300 S	47 740	3,00	1	1 020	Vingeskj./7	Ja	T	"
CLM 400 S	60 960	4,00	1	1 330	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 400 FS	89 090	4,00	3	1 980	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 500 FS	102 640	5,00	3	2 250	Vingeskj./11	Ja	T	"
CLM 600 FS	113 010	6,00	3	2 590	Vingeskj./13	Ja	T	"

Semimonteringssett for 4-6 m, mod. F, kr 44.040,- 1) Mod. m/ bladfjærtølser. S = Mod. m/ skjærebolt. F = Mod. m/ hydr. sammenfelling.

## KVERNELAND stubbgrubber (Felleskjøpet)

CLC 9	34 080	2,50	1	650	C/9	Tillegg	T	Etterharv: Ribbetrommel eller
CLC 11	39 610	3,10	1	670	C/11	"	T	kombinasjon skålharv/ribbe-
CLC 13	45 750	3,60	1	795	C/13	"	T	trommel.
CLC 13	91 860	3,60	3	1 275	C/13	"	T	

## LEMKEN SMARAGD skålgrubber (Heen Landbruksverksted, Torp Maskin, TH Teknikk, Harald Grønvold AS)

9/260	45 750	2,60	1	854	Gåsefot/6	Rørpakker	T	Bryteboltsikring tinder
9/300	49 500	3,00	1	940	Gåsefot/7	"	T	"
9/400	70 950	4,00	1	1 285	Gåsefot/9	"	T	"
9/260 Ü	63 300	2,60	1	1 066	Gåsefot/6	"	T	Aut. steinutløser tinder
9/300 Ü	70 550	3,00	1	1 183	Gåsefot/7	"	T	"
9/400 Ü	101 300	4,00	1	1 660	Gåsefot/9	"	T	"
9/400 KÜA	225 500	4,00	2	3 061	Gåsefot/9	"	S	Aut. steinutløser tinder, hydr.
9/500 KÜA	249 800	5,00	2	3 303	Gåsefot/11	"	S	sammenleggbare
9/600 KÜA	286 500	6,00	2	3 550	Gåsefot/13	"	S	"

## LEMKEN RUBIN rotorstubbharv (Heen Landbruksverksted, Torp Maskin, TH Teknikk, Harald Grønvold AS)

9/250 Ü	95 600	2,50	1	1 480	Skål/20	Rørpakker	T	Aut. steinutløser på hver skål
9/300 Ü	120 500	3,00	1	1 690	Skål/24	"	T	"
9/400 Ü	167 000	4,00	1	2 210	Skål/32	"	T	"
9/400 KÜA	256 000	4,00	2	4 695	Skål/32	"	S	Aut. steinutløser på hver skål, hydr.
9/450 KÜA	269 500	4,50	2	4 915	Skål/36	"	S	sammenleggbare

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
9/500 KÙA	291 000	5,00	2	5 136	Skål/40	Rørpakker	S	Aut. steinutløser på hver skål, hydr.
9/600 KÙA	341 500	6,00	2	5 590	Skål/48	"	S	sammenleggbar
<b>TUME skålharv (Felleskjøpet)</b>								
Cultipack 300 DD	78 000	3,00	1	980	Skål/21	1)	T	1) Hjulrekke, 10 hjul
<b>TUME skålharv (Felleskjøpet)</b>								
Cultiplus 3000	129 300	3,00	3	2 400	Vingeskjær/7	1)	S	1) Hjulrekke, 10 hjul
Cultiplus 4000	159 000	4,00	4	3 050	Vingeskjær/9	1)	S	1) Hjulrekke, 14 hjul
<b>VOGEL &amp; NOOT skålgrubber (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>								
Terra Mix 250	63 900	2,50	1	1 324	Skål - 6/6	Ribbetrommel	T	Automat: + kr 17 100,-
Terra Mix 300	68 800	3,00	1	1 511	Skål - 7/6	"	T	Automat: + kr 19 600,-
Terra Mix 400	91 800	4,00	1	2 022	Skål - 9/8	"	T	Automat: + kr 25 800,-
Kompaktskålharver:								
Terra Disc 300	123 700	3,00	1	1 700	Skål/24	Ringpakker	T	
VM 300 CS/S	133 000	3,00	1	2 000	Skål/24	Gummipakker	S	
VM 350 CS/S	154 000	3,50	1	2 200	Skål/28	"	S	
<b>SPADKNIVHARVER:</b>								
<b>KRONOS spadknivharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)</b>								
2750 L	44 900	2,75	1	710	Knivkryss	Nei	T	Ribbetrommel tilleggsutstyr
3150 L	50 700	3,15	1	800	"	"	T	"
3200 L	64 900	3,20	2		"	"	T	"
3700 L	78 200	3,70	3	1 000	"	"	T	Hydr. sammenleggbare
4200 L	85 600	4,20	3	1 200	"	"	T	"
4800 L	96 900	4,80	3	1 400	"	"	T	"
3800 H	119 000	3,80	3	1 750	"	"	S	"
4150 H	129 900	4,15	3	1 900	"	"	S	"
4900 H	139 600	4,90	3	2 065	"	"	S	"
6400 H	194 000	6,40	3	2 900	"	"	S	"
<b>TUME (Felleskjøpet)</b>								
	fra kr				Knivkryss			
3000 S	50 230	3,00	1	850/1300	48/64	Tillegg 1)	T	1) Tilleggsutstyr: Ribbetrommel
4300 S	128 030	4,30	2	1300/2000	72/96	Ja	S	Med ribbetrommel og transporthjul
<b>SÅBEDSHARVER:</b>								
<b>DALBO CULTIMAX såbedsharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)</b>								
650	181 500	6,50	3	3 125	S/81	Ja	S	Hydr. Crossplanke, 8 hjul 300/65-12,
800	197 800	8,00	3	3 370	S/100	Ja	S	7 tinderekker
900	207 800	9,00	3	3 650	S/113	Ja	S	"
<b>HE-VA DOUBLET, Kulti-Dan/Euro-Dan såbedsharver (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>								
282-1000	29 200	2,20	1	370	S/22	1)	T	1) Kan utstyres med langfinger-
283-1000	30 900	2,80	1	423	S/28	1)	T	harv og rotorsmuldrer.
283-4000	41 400	3,40	3	556	S/34	1)	T	2) Kan utstyres med ekstra tinde-
284-0000	43 200	4,00	3	609	S/40	1)	T	rekke foran planerplanke, lang-
284-6000	53 500	4,20	3	761	S/46	1)	T	finger-etterharv, kombi-etterharv og
285-2000	55 300	5,20	3	819	S/52	1)	T	Crossboard foran langfinger-etterharv.
285-8000	56 700	5,80	3	897	S/58	1)	T	
286-4000	62 000	6,40	3	955	S/64	1)	T	
385-0000	116 800	5,00	3	2 150	S/53	1) 2)	S	
386-0000	125 200	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	
386-0022	136 500	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	
387-0000	142 500	7,00	3	2 600	S/79	1) 2)	S	
387-8000	151 300	8,00	3	2 800	S/91	1) 2)	S	
389-0000	159 600	9,00	3	3 000	S/99	1) 2)	S	
Alle priser er veil.								
<b>KONGSKILDE Vibro Master såbedsharver (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)</b>								
SQ 25	21 300	2,50	1	426	SQ/31	Tillegg	T	SQ-tinder har 8 cm tindedeling.
SQ 29	23 700	2,90	1	445	SQ/35	"	T	Ekstrautstyr: Sloddeplanke, lang-
SQ 33	27 900	3,30	1	545	SQ/41	"	T	fingeretterharv.
SQ 37	28 900	3,70	3	604	SQ/47	"	T	
SQ 43	40 200	4,30	3	730	SQ/53	"	T	
SQ 47	42 200	4,70	3	765	SQ/57	"	T	
SQ 49	43 000	4,90	3	790	SQ/61	"	T	
SQ 53	43 900	5,30	3	827	SQ/65	"	T	

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
PSQ 43	52 900	4,30	3	866	SQ/53	Tillegg	S	SQ-tinder har 8 cm tindedeling.
PSQ 49	55 650	4,90	3	920	SQ/61	"	S	Ekstrauststyr: Sloddeplanke, lang- fingeretterharv.
PSQ 53	58 250	5,30	3	955	SQ/65	"	S	
PSQ 59	59 900	5,90	3	1 007	SQ/73	"	S	
PSQ 63	64 300	6,30	3	1 103	SQ/79	"	S	
PSQ 67	66 100	6,70	3	1 210	SQ/83	"	S	
<b>KRONOS ARATOR såbedsharv (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)</b>								
Arator 500	92 000	5,00	3	1 900	S/55	Ja	S	Std. med hydr. crossplanke og etterharv.
Arator 600	115 000	6,00	3	2 170	S/67	Ja	S	
Arator 700	128 000	7,00	3	2 640	S/79	Ja	S	
Arator 800	146 000	8,00	3	3 110	S/89	Ja	S	
<b>MARSK STIG (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)</b>								
Uniflex 7000	74 340	4,95	3	2 500	S/65	Ja	S	Transportbr. 2,75 m. Boggi hjulmont.
Uniflex 7000	92 130	6,15	3	2 590	S/81	Ja	S	på midtseksjon. Hydr. sloddeplanke er std.
Uniflex 7000	108 710	7,25	3	2 680	S/97	Ja	S	
Ekstrauststyr: Dobbel langfingerharv eller ribbetrommel + enkel langfingerharv								
<b>POTILA såbedsharver (A-K maskiner, 2040 Kløfta)</b>								
SK 280	19 067	2,80	1	550	S/29	Ja	T	Inkl. sloddeplanke og etterharv
SK 450	35 071	4,50	3	900	S/45	Ja	T	
Primus 450 F	66 951	4,50	3	1 350	S/50	Ja	S	Inkl. fjærslodd og etterharv
Primus 500 F	69 567	5,00	3	1 420	S/56	Ja	S	"
Primus 600 F	79 436	6,00	3	1 650	S/67	Ja	S	
Master 500 F	99 284	5,00	3	2 030	S/63	Ja	S	Inkl. fjærslodd, etterharv og
Master 600 F	110 698	6,00	3	2 250	S/75	Ja	S	6 kompl. tinderekker, hydr. bakre etterfjærslodd er ekstrauststyr
Master 600 HF	123 302	6,00	3	2 450	S/75	Ja	S	"
Master 700 HF	137 213	7,00	3	2 800	S/87	Ja	S	"
Master 800 HF	154 573	8,00	3	3 100	S/100	Ja	S	"
Maxer 6000 HF	177 655	6,00	3	3 640	S/86	Ja	S	Fjærslodd, etterharv, 8 tinderekker
<b>VÅDERSTAD (Felleskjøpet)</b>								
Trepunkt montert m/ hjul og 9 cm tindedeling:								
	fra kr							
NZM 400	57 240	4,00	2	1 050	S/44	Ja	T	NZM-mod. lev. std. m/ hydr. reguler- bar Crossboard sloddeplanke foran.
NZM 500	65 360	5,00	2	1 200	S/54	"	T	
Semimontert m/ 7,5 cm tindedeling:								
NZA 500 ST	120 470	5,00	3	2 100	S/66	"	S	NZA-mod. lev. std. m/ hydr. reguler- bar Crossboard sloddeplanke foran.
NZA 600 T	140 400	6,00	3	2 400	S/79	"	S	
NZA 600	150 460	6,00	3	2 500	S/79	"	S	NZA-mod. kan også lev. med hydr. regulerbar Crossboard bak, mellom harv og etterharv.
NZA 700	183 470	7,00	3	3 050	S/92	"	S	
NZA 800	197 040	8,00	3	3 450	S/104	"	S	
NZA 900	221 670	9,00	3	3 850	S/120	"	S	
<b>UGRASHARVER:</b>								
<b>EINBÖCK ugrasharv (Felleskjøpet)</b>								
	fra kr							
FZHE 1,5	10 630	1,50	1	130	7 mm/60	Nei	T	Uten sammenfelling, 2 støttehjul.
FZHE 2,0	11 750	2,00	1	160	7 mm/84	"	T	"
FZHE 3,0	15 060	3,00	2	230	7 mm/120	"	T	"
FZHE 4,5	23 460	4,50	3	380	7 mm/180	"	T	Mek. sammenfelling, 2 støttehjul.
FZHE 5,0	24 660	5,00	3	410	7 mm/204	"	T	"
FZHE 4,5	24 880	5,00	3	380	7 mm/180	"	T	Hydr. sammenfelling, 2 støttehjul.
FZHE 5,0	25 900	4,50	3	410	7 mm/204	"	T	"
FZHE 6,0	30 010	6,00	4	500	7 mm/240	"	T	"
FZHE 6,0	39 360	6,00	4	240	7 mm/240	"	T	Kan bygges ut til 9 m arb.bredde
FZHE 7,5	41 550	7,50	5	650	7 mm/300	"	T	Hydr. sammenfelling, 4 støttehjul.
FZHE 8,0	44 390	8,00	5	700	7 mm/324	"	T	"
FZHE 9,0	47 310	9,00	6	780	7 mm/360	"	T	"
FZHE 9,0	62 550	9,00	6	1 050	7 mm/360	"	T	Hydr. saksesammenfelling, 4 støttehjul.
FZHE 10,5	71 440	10,5	7	1 160	7 mm/420	"	T	"
FZHE 12,0	71 910	12,0	8	1 260	7 mm/480	"	T	"
FZHE 15,0	111 890	15,0	10	1 500	7 mm/600	"	T	"
<b>MARSK STIG (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)</b>								
ECO-FLOW	44 720	6,00	6x1	800	9,5 mm/126	Nei	T	Samme vekt alle seksj. Hydr.
ECO-FLOW	69 000	9,00	6x1+2x1,5	920	9,5 mm/189	Nei	T	sammenleggbare. Hydr. innstilling av vinkelen på tindene på hver seksjon.
ECO-FLOW	94 500	12,00	12x1	1 750	9,5 mm/252	Nei	T	



## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
<b>TREJON (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: CF Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Kjell Strandheim, Antons Timber AS)</b>								
GH4000	8 500	4,00	2	324	Rivere	Nei	T	Mek. sammenfelling
GH6000	16 400	6,00	2	505	Rivere	Nei	T	Hydr. sammenfelling
A51060	39 500	6,00	4	500	7 mm/196	Nei	T	Ø 8 mm fås som ekstrastyr

## Krafttaksdrevne harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
<b>AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)</b>								
KE 253 Special	62 990	2,50	1	1 050	Rette/16	H	140	18 mm rette tinder, Ø 500 mm
KE 303 Special	67 990	3,00	1	1 280	Rette/20	H	140	tannpakkervalse
KG 303	99 990	3,00	1	1 650	Søkende/20	H	250	Søkende tinder med steinsikr.,
KG 403	133 990	4,00	1	1 952	Søkende/28	H	250	Ø 500 mm tannpakkervalse
KG 403-2	218 990	4,00	2	2 850	Søkende/28	H	250	"
<b>COMEB (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)</b>								
IS 130 1)	63 000	1,30						Front- eller bakmont., m/ gjødsel- aggr., trykkull og dybdehjul
1) Steinlegger: Lev. i str. fra 1-2,5 m								
<b>EMY ELENFER (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)</b>								
CA-20	58 000	2,00	1	832		H	50-65	Inkl. pakkervalse. 540 o/min. PTO
CA-25	64 100	2,50	1	978		H	65-84	"
CA-30	69 400	3,00	1	1 190		H	70-97	"
CA-35	81 800	3,50	1	1 418		H	97-108	"
CA-40	93 350	4,00	1	1 648		H	108-120	"
CR-30	79 850	3,00	1	1 225		H	120-180	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CR-35	89 750	3,50	1	1 430		H	120-180	"
CR-40	101 000	4,00	1	1 660		H	150-180	"
CP-30	84 400	3,00	1	1 390		H	120-240	"
CP-35	93 750	3,50	1	1 500		H	130-240	"
CP-40	106 300	4,00	1	1 790		H	150-240	"
CP-45	119 365	4,50	1	1 920		H	160-240	"
Emy bedfres:								
CB-130	62 000	1,30	1	850		Bedfres	70-120	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CB-160	66 000	1,60	1	935		Bedfres	80-120	"
CB-180	69 000	1,80	1	1 020		Bedfres	90-120	"
Dette er kun et lite utvalg av det vi har. Kontakt oss for nærmere info.								
<b>FERABOLI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>								
			Ant. rotorer					Kraftoverføring m/lamellkobling er std.
Large 200	49 800	2,00	8	770	Rette/16	H	120 hk	Tillegg for tannpakker.
Large 250	57 600	2,50	10	870	Rette/20	H	120 hk	Kan lev. m/ skrudde
Large 300	63 100	3,00	12	980	Rette/24	H	120 hk	eller hurtigkoblede kniver.
X-Large 250	65 800	2,50	10	1 070	Rette/20	H	200 hk	
X-Large 300	74 200	3,00	12	1 200	Rette/24	H	200 hk	
XX-Large 300	79 200	3,00	12	1 300	Rette/28	H	200 hk	
XX-Large 400	97 500	4,00	16	1 560	Rette/32	H	200 hk	Hydr. sammenleggbare
Duplo T400	173 800	4,00	16	1 730	Rette/32	H	200 hk	"
<b>HOWARD horisontalrotorharver (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)</b>								
HK 25-200W	49 500	2,00	1	660	Rette/16	H	96/130	S=1 trinns girkasse. W=215/360
HK 25-250S	52 500	2,50	1	830	Rette/20	H	96/130	omdr. v/ pto 540 omdr., 400 omdr.
HK 25-250W	55 100	2,50	1	830	Rette/20	H	96/130	v/ pto 1 000 omdr. Tillegg for
HK 25-300W	63 500	3,00	1	935	Rette/24	H	96/130	tannpakker.
HK 31-250	63 500	2,50	1	760	Rette/20	H	125/170	3-trinns girkasse. Tillegg
HK 31-300	71 900	3,00	1	900	Rette/24	H	125/170	for tannpakker.
HK 32-300D	91 500	3,00	1	1 035	Rette/24	H	125/170	"
HK 32-350D	104 500	3,50	1	1 150	Rette/28	H	125/170	"
HK 32ZS300	106 300	3,00	1	1 065	Rette/24	H	150/200	2-trinns girkasse. Tillegg
HK 32ZS350	118 500	3,50	1	1 180	Rette/28	H	150/200	for tannpakker.
<b>HOWARD jordfreser (Lantmännen Maskin AS, Boks 154, 1371 Asker)</b>								
300 B-140	24 500	1,40	1	190	J/33	J	25-35	PTO-aksel uten friksjonskløtsj
300 B-180 E	25 500	1,80	1	206	J/39	J	35-40	PTO-aksel med friksjonskløtsj
400 S-155 M	31 500	1,55	1	305	J/36	J	40-55	"
400 S-205 M	34 500	2,05	1	365	J/48	J	50-65	"

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeidsbredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader	
500 B-205 M	43 800	2,05	1	580	J/48	J	70-85	PTO-aksel med friksjonskløtstj	
500 B-230 M	46 500	2,30	1	630	J/54	J	75-90	"	
500 B-255 M	51 100	2,55	1	680	J/60	J	85-100	"	
<b>KUHN (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>									
EL 62-130	22 300	1,30	1	295	C-kniv	J	65 hk	1) Kan utstyres med ribbetr. el.	
EL 92-205	38 500	2,10	1	570	C-kniv	J	65 hk	tannpakkervalse	
EL 122/250 1) 4)	50 100	2,50	1	955	C-kniv/stiv-	J	100 hk	2) Kan også lev. opptil 6 m bredde	
EL 162/300 1) 4)	67 400	3,00	1	1 200	tinde	J	100 hk	3) Priser inkl. tannpakkervalse	
HRB 202 1) 3)	51 000	2,00	1	720	Kniv-/12	H	80 hk	4) Kan også leveres som stivtindfres	
HRB 252D 1) 3)	58 100	2,50	1	835	Knivformet/16	H	140 hk		
HR 3003D 1) 2) 3)	84 300	3,00	1	1 390	" /20	H	250 hk		
Alle priser er veil.									
<b>KVERNELAND jordfres (Felleskjøpet)</b>									
PL 130	21 380	1,30	1	240	J-kniv/24	J	50 hk	Std.: Kraftoverf.aksel m/	
PL 150	25 930	1,50	1	265	J-kniv/28	J	50 hk	sikkerhetskobl., meier, doble flenser.	
GS 80/155	33 780	1,55	1	400	J-kniv/32	J	80 hk		
GS 80/175	37 990	1,75	1	430	J-kniv/36	J	80 hk		
<b>KVERNELAND stivtindfres (Felleskjøpet)</b>									
GS 120/235	85 210	2,50	1	800	Flate/72	S	120 hk	Std. kraftoverf.aksel m/ sikkerhets-	
GS 120/285	96 900	3,00	1	920	kniver/84	S	120 hk	kobling og tannpakkervalse.	
<b>KVERNELAND horisontal rotorharv (Felleskjøpet)</b>									
NGM 251	77 570	2,50	1	1 210	Rette/20	H	140 hk	Alle mod. har hurtigkoblede tinder.	
NGM 301	86 580	3,00	1	1 330	Rette/24	H	140 hk	Kraftoverf.aksel m/ autom. kompl. og	
NGH 301	92 950	3,00	1	1 380	Rette/24	H	180 hk	tannpakkervalse.	
NGH 351	107 590	3,50	1	1 600	Rette/28	H	180 hk	Mod. H og S har planeringsplanke	
NGH 401	113 940	4,00	1	1 800	Rette/32	H	180 hk	mellom harv og ribbetrommel.	
NGS 301	101 870	3,00	1	1 650	Rette/24	H	250 hk		
NGS 401	119 710	4,00	1	2 250	Rette/32	H	250 hk		
<b>MASCHIO (Aase Landbruk, 4323 Sandnes)</b>									
Jordfres:							Effektbehov		
W-105	18 250	1,05	1	190	J/20	J	15-20 hk	Kan sideforskyves	
W-125	18 850	1,25	1	215	J/24	J	20-25 hk	Kraftoverf.aksel	
W-145	19 500	1,45	1	240	J/28	J	30-35 hk	m/brytebolt, meier	
W-165	20 400	1,65	1	260	J/28	J	30-40 hk		
H-125	25 400	1,25	1	290	J/36	J	30-35 hk		
H-145	26 900	1,45	1	312	J/42	J	35-40 hk		
H-165	26 900	1,65	1	335	J/48	J	40-45 hk	Kraftoverføringsaksel m/	
H-185	28 400	1,85	1	360	J/54	J	45-50 hk	brytebolt, meier.	
H-205	29 600	2,05	1	380	J/60	J	50-60 hk	6 kniver per flens. Mot tillegg:	
								Kr. overf. aks m/ lamellplateclutch.	
B-155	42 250	1,55	1	570	J/36	J	40-45 hk	Meget kraftig jordfres m/ 4 hastig-	
B-180	44 500	1,80	1	620	J/42	J	50-60 hk	heter. Kraftoverf. aksel m/ justerbar	
B-205	49 000	2,05	1	655	J/48	J	60-70 hk	lamellplateclutch er std. Alle B-	
B-230	53 000	2,30	1	720	J/54	J	70-80 hk	maskiner kan lev. med pakkevalse	
								på forespørsel.	
C-250	59 300	2,50	1	805	J/60	J	80-130 hk		
C-280	63 500	2,80	1	855	J/66	J	85-130 hk		
C-300	67 700	3,00	1	905	J/72	J	100-130 hk		
Horisontalrotorvator:					Tindeleng.				
DL 1500	61 000	1,50	1	595	28/12	H	35-45 hk	Kraftoverf.aksel m/ lamellplateclutch	
								og tannpakkervalse er std.	
DL 1800	63 700	1,80	1	650	28/14	H	45-60 hk	Trepunktteste for grasfrømaskin	
DL 2000	65 900	2,00	1	715	28/16	H	60-65 hk	leveres som tilleggsutstyr.	
DL 2500	69 700	2,50	1	875	28/20	H	75-80 hk	Kraftoverf.aksel m/ lamellplateclutch	
DS 2500	75 700	2,50	1	955	28/20	H	80-90 hk	og tannpakkervalse er std.	
DS 3000	87 200	3,00	1	1 015	28/24	H	90-100 hk	"	
DC 2500	85 500	2,50	1	995	28/20	H	80-90 hk	Kraftoverf.aksel m/ justerbar lamellp.-	
DC 3000	96 300	3,00	1	1 070	28/24	H	90-120 hk	clutch og tannpakkervalse er std.	



## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

## Radrensere

Type- betegnelse	Antall rader	Pris kr	Antall seksjoner	Rad- avstand cm	Transport- bredde cm	Vekt kg	Antall skjær	Merknader
<b>BADALINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>								
SHF/3L-M3	2	21 900	3	Justerbar	240		3 x doble skåler	5 tinder pr. seksjon
SHF/5L-M4	4	36 200	5	Justerbar	330		5 x doble skåler	"
SHR/5L-M4	4	41 600	5	Justerbar	240		5 x doble skåler	"
<b>COMEB seksjonsfres (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)</b>								
FL Comeb	2-8		2-8	14-60	165-225-330			Seksjonsfres
FLA Comeb	2-8		2-8	14-76	165-225-330			"
FP Comeb	2-7		2-7	30-55				"
<b>EINBÖCK (Felleskjøpet)</b>								
EKR 2	2	40 710	3	40-80	180	350	8	Radrenser m/fingerrullskjær.
EKR 4	4	60 150	5	40-80	340	500	16	2 stk. tinder m/gåsefotskjær m/ radrensefingre for færtopp.

## Åkersprøyter

Type- betegnelse	Spredde- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekp. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
<b>AMAZONE (A-K maskiner A/S, 2040 Kløfta)</b>								
UF 901	12	109 990	900	660	2,65	160-250		Q-Plus bom, Amaspray+
UF 901	15	110 990	900	680	3,00	160-250		"
UF 901	15	125 990	900	680	2,40	160-250		Super-S bom, Amaspray+
UF 901	21/15	165 990	900	1 006	2,40	210-250		Super-S bom Amatron+
UF 1201	15	131 990	1 200	897	2,40	210-250		Super-S bom, Amaspray+
UF 1201	18	147 990	1 200	925	2,40	210-250		Super-S bom Amatron+
UF 1201	21/15	170 990	1 200	1 040	2,40	210-250		"
UF 1201	24	174 990	1 200	1 150	2,40	210-250		"
UF 1501	21/15	177 990	1 500	1 175	2,40	210-250		"
UF 1501	24	181 990	1 500	1 210	2,40	210-250		"
UF 1501	28	203 990	1 500	1 240	2,40	210-250		"
UF 1801	21/15	184 990	1 800	1 210	2,40	210-250		"
UF 1801	24	188 990	1 800	1 240	2,40	210-250		"
UF 1801	28	210 990	1 800	1 290	2,40	210-250		"
UG 2200 Nova	15	211 990	2 200	2 020	2,40	250-460		Super-S bom, Amaspray+ eller
UG 3000 Nova	15	234 990	3 000	2 560	2,40	250-460		Amatron+
UX 3200 Special	Fra 18	263 990	3 200	3 100-4 100	2,40/2,60	250+180		Super-S/L bom, Amaspray+ eller
UX 4200 Special	Fra 18	280 990	4 200	3 200-4 100	2,40/2,60	280+250		Amatron+
UX 5200	Fra 18	341 990	5 200	3 300-4 200	2,40/2,60	280+250		Bommer opptil 40 m

Forbehold om endringer i pris og spesifikasjoner. Flere typer mod., utstyr og alternativer er tilgjengelig. Priser er uten ISO-dyser.

**DANFOIL (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)**

## Danfoil luftsprøyter:

AirBoss	18	413 500	1 000	1 220	2,65	105	Forstøvere	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom- mene er i glassfiber. Forstøverprins. gjør at man kan sprøyte m/ væske- mengder ned til 3 l/daa og samtidig oppnå opptil 50% kjemikalibespar. Alle sprøytene har full comp.styring.
AirBoss	20	419 250	1 000	1 240	2,65	105	"	
AirBoss	21	420 500	1 000	1 240	2,65	105	"	
AirBoss	24	425 000	1 000	1 300	2,65	105	"	

## Trailersprøyter:

ConCorde	20	593 250	3 000	2 830	2,55	fra 160	"	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom- mene er i glassfiber. Forstøverprins. gjør at man kan sprøyte med væske- mengder ned til 3 l/daa og samtidig oppnå opptil 50% kjemikalibespar.
ConCorde	24	599 000	3 000	2 900	2,55	"	"	Alle sprøytene har full comp.styring.
ConCorde	28	683 750	3 000	2 940	2,55	"	"	
ConCorde	30	776 000	3 000	2 980	2,55	"	"	
ConCorde	32	788 000	3 000	3 020	2,55	"	"	
ConCorde	36	800 000	3 000	3 200	2,55	"	"	

**ECO (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)**

Eco 400	12	36 900	400		2,46	125		
Eco 600	12	42 900	600		2,46	125		
Eco 1000	12	49 900	1 000		2,46	125		Manuell vinsj
Eco 1000	12	54 900	1 000		2,46	125		Hydr. vinsj
Eco 1000	12	120 000	1 000		2,46	125		Hydr. bom + vinsj
Eco 1000	15	129 900	1 000		2,45	171		"
Tempo 1000	18	155 000	1 000		2,45	235		Elektro hydr. styring m/ 1 panel

## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Spred- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpek- l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
Tempo 1200	18	170 000	1 000		2,45	235		Elektro hydr. styring m/ 1 panel
Campo 2500	18-21	259 000	2 500			280		Alt utstyr
Hydr. bommer i størrelse: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 28 m. Spesialbommer for solbær, bringebær, roundupbom: jordbær.								
Tåkesprøyter:								
Expo 400		29 900	400			96		Manuell styring
Expo 600		33 900	600			96		"
Expo 400		35 900	400			96		Elektr. styring
Expo 600		39 900	600			96		"
Sirio 400		39 900	400			71		"
Sirio 600		46 900	600			96		"
Turbo Teuton 500		54 900	500			96		"
Futura slepesprøyte: 600, 800, 1000, 1100, 1600, 2000 og 3000 liter								
Alt stål er varmgalvanisert, messingdyseholdere, vaskesystem								
<b>HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)</b>								
NK:								
1202-NK-400-8SB	8	37 460	400	166	1,90	99	ISO, valg-	Alle sprøytene lev. utstyrt etter
1303-NK-600-10SB	10	51 400	600	197	1,90	114	fri str.	kravene for funksjonstest fra 2006 m/
1303-NK-800-10SB	10	56 300	800	223	1,90	114	"	bl.a. toppbetj. tappekran, toppmont.
1303-NK-800-12MB	12	62 800	800	247	2,26	114	"	sugefilter, skylletank, tankskylledyse
Master:								
1303-MA-800-BK3-12MB	12	75 300	800	428	2,26	114	ISO, valg-	Std.: Triplet, hydr. bomløft, 80 liter
363-MA-1000-BK3-12MB	12	81 900	1 000	452	2,26	183	fri str.	
363-MA-800-EVC/3-12VHY	12	141 600	800	793	2,50	183	"	VHY har hydr. bommer
363-MA-1000-EVC/5-15VHY	15	161 400	1 000	859	2,50	183	"	Std: hyd.avvatring, kjemikaliefyller,
363-MA-1200-EVC/4-16VHY	16	161 600	1 200	892	2,50	183	"	linjefilter, fylleutstyr
363-MA-1200-EVC/6-18VHY	18	174 600	1 200	950	2,50	183	"	
363-MA-800-EVC/3-12VHZ	12	169 000	800	793	2,50	183	"	VHZ har individuell innfolding av
363-MA-1000-EVC/5-15VHZ	15	194 800	1 000	859	2,50	183	"	bom
363-MA-1200-EVC/4-16VHZ	16	194 800	1 200	892	2,50	183	"	
363-MA-1200-EVC/6-18VHZ	18	207 900	1 200	950	2,50	183	"	
363-MA-1000-EVC/5-20VPZ	20	216 500	1 000	1 010	2,50	183	"	
363-MA-1200-EVC/4-21VPZ	21	231 200	1 200	1 050	2,50	183	"	
363-MA-1200-EVC/4-24VPZ	24	247 900	1 200	1 070	2,50	183	"	
Mega:								
363-ME-1200-EC/4-20LPY	20	199 200	1 200	1 165	2,80	183	ISO, valg-	
463-ME-1200-EC/4-21LPY	21	203 200	1 200	1 176	2,80	263	fri str.	
463-ME-1200-EC/4-24LPY	24	219 900	1 200	1 210	2,80	263	"	
Twin Stream:								
1302-MA-800-EC3-12HAL	12	200 200	800	796	2,60	114	ISO, valg-	Luftass. sprøyte
363-MA-800-EC3-12HAL	12	204 600	800	804	2,60	183	fri str.	
363-MA-1000-EC3-12HAL	12	210 300	1 000	814	2,60	183	"	
363-MA-800-EC3-15HAL	15	225 600	800	893	2,60	183	"	
363-MA-1000-EC3-15HAL	15	231 400	1 000	903	2,60	183	"	
363-MA-1200-EC3-15HAL	15	236 600	1 200	936	2,60	183	"	
Ranger:								
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/5-15-VHY	15	205 600	2 500	1 850	2,50	183	ISO, valg- fri str.	Ranger er en enkel tilhenger- sprøyte
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/4-16VHY	16	208 400	2 500	1 850	2,50	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/6-18VHY	18	217 900	2 500	1 850	2,50	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/4-20-SPB	20	215 700	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/4-21-SPB	21	219 100	2 500	1 710	2,90	183	"	
Navigator:								
463-NAV-3000/12,4x46 EVC/4-18-LPY	18	297 300	3 000	2 924	2,55	276	ISO, valg- fri str.	Ny trailersprøyte med 3 000 l tank Kan leveres med 4 000 l tank
463-NAV-3000/12,4x47 EVC/4-20-LPY	20	304 900	3 000	2 942	2,55	276	"	Kan leveres med automatisk sporing
463-NAV-3000/12,4x48 EVC/4-21-LPY	21	311 900	3 000	2 948	2,55	276	"	Individuell bomtillt
463-NAV-3000/12,4x49 EVC/4-24-LPY	24	334 300	3 000	2 970	2,55	276	"	
463-NAV-3000/12,4x50 EVC/5-27-LPY	27	367 300	3 000	2 998	2,55	276	"	



## NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Sprede- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
463-NAV-3000/12,4x51 EVC/5-28-LPY	28	371 200	3 000	3 001	2,55	276	ISO, valg- fri str.	
New Commander/Delta:								
463-CM-3200-EVC4-20LPY	20	384 400	3 200		2,55	263	"	Individuell bomtilt, skylle- utstyr, skap m.m.
463-CM-4400-EVC4-24LPY	24	402 700	3 200		2,55	263	"	
New Commander/Twin Force:								
463-CM-4400-EVC4-24HAZ	24	717 000	4 400		3,00	263	"	Den prisbelønte, «intelligente» sprøyten. Mange valgmuligheter
463-CM-4400-ECV7-28HAZ	28	724 600	4 400		3,00	263	"	i bomtyper, bredder fra 18-36 m, tankstørrelser fra 3 200-6 600 liter.
Dette er kun et utvalg av åkersprøyter i vårt sortiment. Det finnes flere bomalternativer og tankalternativer.								
<b>KVERNELAND RAU (Felleskjøpet)</b>								
fra kr								
Spridomat D3	12-18	124 970	1 000	820	2,75	170	XR110	HPT-bom
Spridomat D3	12-18	129 850	1 200	820	2,75	170	XR110	HPT-bom
Spridomat D3	18-24	185 490	1 500	1 205	2,50	200	XR110	HC-bom
Ikarus A28	18-24	236 580	2 800/3800	2 700	2,50	200-260	XR110	HSS-bom
Ikarus A28	18-24	265 750	2 800/3800	2 900	2,50	200-260	XR110	HC-bom
Explorer B	18-32	369 000	3 600	2 850	2,50	260-400	XR110	HSA-bom
<b>OSELLA 3-pkt. mont. frukttåkesprøyte (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)</b>								
Osella 3PP	4-9	44 950	500	175	1,20	80/50	Duplex 12	
Osella 3PP	4-9	45 950	600	180	1,20	80/50	"	
Europa New	6	24 000	400	133	1,90	70-135	03	
Europa New	8	25 000	400	138	2,00	70-135	03	
Europa New	8	32 500	600	160	2,00	115-160	03	
Europa New	10	34 500	600	178	2,20	115-160	03	
Europa New	10	42 000	1 000	261	2,20	135-185	Treplex 03-	Fruktsprøyte m/ elektr. styrepanel
Europa New	12	44 300	1 000	288	2,50	135-185	04-05	"

## Ryggåkesprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor cm <sup>3</sup>	Rekke- vidde m	Luft- mengde m <sup>3</sup> /time	Tank liter	Antall dyser	Vekt kg	Merknader
<b>HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)</b>								
MRY-5	7 360	66,9	14	600	12	1	12,7	
<b>SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)</b>								
Solo 450	5 992	52,6	11,5	650	12	1	10,3	Væskeutmatning: ca.0,5-3,4 l/min.

## Ryggsprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor	Tank liter	Antall dyser	Trykk kg/cm <sup>3</sup>	Vekt kg	Merknader
<b>BJERKNES (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)</b>							
Hjulgående sprøyter:							
CR 70	6 237	elektr.	70		maks. 20		
CR 70	9 313	B&S	70		"		
CP-15	1 075	nei	15		1-3		
CP-3	1 190	nei	20		1-3		
CR 125	18 500	bensin	125		maks. 20		Honda 5,5 hk
CR 80	16 500	bensin	80		"	37,0	Honda 2,5 hk
<b>HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)</b>							
BP-15	1 400		15	1	1-3 bar	4,8	
BP-20	1 530		20	1	1-3 bar	5,0	
Bom for 4 dyser	435			4			Flere alternativer
Telesk.lanse 1-2 m	610						
Sprøyteskjerm flatspreder	260						
<b>SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)</b>							
Solo 425	1 112		15	1	0-6	4,1	Stempelpumpe. Kan lev. m/ spredebom, sprøyteskjerm og dyser.
Solo 432	4 792	25 ccm	20	1	0,5-8	6,5	Kan lev. m/ spredebom, flere dyser og sprøyteskjerm.
Solo 416	2 792		20	1		4,8	Batteridrevet, 5 Ah vedl.fritt gel-batteri. 2-trinns utmatning: 1,5 og 2,8 bar. Samme tilleggsutstyr som for 425 og 432.