

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Teigploger

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
MT 3	3-skjærs	40 200	660	Skumfjøl	Hydr.	T	M	
MT 4	4-skjærs	55 300	850	eller	Hydr.	T	M	
MT 5	5-skjærs	61 300	1 025	forplog	Hydr.	T	M	
MS 3	3-skjærs	31 000	570	"	Mek.	T	M	
MS 4	4-skjærs	44 000	725	"	Mek.	T	M	
MS 5	5-skjærs	52 000	870	"	Mek.	T	M	
KVERNELAND automatplog med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)								
		fra kr						
AB 85	2-skjærs	37 980	425	Skumfjøl/ forplog	Bladfjøl helautomat.	T	M	Std. 1 rullekniv. Mek. reg. av får- og arb.br.
AB 85	3-skjærs	54 290	580	"	"	T	H	Std. 1 rullekniv. Hydr. reg. av får- og arb.br. Plognøkler alle mod.
AB 85	4-skjærs	66 760	750	"	"	T	H	
WE-MA FABER skumplog (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
KM 8	8-skjærs	43 950	630		Mek.	T		Arb.br.: 2,4 m
KM 10	10-skjærs	47 740	720		Mek.	T		Arb.br.: 3,0 m
KM 12	12-skjærs	54 150	840		Mek.	T		Arb.br.: 3,6 m
ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
CT 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	78 300	660	forplog	Hydr. justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær,
CT 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	92 300	850	valgfritt	Hydr. justb.	T	M	gummihjul og hydr. sidereg.

Vendeploger

AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
RS 3975	3-skjærs	76 700	705	Skumfjøl	Brytebolt	T	M	
RS 4975	4-skjærs	94 000	875	eller	"	T	M	
MRT 3975	3-skjærs	103 500	980	forplog	Hydr.	T	M	
MRT 4975	4-skjærs	132 700	1 222	"	"	T	M	
MRWT 3875	3-skjærs	112 800	1 100	"	"	T	H	
MRWT 4875	4-skjærs	142 200	1 330	"	"	T	H	
MRWT 5875	5-skjærs	164 900	1 540	"	"	T	H	
HRT 4975	4-skjærs	139 800	1 350	"	"	T	M	
HRT 5975	5-skjærs	159 400	1 530	"	"	T	M	
HRWT 4975	4-skjærs	156 900	1 550	"	"	T	H	
HRWT 5975	5-skjærs	178 200	1 875	"	"	T	H	
Semimonterte:								
SRT 5975	5-skjærs	204 700	2 300	Skumfjøl	Hydr.	S	M	
SRT 6975	6-skjærs	231 000	2 500	eller	"	S	M	
HSRT 51080	5-skjærs	219 000	2 700	forplog	"	S	H	
HSRT 61080	6-skjærs	245 400	2 900	"	"	S	H	
HSRT 71080	7-skjærs	334 000	3 100	"	"	S	H	
KUHN vendeploger (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
MM1223ET759SKAC	3x14,16,18"	84 400	920	3forpl.,1rullekn.	Skjærebolt	T	M	
MM1224T759SKAC	4x14,16,18"	99 700	1 130	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123ET7590SKAC	3x12"-18"	115 600	1 050	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124T7590SKAC	4x12"-18"	136 000	1 280	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125T7590SKAC	5x12"-18"	163 400	1 600	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
MM1223EH759SKAC	3x14,16,18"	116 200	1 029	3forpl.,1rullekn.	Hydr.	T	M	
MM1224H759SKAC	4x14,16,18"	138 500	1 270	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
MM1225H759SKAC	5x14,16,18"	178 000	1 640	5forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123EH7590SKAC	3x12"-18"	135 600	1 210	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124H7590SKAC	4x12"-18"	159 300	1 460	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125H7590SKAC	5x12"-18"	188 200	1 820	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
FMM152EHSKAC	2x14,16,18"	101 800	720	2forpl.,skjærekn.	"	F	M	
FMM153EHSKAC	3x14,16,18"	130 200	950	3forpl.,skjærekn.	"	F	M	
FMM154EHSKAC	4x14,16,18"	158 700	1 180	4forpl.,skjærekn.	"	F	M	
VM155EH8090SKAC	5x12"-18"	198 800	1 880	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM156H8090SKAC	6x12"-18"	226 600	2 320	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM185EH8096SKAC	5x12"-19"	232 700	2 385	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM186H8096SKAC	6x12"-19"	257 600	2 660	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VMF106H8010SKAC	6x12"-20"	300 100	3 500	6forpl.,1rullekn.	"	S	H	
VMF107H8010SKAC	7x12"-20"	329 700	3 850	7forpl.,1rullekn.	"	S	H	

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
VMF108H8010SKAC	8x12"-20"	355 400	4 200	8forpl.,1rullekn.	Hydr.	S	H	
VMF109H8010SKAC	9x12"-20"	447 900	4 550	9forpl.,1rullekn.	"	S	H	

Alle priser er veil.

Alle ploger kan leveres med VL-stripekropp, som er velegnet i klebrig jord.

KVERNELAND vendeplø med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)

		fra kr							
EM 85	3-skjærs	118 810	1 040	Skumfjøl/ forplog	Bladfjøl helautomatisk	T	Nei		
EM 85	4-skjærs	144 800	1 390	"	"	T	Nei		
EM 85	5-skjærs	170 880	1 550	"	"	T	Nei		
EM 100	3-skjærs	122 920	1 450	"	"	T	Nei		
EM 100	4-skjærs	149 990	1 450	"	"	T	Nei		
EM 100	5-skjærs	177 010	1 630	"	"	T	Nei		
LM 85	3-skjærs	90 450	970	"	Brytebolt	T	Nei		
LM 85	4-skjærs	107 300	1 170	"	"	T	Nei		
LM 100	4-skjærs	108 070	1 220	"	"	T	Nei		
ES 85	3-skjærs	118 810	1 200	"	Bladfjøl	T	H/M		
ES 85	4-skjærs	144 800	1 390	"	helautomatisk	T	H/M		
ES 85	5-skjærs	170 880	1 700	"	"	T	H/M		
ES 100	3-skjærs	122 920	1 245	"	"	T	H/M		
ES 100	4-skjærs	149 990	1 450	"	"	T	H/M		
ES 100	5-skjærs	177 010	1 780	"	"	T	H/M		
LS 85	3-skjærs	104 500	1 060	"	Brytebolt	T	H/M		
LS 85	4-skjærs	119 530	1 200	"	"	T	H/M		
LS 85	5-skjærs	141 170	1 490	"	"	T	H/M		
LS 100	3-skjærs	108 080	1 100	"	"	T	H/M		
LS 100	4-skjærs	123 700	1 330	"	"	T	H/M		
LS 100	5-skjærs	146 210	1 560	"	"	T	H/M		
ED 85	2-skjærs	97 210	1 100	"	Bladfjøl	H/M	H/M	Frontmontert plog	
ED 85	3-skjærs	112 920	1 420	"	helautomatisk	T	H/M	"	
Ecomat 65-200	5-skjærs	144 430	1 460	Skumfjøl	"	T	H	Std.: Skumkniv, dybdehjul,	
Ecomat 65-200	6-skjærs	155 510	1 570	"	"	T	H	Quick Fit spisser.	
Ecomat 65-200	7-skjærs	166 590	1 680	"	"	T	H		
Ecomat 65-200	8-skjærs	184 190	1 810	"	"	T	H		

Ecomat vendeplø med integrert packomat:

Ecomat 65-200	6-skjærs	213 230	2 170	Skumfjøl	Bladfjøl helautomatisk	T	H	Std.: Dybdehjul, Quit Fit spisser og integr. packomat pakker m/ dobbel-	
Ecomat 65-200	7-skjærs	223 150	2 320	"	"	T	H	valse, frontharv, dobbel etterharv og	
Ecomat 65-200	8-skjærs	239 580	2 530	"	"	T	H	joystickstyring.	

VOGEL & NOOT (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

LM 850/2	2-skjærs	52 500	480	Ekstra	Brytebolt	T	M		
LM 850/2ST	2-skjærs	66 500	640	"	Mek./hydr.	T	M		
M 850/3	3-skjærs	84 500	725	"	Brytebolt	T	M		
M 850/3ST	3-skjærs	109 200	965	"	Mek./hydr.	T	M		
M 850/4	4-skjærs	102 500	885	"	Brytebolt	T	M		
M 850/4ST	4-skjærs	134 700	1 100	"	Mek./hydr.	T	M		
M 850V/4ST	4-skjærs	153 700	1 365	"	"	T	H		
XMS850/5ST	5-skjærs	178 600	1 540	"	"	T	M		
XMS850V/5ST	5-skjærs	218 000	1 700	"	"	T	H		

Andre mod. på forespørsel

ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)

CX 3975 H-XL-KFJ	3x14,16,18"	114 600	1 060	Skumfjøl/ forplog	Hydr.justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær	
CX 4975 H-XL-KFJ	4x14,16,18"	134 100	1 280	"	"	T	M	bak + knivristel (KFJ)+ bærehjul	
CX 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	124 600	1 060	Skumfjøl/ forplog	"	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær	
(FJ)									
CX 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	148 500	1 280	"	"	T	M	+ bærehjul	
VFCX 4975 H-XL-KFJ	4x12-20"	153 900	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær	
VFCX 5975 HP-XL-KFJ	5x12-22"	195 000	1 570	"	"	T	H	bak + knivristel (KFJ) + bærehjul	
VFCX 4975 H-XL-FJ	4x12-20"	168 600	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær	
(FJ)									
VFCX5975HP-XL-FJ	5x12-22"	219 500	1 570	"	"	T	H	+ bærehjul	
Semimontert:									
CVL 5975 H-XL-KFJ	5x14,16,18"	229 900	2 100	"	"	S	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær	
CVL 6975 H-XL-KFJ	6x14,16,18"	259 200	2 450	"	"	S	M	bak + knivristel (KFJ)	
Frontmontert:									
FX 21075 XL-KN	2x16,18,20"	128 800	990	"	"	T-front	M	Std. i prisen er knivristel (KN) +	
FX 31075 XL-KN	3x16,18,20"	155 800	1 210	"	"	T-front	M	hjul	

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Slodder

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Antall seksjoner	Antall bjelker	Transport- bredde m	Merknader
BÆKKEVOLD'S slodder (Bækkevold A/S, 2350 Nes på Hedmark)						
Hele slodder	16 200	3,00	1	3	1,90	Transportfester på alle unntatt 2,5 m
m/ 2 vinkelstål	18 890	3,50	1	3	1,90	"
	22 200	4,00	1	3	1,90	"
Tredelt m/ 2 vinkel- stål og hydr. syl. for oppslag under transp.	32 380	4,00	3	3	1,90	
	34 890	4,50	3	3	2,10	
Slepeslodder	53 070	4,00	3	3	2,40	
m/ strupeventil + hjul	58 150	5,00	3	3	2,40	
FURUSETH slodder (Gustavsen & Slemdal A/S, 2050 Jessheim)						
250	10 200	2,50	1	3	2,50	3-pkt. løft.
300	13 100	3,00	1	3	1,80	"
400	26 400	4,00	3	3	2,48	Triangel el. HMV-tårn m/ 3-pkt. er std.
500	29 450	5,00	3	3	2,48	"
600	36 750	6,00	3	3	2,48	"
400 S	37 600	4,00	3	3	2,48	Slepedrag og transporthjul.
500 S	41 000	5,00	3	3	2,48	"
600 S	47 200	6,00	3	3	2,48	"
GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)						
GGB 3000	26 500	3,00	1	3	3,00	Den bakre branden er bygd av en slepende justerbar tinderekke,
GGB 4000	29 500	4,00	1	3	4,00	som slipper stein gjennom uten at slodden løftes.

Ekstrautstyr: Innsveiset Triangel-kobling og hydr. reg. av bakre sloddeplanke

Tromler

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
DALBO ringtromler (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)							
Maxi Roll:							
5,3 m	75 400	5,30	2,50	109	55	3 020	Cambridge
5,3 m	80 600	5,30	2,50	109	60	3 790	"
5,3 m	68 700	5,30	2,50	55	53	2 290	Crosskill
6,3 m	84 500	6,30	2,50	129	55	3 600	Cambridge
6,3 m	94 800	6,30	2,50	129	60	4 560	"
6,3 m	77 100	6,30	2,50	63	53	2 660	Crosskill
Tromlene lev. opp til 12,3 m bredde							
Minimax Std.:							
4,5 m	44 100	4,50	2,30	91	45	1 785	Cambridge
4,5 m	49 900	4,50	2,30	91	50	2 075	"
4,5 m	49 900	4,50	2,30	45	53	1 800	Crosskill
5,3 m	50 100	5,30	2,30	105	45	2 200	Cambridge
5,3 m	55 800	5,30	2,30	105	50	2 580	"
5,3 m	55 800	5,30	2,30	55	53	2 215	Crosskill
6,3 m	54 500	6,30	2,40	129	45	2 490	Cambridge
6,3 m	61 500	6,30	2,40	129	50	3 010	"
6,3 m	61 500	6,30	2,40	63	53	2 485	Crosskill
Alle mod. kan lev. med hydr. planke/skorperiver							
GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)							
M 5043 T	15 600	2,35	2,50	43	50	880	1-felt 3-pkt. mont. m/ Cambridge-ringer
M 5047 T	16 500	2,57	2,72	47	50	960	"
M 5050 T	17 500	2,84	3,03	50	50	1 040	"
M 5054 T	18 600	3,03	3,25	54	50	1 120	"
Ekstrautstyr: Triangelkobling							
GRS 450	56 200	4,50	2,40	83	50	2 020	3-felt hydr. m/ Cambridge-ringer
GRS 540	63 000	5,40	2,40	88	50	2 340	"
GRS 610	67 400	6,10	2,40	89	50	2 520	"
GRS 450CR	87 700	4,50	2,40	43	50	1 620	3-felt hydr. m/ Crosskill-ringer og fjærslodd
GRS 540CR	96 000	5,40	2,40	51	50	1 900	"
GRS 610CR	102 700	6,10	2,40	57	50	2 020	"

Ekstrautstyr: Justerbare doble skorperivere

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
HE-VA tromler (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)							
3-punktsmont.:							
63073-45	19 900	2,60	2,60	47	45	790	
63073-51	23 300	2,60	2,60	47	51	930	
63074-45	23 400	3,00	3,00	55	45	900	
63074-51	27 300	3,00	3,00	55	51	1 060	
Vip-roller slep. Egne bære hjul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63060-45	40 100	3,30	2,20	63	45	1 330	
63061-45	43 500	3,70	2,20	71	45	1 450	
63062-45	47 000	4,10	2,20	79	45	1 585	
63063-45	52 500	4,50	2,20	87	45	1 710	
63060-51	45 700	3,30	2,20	63	51	1 425	
63061-51	47 600	3,70	2,20	71	51	1 555	
63062-51	51 700	4,10	2,20	79	51	1 695	
63063-51	59 700	4,50	2,20	87	51	1 830	
Tip-roller slep. Egne bære hjul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63053-45	56 900	4,50	2,22	87	45	1 796	Tip-roller kan også utstyres med hydr.
63053-51	61 800	4,50	2,22	87	51	2 040	sloddeplanke.
63054-45	70 100	5,40	2,20	105	45	2 215	
63054-51	76 000	5,40	2,20	105	51	2 510	
63055-45	75 600	6,30	2,46	123	45	2 560	
63055-51	86 900	6,30	2,46	123	51	2 930	
63080-62	105 200	6,30	2,46	123	62	3 790	
63082-62	121 700	7,30	2,46	141	62	4 280	Store Cambridge-ringer med 62 cm diameter
63081-62	140 500	8,20	2,46	157	62	4 790	
Tip-roller m/ Crosskill-ringer:							
63053-53	61 800	4,50	2,22	45	53	1 905	Tip-roller kan også lev. m/Cambridge-
63054-53	76 000	5,40	2,20	54	53	2 350	ringer på 51 cm diam. Har samme pris som
63055-53	86 900	6,30	2,46	63	53	2 746	Tip-roller m/ Crosskillringer.
63058-53	102 600	7,30	2,46	72	53	3 340	
63056-53	120 000	8,20	2,46	80	53	3 620	
63059-53	137 700	9,50	2,46	95	53	4 395	
Alle priser er veil.							
VÅDERSTAD (Felleskjøpet)							
Carrier:	fra kr						
CR 300 stålring	121 180	3,00	3,00	22	55	1 600	Inkl. system disc
CR 350 stålring	138 670	3,50	3,50	26	55	1 850	"
CR 400 stålring	147 580	4,00	4,00	30	55	2 100	"
CR 300 gummiring	125 930	3,00	3,00	22	55	1 850	"
CR 350 gummiring	144 210	3,50	3,50	26	55	2 050	"
CR 400 gummiring	153 910	4,00	4,00	30	55	2 250	"
CR 300 gummiring	153 430	3,00	3,00	22	55		Inkl. system disc/crossboard og slepedrag
CR 350 gummiring	172 490	3,50	3,50	26	55		"
CR 400 gummiring	182 980	4,00	4,00	30	55		"
CR 420 stålring	259 500	4,20	2,50	32	55	4 000	Inkl. system disc
CR 500 stålring	295 240	5,00	2,50	40	55	4 850	"
CR 650 stålring	356 900	6,50	2,50	52	55	6 100	"
CR 420 stålring	306 700	4,20	2,50	32	55	4 600	Inkl. system disc/crossboard
CR 500 stålring	350 750	5,00	2,50	40	55	5 400	"
CR 650 stålring	430 820	6,50	2,50	52	55	6 800	"
Rollex:							
RX 450	65 990	4,50	2,30	78	48	1 700	Alle RX-tromler lev. valgfritt med
RX 510	69 130	5,10	2,80	88	48	2 000	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RX 620	73 760	6,20	2,80	108	48	2 400	
RX 450	100 540	4,50	2,30	78	48	2 000	Inkl. system crossboard
RX 510	106 000	5,10	2,80	88	48	2 340	"
RX 620	113 480	6,20	2,80	108	48	2 800	"
Rexius:							
RS 650	111 200	6,50	2,50	112	48	3 150	Alle RS-tromler lev. valgfritt med
RS 820	138 440	8,20	2,50	124	48	3 950	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RS 940	150 110	9,40	2,50	164	48	4 300	
RS 1020	171 400	10,20	2,50	176	48	4 500	
RS 650	155 030	6,50	2,50	112	48	3 670	Inkl. system crossboard
RS 820	192 770	8,20	2,50	124	48	4 640	"
RS 940	207 300	9,40	2,50	164	48	5 060	"
RS 1020	231 760	10,20	2,50	176	48	5 290	"
RS 650 HD	137 620	6,50	2,50	112	55	4 110	Cambridge HD-ringer
RS 820 HD	190 830	8,20	2,50	144	55	5 400	"

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
RS 650 HD	181 450	6,5	2,50	112	55	4 630	Inkl. system crossboard
RS 820 HD	245 160	8,2	2,50	144	55	5 920	"

Harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
----------------	---------	----------------------	-------------------	---------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------

KULTIVATORER:

AMAZONE kultivatorer (A-K maskiner, 2040 Kløfta)

Pegasus SG 3002	56900	3,00	1	1 050	Gåsefot/7	Stavpakker-	T	Lev. enten med brytebolt,
Pegasus SG 4002	82 700	4,00	1	1 330	Gåsefot/9	valse	T	steinsikring el. fjærende steinutløser
Pegasus SG 4002-2	122 700	4,00	2	1 860	Gåsefot/9	"	T sammenleggbar	"
Catros 3001	124 000	3,00	1	1 700	Skåler/24	Kilerings-	T	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm
Catros 3501	143 000	3,50	1	1 900	Skåler/28	valse	T	kileringsvalse
Catros 4001	158 300	4,00	1	2 000	Skåler/32	"	T	"
Catros 4001-2	219 300	4,00	2	2 550	Skåler/32	"	T sammenleggbar	"
Catros 5001-2	247 000	5,00	2	2 950	Skåler/40	"	T sammenleggbar	"
Catros 6001-2	275 600	6,00	2	3 300	Skåler/48	"	T sammenleggbar	"
Catros 3001 T	163 800	3,00	1	2 000	Skåler/24	"	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 800 mm
Catros 5500	338 200	5,50	2	4 300	Skåler/44	"	T	kileringshjul
Centaur 3002	På foresp.	3,00	1	3 105	Flere typer	"	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm
Centaur 4002	På foresp.	4,00	1	3 625	Flere typer	"	S	kileringsvalse

DAL-BO DINCO kultivatorer/skålgrubber (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)

D 260 NSH	64 600	2,60	1	1 165	Gåsefot/6	Trommel	T	NSH=Hydr. steinutløser
D 300 NSH	70 700	3,00	1	1 250	Gåsefot/7	"	T	
D 380 NSH	92 800	3,80	1	1 510	Gåsefot/9	"	T	
D 470 NSH	126 600	4,70	3	2 285	Gåsefot/11	"	T	
D 560 NSH	165 600	5,60	3	2 575	Gåsefot/13	"	T	

HE-VA DOUBLET, Mega-Dan (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)

373-1000	62 300	2,60	1	910	6 gåsefot/5 tallerk. 2)	Ja	T	1) Har hydr. oppklapp som std.
375-3100	85 800	2,60	1	1 185	6 gåsefot/5 tallerk. 3)	Ja	T	2) Har brytebolter på tennene
372-4100	67 900	3,00	1	1 055	7 gåsefot/6 tallerk. 2)	Ja	T	3) Har fjærutløsning på tennene
375-2410	101 000	3,00	1	1 330	7 gåsefot/6 tallerk. 3)	Ja	T	
374-3850	95 200	3,85	1	1 600	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	Flere modellalt. finnes - be om
375-4385	140 900	3,85	1	2 025	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	tilbud
374-3851	118 900	3,85	3	1 650	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	
375-4386	164 600	3,85	3	2 075	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	
374-4700	136 400	4,70	3 1)	1 825	11 gåsefot/10 tallerk. 2)	Ja	T	
375-4700	190 600	4,70	3 1)	2 325	11 gåsefot/10 tallerk. 3)	Ja	T	
374-5500	154 300	5,50	3 1)	2 050	13 gåsefot/12 tallerk. 2)	Ja	T	
375-5000	219 900	5,50	3 1)	2 550	13 gåsefot/12 tallerk. 3)	Ja	T	

Alle priser er veil.

HE-VA DOUBLET Disc-Roller (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)

63091-60	126 400	3,00	1	2 080	25 ringer/22 tallerk.	Nei	T	Pakkevalse std. på alle mod.
63096-60	143 800	3,50	1	2 395	28 ringer/26 tallerk.	Nei	T	
63092-60	200 400	4,00	2	3 220	34 ringer/30 tallerk.	Nei	T	
63093-60	236 500	5,00	2	3 750	42 ringer/38 tallerk.	Nei	T	
63091-64	156 300	3,00	1	2 630	24 ringer/22 tallerk.	Nei	S	Sleper kan påmont. springboard
63096-64	175 200	3,50	1	2 945	28 ringer/26 tallerk.	Nei	S	i front
63092-65	236 700	4,00	2	3 680	34 ringer/30 tallerk.	Nei	S	
63093-65	271 900	5,00	2	4 300	42 ringer/38 tallerk.	Nei	S	
63094-65	322 000	6,00	3	6 290	54 ringer/50 tallerk.	Nei	S	
63095-65	418 000	8,00	3	7 700	70 ringer/64 tallerk.	Nei	S	

Alle priser er veil.

KONGSKILDE Delta skålgrubber (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)

HSF 300 U	97 000	3,00	1	1 073	7 og 6	Ja	T	U = steinsikring+stavpakkevalse
HSF 400 U	123 950	4,00	1	1 450	9 og 8	Ja	T/S	U = steinsikring+stavpakkevalse
HSF 400 UH	167 650	4,00	3	1 870	9 og 8	Ja	T/S	UH = steins.+hydr.oppsv+stavpakkev.
HSF 300 UT	134 800	3,00	1	1 150	9 og 8	Ja	T/S	UT= steins.+doble tandemvalser
HSF 400 UTH	210 900	4,00	1	1 550	9 og 8	Ja	T/S	UTH=steins.+doble tandemv.+hydr. oppsv.

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
KVERNELAND stubbkultivatorer (Felleskjøpet)								
	fra kr							
CLM 300 1)	79 190	3,00	1	1 220	Vingeskj./7	Ja	T	Inkl. stavpakkevelse og tannet
CLM 400 1)	101 310	4,00	1	1 580	Vingeskj./9	Ja	T	skålvalse
CLM 400 F 1)	135 030	4,00	3	2 230	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 500 F 1)	157 540	5,00	3	2 560	Vingeskj./11	Ja	T	"
CLM 600 F 1)	176 250	6,00	3	2 950	Vingeskj./13	Ja	T	"
CLM 300 S	57 230	3,00	1	1 020	Vingeskj./7	Ja	T	"
CLM 400 S	73 070	4,00	1	1 330	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 400 FS	106 780	4,00	3	1 980	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 500 FS	123 030	5,00	3	2 250	Vingeskj./11	Ja	T	"
CLM 600 FS	135 460	6,00	3	2 590	Vingeskj./13	Ja	T	"
Semimonteringssett for 4-6 m, mod. F, kr 52 790,- 1) Mod. m/ bladfjærløser. S = Mod. m/ skjærebolt. F = Mod. m/ hydr. sammenfelling.								
KVERNELAND stubbgrubber (Felleskjøpet)								
CLC 9	40 850	2,50	1	650	C/9	Tillegg	T	Etterharv: Ribbetrommel eller
CLC 11	47 480	3,10	1	670	C/11	"	T	kombinasjon skålharv/ribbe-
CLC 13	54 840	3,60	1	795	C/13	"	T	trommel.
CLC 13	110 100	3,60	3	1 275	C/13	"	T	
VOGEL & NOOT skålgrubber (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
Terra Mix 250	78 060	2,50	1	1 324	Skål - 6/6	Ribbetrommel	T	Automat: + kr 17 100,-
Terra Mix 300	83 780	3,00	1	1 511	Skål - 7/6	"	T	Automat: + kr 19 600,-
Terra Mix 400	111 270	4,00	1	2 022	Skål - 9/8	"	T	Automat: + kr 25 800,-
Kompaktskålharver:								
Terra Disc 300	146 800	3,00	1	1 700	Skål/24	Ringpakker	T	
VM 300 CS/S	136 600	3,00	1	2 000	Skål/24	Gummipakker	S	
VM 350 CS/S	159 200	3,50	1	2 200	Skål/28	"	S	
SPADKNIVHARVER:								
KRONOS spadknivharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
2750 L	44 900	2,75	1	710	Knivkryss	Nei	T	Ribbetrommel tilleggsutstyr
3150 L	50 700	3,15	1	800	"	"	T	"
3200 L	64 900	3,20	2		"	"	T	"
3700 L	78 200	3,70	3	1 000	"	"	T	Hydr. sammenleggbare
4200 L	85 600	4,20	3	1 200	"	"	T	"
4800 L	96 900	4,80	3	1 400	"	"	T	"
3800 H	119 000	3,80	3	1 750	"	"	S	"
4150 H	129 900	4,15	3	1 900	"	"	S	"
4900 H	139 600	4,90	3	2 065	"	"	S	"
6400 H	194 000	6,40	3	2 900	"	"	S	"
SÅBEDSHARVER:								
DALBO CULTIMAX såbedsharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
650	181 500	6,50	3	3 125	S/81	Ja	S	Hydr. Crossplanke, 8 hjul 300/65-12,
800	197 800	8,00	3	3 370	S/100	Ja	S	7 tinderekker
900	207 800	9,00	3	3 650	S/113	Ja	S	"
HE-VA DOUBLET, Kulti-Dan/Euro-Dan såbedsharver (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
282-1000	35 200	2,20	1	370	S/22	1)	T	1) Kan styres med langfingeretter-
283-1000	37 400	2,80	1	423	S/28	1)	T	harv og rotorsmuldrer.
283-4000	50 400	3,40	3	556	S/34	1)	T	2) Kan styres med ekstra tinde-
284-0000	52 600	4,00	3	609	S/40	1)	T	rekke foran planerplanke, lang-
284-6000	65 500	4,20	3	761	S/46	1)	T	fingeretterharv, kombietterharv og
285-2000	67 700	5,20	3	819	S/52	1)	T	Crossboard foran langfingeretterharv.
285-8000	73 700	5,80	3	897	S/58	1)	T	
286-4000	75 900	6,40	3	955	S/64	1)	T	
385-0000	139 400	5,00	3	2 150	S/53	1) 2)	S	
386-0000	149 500	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	
386-0022	163 100	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	
387-0000	170 400	7,00	3	2 600	S/79	1) 2)	S	
387-8000	180 900	8,00	3	2 800	S/91	1) 2)	S	
389-0000	190 700	9,00	3	3 000	S/99	1) 2)	S	
Alle priser er veil.								
KONGSKILDE Vibro Master såbedsharver (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
SQ 37	46 500	3,70	3	604	SQ/47	Ja	T	SQ-tinder har 8 cm tindedeling.
SQ 43	62 500	4,30	3	730	SQ/53	Ja	T	Standard med sloddeplanke og lang-
SQ 49	66 000	4,90	3	790	SQ/61	Ja	T	fingeretterharv

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
PSQ 49	82 250	4,90	3	920	SQ/61	Ja	S	SQ-tinder har 8 cm tindedeling.
PSQ 53	86 000	5,30	3	955	SQ/65	Ja	S	Standard med sloddeplanke og lang- fingeretterharv
PSQ 59	88 370	5,90	3	1 007	SQ/73	Ja	S	
PSQ 63	95 100	6,30	3	1 103	SQ/79	Ja	S	
PSQ 67	97 900	6,70	3	1 210	SQ/83	Ja	S	
KRONOS ARATOR såbedsharv (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
Arator 500	92 000	5,00	3	1 900	S/55	Ja	S	Std. med hydr. crossplanke og etterharv.
Arator 600	115 000	6,00	3	2 170	S/67	Ja	S	
Arator 700	128 000	7,00	3	2 640	S/79	Ja	S	
Arator 800	146 000	8,00	3	3 110	S/89	Ja	S	
POTILA såbedsharver (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
SK 450	43 807	4,50	3	900	S 12x32mm/45	Ja	T	Inkl. sloddeplanke
SK 450F	49 053	4,50	3	900	S12x32mm/45	Ja	T	Inkl. fjærslodd
Classic 500F	100 345	5,00	3	1 780	S 12x32mm/56	Ja	S	"
Classic 600F	111 319	6,00	3	2 010	S 12x32mm/66	Ja	S	"
Master 500 F	124 470	5,00	3	2 100	S 10x45mm/63	Ja	S	Inkl.fjærslodd 7 tinderekker
Master 600 F	139 012	6,00	3	2 250	S 10x45mm/75	Ja	S	
Master 600 HF	153 754	6,00	3	2 500	S 10x45mm/75	Ja	S	Etterfjærslodd er ekstrautstyr
Master 700 HF	171 417	7,00	3	2 830	S 10x45mm/87	Ja	S	"
Master 800 HF	195 323	8,00	3	3 230	S 10x45mm/100	Ja	S	"
Maxer 6000 HF	På foresp.	6,00	3	3 640	S 11x45mm/100	Ja	S	Fjærslodd, etterharv, 8 tinderekker
VÅDERSTAD (Felleskjøpet)								
Trepunkt montert m/ hjul og 9 cm tindedeling:								
	fra kr							
NZM 400	63 310	4,00	2	1 050	S/44	Ja	T	NZM-mod. lev. std. m/ hydr. reguler- bar Crossboard sloddeplanke foran.
NZM 500	72 300	5,00	2	1 200	S/54	"	T	
Semimontert m/ 7,5 cm tindedeling:								
NZA 500 ST	133 250	5,00	3	2 100	S/66	"	S	NZA-mod. lev. std. m/ hydr. reguler- bar Crossboard sloddeplanke foran.
NZA 600 T	155 300	6,00	3	2 400	S/79	"	S	NZA-mod. kan også lev. med hydr. regulerbar Crossboard bak, mellom harv og etterharv.
NZA 600	166 430	6,00	3	2 500	S/79	"	S	
NZA 700	202 940	7,00	3	3 050	S/92	"	S	
NZA 800	217 960	8,00	3	3 450	S/104	"	S	
NZA 900	245 200	9,00	3	3 850	S/120	"	S	
UGRASHARVER:								
EINBÖCK ugrasharv (Felleskjøpet)								
	fra kr							
FZHE 1,5	14 080	1,50	1	130	7 mm/60	Nei	T	Uten sammenfelling,
FZHE 2,0	15 680	2,00	1	160	7 mm/84	"	T	2 støttehjul.
FZHE 3,0	20 110	3,00	2	230	7 mm/120	"	T	"
FZHE 4,5	31 310	4,50	3	380	7 mm/180	"	T	Mek. sammenfelling,
FZHE 5,0	32 910	5,00	3	410	7 mm/204	"	T	2 støttehjul.
FZHE 4,5	33 190	5,00	3	380	7 mm/180	"	T	Hydr. sammenfelling,
FZHE 5,0	34 560	4,50	3	410	7 mm/204	"	T	2 støttehjul.
FZHE 6,0	40 050	6,00	4	500	7 mm/240	"	T	"
FZHE 6,0	52 530	6,00	4	240	7 mm/240	"	T	Kan bygges ut til 9 m arb.bredde
FZHE 7,5	55 450	7,50	5	650	7 mm/300	"	T	Hydr. sammenfelling,
FZHE 8,0	59 250	8,00	5	700	7 mm/324	"	T	4 støttehjul.
FZHE 9,0	63 140	9,00	6	780	7 mm/360	"	T	"
FZHE 9,0	83 480	9,00	6	1 050	7 mm/360	"	T	Hydr. saksesammenfelling,
FZHE 10,5	95 340	10,50	7	1 160	7 mm/420	"	T	4 støttehjul.
FZHE 12,0	95 970	12,00	8	1 260	7 mm/480	"	T	"
FZHE 15,0	149 330	15,00	10	1 500	7 mm/600	"	T	"
TREJON (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vänneshby, Sverige. Forhandlere: CF Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Kjell Strandheim, Antons Timber AS)								
GH4000	10 900	4,00	2	324	Rivere	Nei	T	Mek. sammenfelling
GH6000	22 200	6,00	2	505	Rivere	Nei	T	Hydr. sammenfelling
A51060	51 700	6,00	4	500	7 mm/196	Nei	T	Ø 8 mm fås som ekstrautstyr

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Kraftuttaksdrevne harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeidsbredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont.	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
KE 253 Special	83 500	2,50	1	1 050	Rette/16	H	140	18 mm rette tinder, Ø 500 mm
KE 303 Special	89 600	3,00	1	1 280	Rette/20	H	140	tannpakkervalser
KG 303	99 990	3,00	1	1 650	Søkende/20	H	250	Søkende tinder med steinsikr.,
KG 403	133 990	4,00	1	1 952	Søkende/28	H	250	Ø 500 mm tannpakkervalser
KG 403-2	186 200	4,00	2	2 850	Søkende/28	H	250	"
COMEB (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
IS 130 1)	63 000	1,30						Front- eller bakmont., m/ gjødsel-aggr., trykkrull og dybdehjul
1) Steinmedlegger: Lev. i str. fra 1-2,5 m								
EMY ELENFER (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
CA-20	58 000	2,00	1	832		H	50-65	Inkl. pakkervalse. 540 o/min. PTO
CA-25	64 100	2,50	1	978		H	65-84	"
CA-30	69 400	3,00	1	1 190		H	70-97	"
CA-35	81 800	3,50	1	1 418		H	97-108	"
CA-40	93 350	4,00	1	1 648		H	108-120	"
CR-30	79 850	3,00	1	1 225		H	120-180	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CR-35	89 750	3,50	1	1 430		H	120-180	"
CR-40	101 000	4,00	1	1 660		H	150-180	"
CP-30	84 400	3,00	1	1 390		H	120-240	"
CP-35	93 750	3,50	1	1 500		H	130-240	"
CP-40	106 300	4,00	1	1 790		H	150-240	"
CP-45	119 365	4,50	1	1 920		H	160-240	"
Emy bedfres:								
CB-130	62 000	1,30	1	850		Bedfres	70-120	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CB-160	66 000	1,60	1	935		Bedfres	80-120	"
CB-180	69 000	1,80	1	1 020		Bedfres	90-120	"
Dette er kun et lite utvalg av det vi har. Kontakt oss for nærmere info.								
FERABOLI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
			Ant. rotorer					Kraftoverføring m/ lamellkobling er std.
Large 200	52 400	2,00	8	770	Rette/16	H	120 hk	Tillegg for tannpakker.
Large 250	60 600	2,50	10	870	Rette/20	H	120 hk	Kan lev. m/ skrudde
Large 300	66 400	3,00	12	980	Rette/24	H	120 hk	eller hurtigkoblede kniver.
X-Large 250	69 200	2,50	10	1 070	Rette/20	H	200 hk	
X-Large 300	78 100	3,00	12	1 200	Rette/24	H	200 hk	
XX-Large 300	83 300	3,00	12	1 300	Rette/28	H	200 hk	
XX-Large 400	102 500	4,00	16	1 560	Rette/32	H	200 hk	Hydr. sammenleggbar
Duplo T400	182 600	4,00	16	1 730	Rette/32	H	200 hk	"
KUHN (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
EL 62-130	28 000	1,30	1	295	C-kniv	J	65 hk	1) Kan utstyres med ribbet. el.
EL 92-205	46 500	2,10	1	570	C-kniv	J	95 hk	tannpakkervalse
EL 122/250 1) 4)	60 000	2,50	1	955	C-kniv/stiv-	J	100 hk	2) Kan også lev. opptil 6 m bredde
EL 162/300 1) 4)	80 400	3,00	1	1 200	tinde	J	100 hk	3) Priser inkl. tannpakkervalse
HRB 202 1) 3)	62 500	2,00	1	720	Kniv-/12	H	80 hk	4) Kan også leveres som stivtindefres
HRB 252D 1) 3)	73 600	2,50	1	835	Knivformet/16	H	140 hk	
HR 3003D 1) 2) 3)	99 600	3,00	1	1 390	" /20	H	250 hk	
Alle priser er veil.								
KVERNELAND jordfres (Felleskjøpet)								
PL 130		1,30	1	240	J-kniv/24	J	50 hk	Std.: Kraftoverf. aksel m/
PL 150		1,50	1	265	J-kniv/28	J	50 hk	sikkerhetskobl., meier, doble flenser.
GS 80/155		1,55	1	400	J-kniv/32	J	80 hk	
GS 80/175		1,75	1	430	J-kniv/36	J	80 hk	
KVERNELAND stivtindfres (Felleskjøpet)								
GS 120/235		2,50	1	800	Flate/72	S	120 hk	Std. kraftoverf. aksel m/ sikkerhets-
GS 120/285		3,00	1	920	kniver/84	S	120 hk	kobling og tannpakkervalse.
KVERNELAND horisontal rotorharv (Felleskjøpet)								
NGM 251		2,50	1	1 210	Rette/20	H	140 hk	Alle mod. har hurtigkoblede tinder.
NGM 301		3,00	1	1 330	Rette/24	H	140 hk	Kraftoverf. aksel m/ autom. kopl. og
NGH 301		3,00	1	1 380	Rette/24	H	180 hk	tannpakkervalse.
NGH 351		3,50	1	1 600	Rette/28	H	180 hk	Mod. H og S har planeringsplanke
NGH 401		4,00	1	1 800	Rette/32	H	180 hk	mellom harv og ribbetrommel.
NGS 301		3,00	1	1 650	Rette/24	H	250 hk	
NGS 401		4,00	1	2 250	Rette/32	H	250 hk	

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeidsbredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
MASCHIO (Aase Landbruk, 4323 Sandnes)								
Jordfres:							Effektbehov	
W-105	20 500	1,05	1	190	J/20	J	15-20 hk	Kan sideforskyves
W-125	21 200	1,25	1	215	J/24	J	20-25 hk	Kraftoverf.aksel
W-145	20 850	1,45	1	240	J/28	J	30-35 hk	m/brytebolt, meier
W-165	23 000	1,65	1	260	J/28	J	30-40 hk	
H-125	28 500	1,25	1	290	J/36	J	30-35 hk	
H-145	29 500	1,45	1	312	J/42	J	35-40 hk	
H-165	30 250	1,65	1	335	J/48	J	40-45 hk	Kraftoverføringsaksel m/
H-185	31 900	1,85	1	360	J/54	J	45-50 hk	brytebolt, meier.
H-205	33 300	2,05	1	380	J/60	J	50-60 hk	6 kniver per flens. Mot tillegg: Kr.overf.aks m/ lamellplateclutch.
B-155	47 800	1,55	1	570	J/36	J	40-45 hk	Meget kraftig jordfres m/ 4 hastig-
B-180	49 900	1,80	1	620	J/42	J	50-60 hk	heter. Kraftoverf. aksel m/ justerbar
B-205	55 000	2,05	1	655	J/48	J	60-70 hk	lamellplateclutch er std. Alle B-
B-230	59 500	2,30	1	720	J/54	J	70-80 hk	maskiner kan lev. med pakkevalse på forespørsel.
C-250	66 700	2,50	1	805	J/60	J	80-130 hk	
C-280	71 350	2,80	1	855	J/66	J	85-130 hk	
C-300	76 100	3,00	1	905	J/72	J	100-130 hk	
Horisontalrotorvator:					Tindeleng.			
DL 1500	68 600	1,50	1	595	28/12	H	35-45 hk	Kraftoverf.aksel m/ lamellplateclutch og tannpakkervalse er std.
DL 1800	71 650	1,80	1	650	28/14	H	45-60 hk	Trepunktfeste for grasfrømaskin
DL 2000	74 100	2,00	1	715	28/16	H	60-65 hk	leveres som tilleggsutstyr.
DL 2500	78 500	2,50	1	875	28/20	H	75-80 hk	Kraftoverf.aksel m/ lamellplateclutch
DS 2500	94 000	2,50	1	955	28/20	H	80-90 hk	og tannpakkervalse er std.
DS 3000	105 700	3,00	1	1 015	28/24	H	90-100 hk	"
DC 2500	101 200	2,50	1	995	28/20	H	80-90 hk	Kraftoverf.aksel m/ justerbar lamellp.-
DC 3000	113 350	3,00	1	1 070	28/24	H	90-120 hk	clutch og tannpakkervalse er std.

Radrenserer

Typebetegnelse	Antall rader	Pris kr	Antall seksjoner	Radavstand cm	Transportbredde cm	Vekt kg	Antall skjær	Merknader
BADALINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
SHF/3L-M3	2	22 500	3	Justerbar	240		3 x doble skåler	5 tinder pr. seksjon
SHR/5L-M4	4	49 800	5	Justerbar	240		5 x doble skåler	5 tinder pr. sek./hydr. sammenslåing
COMEB seksjonsfres (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
FLAR Comeb	2-8		2-8	Justerbar	165-225-330			Seksjonsfres
FLA Comeb	2-8		2-8	"	165-225-330			"
FL Comeb	2-8		2-8	"	165-225-330			"
FP	2-7		2-7	"	165-225-330			"
FPSR	2-5		2-5	"	165-225-330			"
Gjødselaggregat kan monteres								
EINBÖCK (Felleskjøpet)								
EKR 2	2	56 810	3	40-80	180	350	8	Radrenser m/fingerrullskjær.
EKR 4	4	83 940	5	40-80	340	500	16	2 stk. tinder m/gåsefotskjær m/ radrensefingre for færtopp.

Åkersprøyter

Typebetegnelse	Spredebredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transportbredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dysetype	Merknader
AMAZONE (A-K maskiner A/S, 2040 Kløfta)								
UF 901	12	112 100	900	660	2,65	160-250		Q-Plus bom, Amaspray+
UF 901	15	115 300	900	680	3,00	160-250		"
UF 901	15	145 700	900	680	2,40	160-250		Super-S bom, Amaspray+
UF 901	21/15	183 800	900	1 006	2,40	210-250		Super-S bom Amatron+
UF 1201	15	122 200	1 200	897	2,40	210-250		Super-S bom, Amaspray+
UF 1201	18	161 400	1 200	925	2,40	210-250		Super-S bom Amatron+

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Spredde- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
UF 1201	21/15	190 600	1 200	1 040	2,40	210-250		Super-S bom Amatron+
UF 1201	24	195 800	1 200	1 150	2,40	210-250		"
UF 1501	21/15	199 400	1 500	1 175	2,40	210-250		"
UF 1501	24	204 700	1 500	1 210	2,40	210-250		"
UF 1501	28	234 300	1 500	1 240	2,40	210-250		"
UF 1801	21/15	208 000	1 800	1 210	2,40	210-250		"
UF 1801	24	213 200	1 800	1 240	2,40	210-250		"
UF 1801	28	235 600	1 800	1 290	2,40	210-250		"
UG 2200 Nova	15	235 200	2 200	2 020	2,40	250-460		Super-S bom, Amaspray+ eller
UG 3000 Nova	15	260 100	3 000	2 560	2,40	250-460		Amatron+
UX 3200 Special	Fra 18	329 400	3 200	3 100-4 100	2,40/2,60	250+180		Super-S/L bom, Amaspray+ eller
UX 4200 Special	Fra 18	354 100	4 200	3 200-4 100	2,40/2,60	280+250		Amatron+
UX 5200	Fra 18	430 700	5 200	3 300-4 200	2,40/2,60	280+250		Bommer opptil 40 m

Forbehold om endringer i pris og spesifikasjoner. Flere typer mod., utstyr og alternativer er tilgjengelig. Priser er uten ISO-dyser.

DANFOIL (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)

Danfoil luftsprøyter:

AirBoss	18	434 000	1 000	1 220	2,65	105	Forstøvere	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom- mene er i glassfiber. Forstøverprins.
AirBoss	20	440 000	1 000	1 240	2,65	105	"	gjør at man kan sprøyte m/ væske- mengder ned til 3 l/daa og samtidig
AirBoss	21	441 500	1 000	1 240	2,65	105	"	oppnå opptil 50% kjemikaliebespar.
AirBoss	24	446 000	1 000	1 300	2,65	105	"	Alle sprøytene har full comp.styring.

Trailersprøyter:

ConCorde	20	652 500	3 000	2 830	2,55	fra 160	"	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom- mene er i glassfiber. Forstøverprins.
ConCorde	24	658 900	3 000	2 900	2,55	"	"	gjør at man kan sprøyte med væske- mengder ned til 3 l/daa og samtidig
ConCorde	28	752 000	3 000	2 940	2,55	"	"	oppnå opptil 50% kjemikaliebespar.
ConCorde	30	853 600	3 000	2 980	2,55	"	"	Alle sprøytene har full comp.styring.
ConCorde	32	866 800	3 000	3 020	2,55	"	"	
ConCorde	36	880 000	3 000	3 200	2,55	"	"	

ECO (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)

Eco 400	12	42 000	400		2,46	125/20	ISO flat	Manuell bom
Eco 600	12	46 900	600		2,46	125/20	ISO	"
Eco 1000	12	64 000	1 000		2,46	125/20	Turbo drop	"
Eco 1000	12	55 000	1 000			235/20	ISO	Jordbærsprøyte
Eco 1000	12	85 000	1 000		2,46	125/20	ISO	Hydr. bom
Eco 1000/Work 12	12	105 000	1 000		2,50	125/20	ISO	"
Eco 1000/Work 15	15	155 000	1 000		2,50	171/20	ISO	Elektro hydr.
Tempo 1000/Work 18	18	189 000	1 000		2,50	171/20	TD	"
Eco 1000/Work 15	15	138 000	1 000		2,50	171/20	TD	Elektro joystick

Tåkesprøyter:

Sirio 400		46 900	400		0,96	71/40	ISO	Vifte Ø 650
Sirio 600		53 900	600		1,23	96/40	ISO	Vifte Ø 750
Turbo Teuton 500		69 900	600		1,16	96/40	ISO	4+4
Expo 400		42 900	400		1,44	96/40	ISO	4+4 Ø 700
Expo 600		44 900	600			96/40	ISO	4+4 Ø 700

Slepesprøyter i str. 1600, 2000, 3500 og 4500 liter

Futura slepesprøyter for frukthager i str.: 600, 1100, 1600, 2000 og 3000 liter

Alle sprøyter: Alt stål er varmgalvanisert

HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)

NK:

1202-NK-400-8SB	8	40 900	400	166	1,90	99	ISO, valg-	Alle sprøytene lev. utstyrt etter
1303-NK-600-10SB	10	56 100	600	197	1,90	114	fri str.	kravene for funksjonstest fra 2006 m/
1303-NK-800-10SB	10	61 500	800	223	1,90	114	"	bl.a. toppbetj. tappekran, toppmont.
1303-NK-800-12MB	12	68 500	800	247	2,26	114	"	sugefilter, skylletank, tankskylledyse

Master:

1303-MA-800-BK3-12MB	12	81 300	800	428	2,26	114	ISO, valg-	Std.: Triplet, hydr. bomløft, 80 liter
363-MA-1000-BK3-12MB	12	88 700	1 000	452	2,26	183	fri str.	
363-MA-800-EVC/3-12VHY	12	154 500	800	793	2,50	183	"	VHY har hydr. bommer.
363-MA-1000-EVC/5-15VHY	15	176 200	1 000	859	2,50	183	"	Std: hyd.avvatring, kjemikaliefyller,
363-MA-1200-EVC/4-16VHY	16	182 800	1 200	892	2,50	183	"	linjefilter, fyllutstyr
363-MA-1200-EVC/6-18VHY	18	197 000	1 200	950	2,50	183	"	
363-MA-800-EVC/3-12VHZ	12	183 500	800	793	2,50	183	"	VHZ har individuell innfolding av
363-MA-1000-EVC/5-15VHZ	15	205 200	1 000	859	2,50	183	"	bom.
363-MA-1200-EVC/4-16VHZ	16	211 800	1 200	892	2,50	183	"	
363-MA-1200-EVC/6-18VHZ	18	226 000	1 200	950	2,50	183	"	
363-MA-1000-EVC/5-20VPZ	20	237 270	1 000	1 010	2,50	183	"	

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Type- betegnelse	Spredde- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekav. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
363-MA-1200-EVC/4-21VPZ	21	241 560	1 200	1 050	2,50	183	ISO, valg-	
363-MA-1200-EVC/4-24VPZ	24	259 050	1 200	1 070	2,50	183	fri str.	
Mega:								
363-ME-1200-EC/4-20LPY	20	213 200	1 200	1 165	2,80	183	ISO, valg-	
463-ME-1200-EC/4-21LPY	21	217 300	1 200	1 176	2,80	263	fri str.	
463-ME-1200-EC/4-24LPY	24	234 790	1 200	1 210	2,80	263	"	
Twin Stream:								
1302-MA-800-EC3-12HAL	12	218 600	800	796	2,60	114	ISO, valg-	Luftass. sprøyte
363-MA-800-EC3-12HAL	12	223 400	800	804	2,60	183	fri str.	
363-MA-1000-EC3-12HAL	12	229 600	1 000	814	2,60	183	"	
363-MA-800-EC3-15HAL	15	246 300	800	893	2,60	183	"	
363-MA-1000-EC3-15HAL	15	252 700	1 000	903	2,60	183	"	
363-MA-1200-EC3-15HAL	15	258 400	1 200	936	2,60	183	"	
Ranger:								
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/5-15-VHY	15	224 400	2 500	1850	2,50	183	ISO, valg- fri str.	Ranger er en enkel tilhenger- sprøyte
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/4-16VHY	16	227 500	2 500	1850	2,50	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/6-18VHY	18	237 900	2 500	1850	2,50	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/4-20-SPB	20	235 500	2 500	1710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/4-21-SPB	21	239 200	2 500	1710	2,90	183	"	
Navigator:								
463-NAV-3000/12,4x46-EVC/4-18-LPY	18	315640	3000	2924	2,55	276	ISO, valg- fri str.	Ny trailersprøyte med 3000 l tank Kan leveres med 4000 l tank
463-NAV-3000/12,4x47-EVC/4-20-LPY	20	323560	3000	2942	2,55	276	"	Kan leveres med automatisk sporing.
463-NAV-3000/12,4x48-EVC/4-21-LPY	21	330930	3000	2948	2,55	276	"	Individuell bomtillt
463-NAV-3000/12,4x49-EVC/4-24-LPY	24	354250	3000	2970	2,55	276	"	
463-NAV-3000/12,4x50-EVC/5-27-LPY	27	388790	3000	2998	2,55	276	"	
463-NAV-3000/12,4x51-EVC/5-28-LPY	28	392750	3000	3001	2,55	276	"	
New Commander/Delta:								
463-CM-3200-EVC4-20LPY	20	410 410	3 200		2,55	263	ISO, valg- fri str.	Individuell bomtillt, skylle- utstyr, skap m.m.
463-CM-4400-EVC4-24LPY	24	429 550	3 200		2,55	263	"	Den prisbelønte, «intelligente» sprøyten. Mange valgmuligheter i bomtyper, bredder fra 18-36 m, tankstørrelser fra 3 200-6 600 liter.
New Commander/Twin Force:								
463-CM-4400-EVC4-24HAZ	24	805 720	4 400		3,00	263	"	
463-CM-4400-ECV7-28HAZ	28	854 120	4 400		3,00	263	"	

Dette er kun et utvalg av åkersprøyter i vårt sortiment. Det finnes flere bomalternativer og tankalternativer.

KVERNELAND RAU (Felleskjøpet)

		fra kr						
Spridomat D3	12-18	171 990	1 000	820	2,75	170	XR110	HPT-bom
Spridomat D3	12-18	178 920	1 200	820	2,75	170	XR110	HPT-bom
Spridomat D3	18-24	241 000	1 500	1 205	2,50	200	XR110	HC-bom
Ikarus A28	18-24	307 030	2 800/3800	2 700	2,50	200-260	XR110	HSS-bom
Ikarus A28	18-24	400 190	2 800/3800	2 900	2,50	200-260	XR110	HC-bom

OSELLA 3-pkt. mont. frukttåkesprøyte (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)

Osella 3PP	4-9	50 250	500	175	1,20	80/50	Duplex 12	
Osella 3PP	4-9	51 400	600	180	1,20	80/50	Duplex 12	
Europa New	6	30 975	400	133	1,90	70-135	3	
Europa New	8	32 750	400	138	2,00	70-135	3	
Europa New	8	39 750	600	160	2,00	115-160	3	
Europa New	10	41 750	600	178	2,20	115-160	3	
Europa New	10	50 000	1 000	261	2,20	135-185	Treplex 03-	Fruktsprøyte m/ elektr. styrepanel
Europa New	12	52 500	1 000	288	2,50	135-185	04-05	"

NØKKELDATA: JORDARBEIDINGS- OG UGRASREDSKAP

Ryggtalesprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor cm ³	Rekke- vidde m	Luft- mengde m ³ /time	Tank liter	Antall dyser	Vekt kg	Merknader
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)								
MRY-5	7 360	66,9	14,0	600	12	1	12,7	
SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)								
Solo 450	5 000	52,6	11,5	650	12	1	10,3	Væskeutmatning: ca.0,5-3,4 l/min.

Ryggsprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor	Tank liter	Antall dyser	Trykk kg/cm ³	Vekt kg	Merknader
BJERKNES (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)							
CR 70	6 237	elektr.	70		maks. 20		
CR 70	9 313	B&S	70		"		
CP-15	1 075	nei	15		1-3		
CP-3	1 190	nei	20		1-3		
CR 125	18 500	bensin	125		maks. 20		Honda 5,5 hk
CR 80	16 500	bensin	80		"	37,0	Honda 2,5 hk
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)							
BP-15	1 400		15	1	1-3 bar	4,8	
BP-20	1 530		20	1	1-3 bar	5,0	
Bom for 4 dyser	435			4			Flere alternativer
Telesk.lanse 1-2 m	610						
Sprøyteskjerm flatspreder	260						
SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)							
Solo 425	1 144		15	1	0-6	4,1	Stempelpumpe. Kan lev. m/ spredebom, sprøyteskjerm og dyser.
Solo 416	2 872		20	1		4,8	Batteridrevet, 5 Ah vedl.fritt gel-batteri. 2-tr. utmatning: 1,5 og 2,8 bar. Samme tilleggsutst. som for 425 og 432.