

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Slåmaskiner

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall rotorer/ kniver	Mont. T = 3-pkt. S = Slept F = Front-mont.	Effekt- behov kW/hk	Stengel- behandling med	Vekt kg	Merknader
BUSH HØG - ROTORKUTTER (Rolf Tvedten Agromaskin, 3280 Tjodalvng)									
295	Stor	25 950	152	1/2	T	40 hk		411	Rotorkuttere beregnet
296	rotor	28 600	183	1/2	T	50 hk		497	til beitepussing,
297	"	40 150	213	1/2	T	60 hk		640	halmstubbkutting,
326	"	41 900	183	1/2	T	65 hk		635	krattknusing.
327	"	53 900	213	1/2	T,S	80 hk		885	Knivstørrelse:
278	"	49 200	244	2/4	T,S	65 hk		500	12,7x100 mm. Knivene
2010	"	64 500	297	2/4	T,S	70 hk		879	er montert på en stor,
2012	"	80 200	358	2/4	T,S	75 hk		998	skiveformet knivholder.
3209	"	79 000	274	2/4	T,S	55 hk		1056	
3210	"	81 250	320	2/4	T,S	70 hk		1123	
3414	"	98 550	427	2/4	T,S	90 hk		1514	
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Disco 2650 C	"	95 900	260	6/12	T	40/55	fingre	890	
Disco 3050 C Plus	"	120 900	300	7/14	T	40/55	"	940	
Disco 2700 C Plus	"	119 900	260	6/12	T	40/55	"	830	
Disco 3100 C Plus	"	148 900	300	7/14	T	40/55	"	910	
Disco 3050 FC Plus	"	134 900	300	7/14	F	51/70	"	880	
Disco 3100 FC Plus	"	159 900	300	7/14	F	51/70	"	1010	
Disco 3050 TC Plus	"	164 900	300	7/14	S	51/70	"	1650	
Disco 3050 AS Plus	"	249 900	300	7/14	S	63/80	"	1940	
Disco 3100 TC Plus	"	199 900	300	7/14	S	79/100	"	2220	
Disco 3500 TC	"	215 900	340	8/16	S	95/120	"	2290	
Disco 8550 C Plus	"	365 900	800	7/14 x 3	T/F	140/190	"	2400+880	
Disco 9300 C DUO	"	519 900	9100	8/16 x 3	T/F	140/190	"	2700+1010	
Plus = Std. med hurtigskift av kniven AS = Inkl. belte C = stengelbehandler									
8550 C og 9300 C DUO består av to maskiner bak. Frontmaskin kommer i tillegg.									
ELHO (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
HNM 280 P	Skiver	174 200	280	7/14	S	51/70	fingre	1450	
HNM 280 C	"	203 670	280	7/14	S	51/70	"	1550	
HNM 320 P	"	213 970	320	8/16	S	60/80	"	1570	
HNM 320 C	"	222 000	320	8/16	S	60/80	"	1650	
HNM 370 C	"	288 000	370	9/18	S	60/80	"	1950	
FELLA (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
SM 210 H	Skiver	71 100	207	4/8	T	45 hk	ekstra	450	Std. hydr. løft
SM 270 H	"	79 900	255	5/10	T	55 hk	ekstra	485	Kan utstyres med
SM 320 H	"	90 400	300	6/12	T	65 hk	ekstra	520	hjul
SM 310 TL/KC	"	156 500	300	6/12	T	85 hk	std.	1100	Hydropneumatisk demping
SM 310 TL/KC-B	"	236 900	300	6/12	T	115 hk	std.	1350	m/ transportband
SM 310 FP/KC	"	126 000	300	6/12	F	90 hk	std.	954	
SM 310 FZ/KC	"	142 600	300	6/12	F	90 hk	std.	1150	
SM 311 KC/Trans	"	188 900	300	6/12	T/S	80 hk	std.	1590	Komb. trepunkt/slep
SM 313 TR/KC	"	217 500	300	6/12	S	90 hk	std.	1839	Sentermont. drag
(slår på begge sider)									
SM 900 KC Mega	På foresp.		900	18/36	T/S/F	160 hk	std.	3500	Front + dobbelttaggr. bak
FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring AS, 3107 Sem)									
TR 165	Rotor	24 950	165	2/6	T	35/25	nei	420	
K-205	Skiver	44 900	205	5/10	T	40/30	nei	395	
K-240	"	46 000	240	6/12	T	50/37	nei	440	
K-280	"	47 700	280	7/14	T	60/45	nei	490	
K-320	"	62 900	320	8/16	T	80/60	nei	590	
JF-STOLL (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
CM 170	Rotor	31 150	165	2/6	T	22/30	nei	365	
CM 190	"	38 192	190	2/6	T	30/40	nei	480	
GX 240 SM	Skiver	95 410	240	6/12	T	44/60	Y-finger	800	Ny modell!
GX 2405 SM	"	101 700	240	6/12	T	44/60	"	850	
GX 2805 SM	"	124 727	280	7/14	T	54/73	"	950	
GX 3205 SM	"	140 921	320	8/16	T	66/90	"	1160	Ny modell!
GD 3205 FM	"	140 460	315	8/16	F	70/95	"	1000	
GX 9005 SM	"	På foresp.	860	16/32	F/T	129/175	"	2170	Trippelslåmaskin
GXT 12005 SM	"	På foresp.	1155	24/48	F/T	184/250	"	5400	
GMS 280	"	155 340	280	7/14	S	50/68	"	1540	
GMS 320	"	175 928	315	8/16	S	60/82	"	1725	
GMS 3202	"	198 885	320	8/16	S	70/95	"	2020	

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall rotorer/ kniver	Mont. T = 3-pkt. S = Slept F = Front-mont.	Effekt- behov kW/hk	Stengel- behandling med	Vekt kg	Merknader
GMS 3202 Flex	Skiver	209 543	320	8/16	S	70/95	Y-finger	2350	
GMS 3605 Flex	"	257 709	360	9/18	S	75/102	"	2500	Ny modell!
JOHN DEERE (Felleskjøpet)									
JD 324 A	Skiver	92 500	240	6/12	T	51/70	V-finger-	872	
JD 328 A	"	97 700	280	7/14	T	60/82	rotor	928	
JD 331	"	117 500	310	8/16	T	75/100	"	1145	
JD 228 A	"	95 900	280	7/14	F	60/80	"	1015	
JD 131	"	119 500	310	8/16	F	75/100	"	1300	
JD1355	"	146 700	250	5/10	S	55/75	"	1770	
JD 1365	"	163 400	300	6/12	S	65/90	"	1930	
JD 530	"	181 400	300	6/12	S	65/81	"	2200	
JD 535	"	196 300	350	7/14	S	69/90	"	2400	
JD 730	"	188 900	300	6/12	S	65/81	"	2550	
JD 735	"	206 000	350	7/14	S	69/90	"	2660	
JD 381 1)	"	287 400	810	14/28	T	140/190	"	2690	
JD 388 1)	"	30 900	880	16/32	T	140/190	"	2880	
JD 488 1) 2)	"	På foresp.	880	16/32	T	170/230	"	4720	
1) Krever JD 131 i tillegg									
2) Med integrerte samlebånd									
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
AM 203S	Skiver	57 288	200		T	27/33	nei	440	
AM 243S	"	61 952	240		T	30/41	nei	520	
AM 243CV	"	99 625	240	4	T	44/60	ja	740	
EC 280CV-Q	"	118 250	271	6	T	51/70	ja	1040	Kampanjepris kr 99 900
EC 320CV-Q	"	134 750	314	7	T	59/80	ja	1160	
EC28CV	"	113 190	271	6	F	51/70	ja	880	
EC32CV	"	127 380	314	7	F	59/80	ja	960	
EC 2800CV	"	183 976	271	6	S	51/70	ja	1760	
EC 3200CV	"	205 810	314	7	S	59/80	ja	1880	Kampanjepris kr 159 900
EC 3210CV	"	218 955	314	7	S	59/80	ja	1980	Kampanjepris kr 169 900
EC 9140CV	"	327 098	2x314	2x7	T	125/170	ja	2540	Trippel, uten frontmaskin
KUHN (Eikmaskin A/S, Oslo)									
GMD 44	Skiver	34 900	160	4/8	T	21/28	Nei	366	1) Kan også lev. med
GMD 55	"	39 400	200	5/10	T	25/35	Nei	405	valsebehandler.
GMD 600 GII	"	57 800	240	6/12	T	31/42	Nei	500	Slepemod. har hydr.
FC 202 1)	"	71 600	200	4/8	T	40/55	Finger/kam	700	styring av arbeids- og
FC 243 GII-FF 1)	"	100 600	240	6/12	T	51/70	V-fingre	900	transportstilling.
FC 283 GII-FF	"	113 700	280	7/14	T	59/80	"	965	2) A-ramme (triangel).
FC 280 F-FF	"	107 600	280	7/14	F 2)	59/80	"	912	3) Lev. std. med store
FC 313-FF 1)	"	128 400	311	8/16	T	75/102	"	1095	hjul - 11,2-16.
FC 313 F-FF	"	135 200	310	8/16	F 2)	75/102	"	1195	4) Sentermont. drag.
FC 813-FF	"	313 400	810	22/44	F, T 7)	133/180	"	2650	5) Gyrodine svinghode som
FC 883-FF	"	337 400	880	24/48	F, T 7)	140/190	"	2840	tillater full sving.
FC 243 TG-FF	"	132 700	240	6/12	S	40/55	"	1370	6) Lev. std. med store hjul -
FC 283 TG-FF	"	154 400	280	7/14	S	45/60	"	1425	11,5/80x15,3.
FC 313 TG-FF	"	161 200	311	8/16	S	59/80	"	1525	7) Butterfly-mod. 1 FC313 F i front
FC 250 GD 1) 5)	"	158 100	250	5/10	S	40/55	Finger/kam	1720	og 2 x FC283 bak.
FC 302 GD 1) 3) 5)	"	166 200	300	6/12	S	52/70	"	1800	8) Slepelåmaskin med
FC 303 GL	"	174 600	300	6/12	S	52/70	"	2200	tverrbelte.
FC 303 GC 1) 4) 5) 6)	"	201 500	300	6/12	S	52/70	"	2290	
FC 352 GD 1) 5)	"	184 500	350	7/14	S	66/90	"	2050	
FC 353 GC 1) 4) 5) 6)	"	222 900	350	7/14	S	66/90	"	2470	
FC 303 GCRA	"	326 800	300	6/12	S 8)	85/115	"	3440	
FC 353 GCRA	"	365 900	350	7/14	S 8)	95/130	"	3700	
Altern 400 4)	"	281 700	390	8/16	S	80/110	"	2750	
Alle priser er veil. Alle typer med FF i betegnelsen har hurtigskift av kniver.									
KVERNELAND (Felleskjøpet)									
Kv.l. Taarup 3124MT	Skiver	98 720	240	6/12	T	50/70	Y-fingerrotor	950	
Kv.l. Taarup 3128MT	"	111 080	280	7/14	T	55/75	"	1070	
Kv.l. Taarup 3132MT	"	127 510	320	8/16	T	65/90	SemiSwing	1190	
Kv.l. Taarup 3532 FT	"	124 680	320	8/16	F	60/80	Y-fingerrotor	1075	
Kv.l. Taarup 4228 LT	"	162 700	280	7/14	S	50/70	SemiSwing	1520	LT = sidemont. drag
Kv.l. Taarup 4232 LT	"	181 190	320	8/16	S	60/80	"	1690	
Kv.l. Taarup 4232 CT	"	193 800	320	8/16	S	60/80	"	1980	CT = sentermont. drag

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall rotorer/ kniver	Mont. T = 3-pkt. S = Slept F = Front-mont.	Effekt- behov kW/hk	Stengel- behandling med	Vekt kg	Merknader
Kv.l. Taarup 4236 LT	Skiver	207 830	360	9/18	S	70/90	SemiSwing	2040	
Kv.l. Taarup 4236 CT	"	230 800	360	9/18	S	70/90	"	2090	
Kv.l. Taarup 5090 Butterfly	"	415 410	900	24/48	F og T	147/200	Y-fingerrotor	3775	
NOVADISC/NOVACAT (Pøttinger, Våleveien 231, 3080 Holmestrand)									
Novadisc 225	Skiver	58 500	220	5/10	T	40 hk		535	
Novadisc 265	Skiver	63 400	262	6/12	T	50 hk		585	
Novadisc 305	Skiver	79 600	304	7/14	T	60 hk		650	
Novacat 225 H ED	Skiver	90 700	220	5/10	T	50 hk	V-fingre	840	Hyd. påkjørselssikring
Novacat 265 H ED	Skiver	106 700	262	6/12	T	60 hk	V-fingre	900	Hyd. påkjørselssikring
Novacat 305 H ED	Skiver	126 000	304	7/14	T	70 hk	V-fingre	1110	Hyd. påkjørselssikring
Novacat 306@motion ED	Skiver	142 600	304	7/14	F	70 hk	V-fingre	1030	
Novacat 356@motion ED	Skiver	154 600	346	8/16	F	80 hk	V-fingre	1200	
Novacat 307-T ED	Skiver	194 200	304	7/14	S	75 hk	V-fingre	1950	
Novacat 3007-T ED	Skiver	213 000	304	7/14	S	75 hk	V-fingre	2050	Sentermontert drag
Novacat 3507-T ED	Skiver	221 900	346	8/16	S	85 hk	V-fingre	2220	Sentermontert drag
Novacat 8600 ED	Skiver	476 700	830	21/42	T + F	200 hk	V-fingre		Butterfly m/ front
REFORM (Østerbø Maskin AS, 5962 Bjordal, www.osterbo.no)									
Reform 1,90	Skiver	69 720	190	4/8	F	15,8/21,5	Nei	272	
Reform 2,10	"	70 630	210	4/8	F	17,5/23,8	Nei	336	
Reform 2,10	"	74 578	210	4/8	F	17,5/23,8	Nei	345	Med samlefløler
Reform 2,40	"	78 422	240	5/10	F	20/27	Nei	373	
Reform 2,40	"	82 368	240	5/10	F	20/27	Nei	382	Med samlefløler
Reform 2,60 Swing	"	81 661	260	6/12	F	22,0/30	Nei	400	
Reform 2,60 Swing	"	85 611	260	6/12	F	22,0/30	Nei	415	Med samlefløler
Prisene gjelder f.o.m. 1.9.2008. Vi tar forbehold om endringer av priser og tekniske spesifikasjoner fra leverandør uten forvarsel.									
SIP (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
Roto 215	Skiver	45 600	215	5/10	T	26 kW	Nei	370	Hydr. oppløft er std.
Roto 215 DG	"	59 400	215	5/10	T	26 kW	Ja	518	på Roto 215 og 215 DG.
Alle priser er eks. mva.									
SIP (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)									
Roto 215	Skiver	45 600	215	5/10	T	26 kW	Nei	370	Hydr. oppløft er std.
Roto 215 DG	"	59 400	215	5/10	T	26 kW	Ja	518	på Roto 215 og 215 DG.
Alle priser er eks. mva.									
TREJON (Trejon AB, Företagsvägen 9, SE-911 35 Vänneshby, Sverige)									
RS 185	Rotor	27 400	185	2/4	T	45 hk		325	Hydr. oppløft std.
TS 165	"	22 900	165	2/3	T	40 hk		360	Hydr. oppløft tillegg
TS 185	"	26 600	185	2/3	T	60 hk		440	Hydr. oppløft tillegg
TS 210	"	37 300	210	2/4	T	70 hk		550	Hydr. oppløft std.
TS 185-KR	"	39 000	185	2/3	T	60 hk	Kross	545	Hydr. oppløft tillegg
TS 210-KR	"	52 000	210	2/4	T	70 hk	Kross	655	Hydr. oppløft std.

Motorslåmaskiner

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Motor- størrelse hk/kW	Antall gir fram- over	Antall gir bak- over	Arbeids- bredde cm	Vekt kg	Merknader
AEBI (Antra A/S, Industrivn. 8, 1473 Lørenskog)								
AEBI BM 8	Aebi/ESM	47 800	9,5/7,0	4	3	1,15-1,75	140	Differensial/vendegir
AEBI AM 9	"	69 500	9,5/7,0	2	1	1,45-1,90	170	
AEBI CC 26	"	78 000	9,0/6,6	3	3	1,45-1,90	124	
AEBI CC 46	"	113 000	14/10,3	3	1	1,45-2,50	246	
AEBI CC 56	"	123 000	13,0/9,6			Hydr. drift	1,45-2,20	210
AEBI CC 66	"	162 500	18,0/13,2			Hydr.drift	1,45-2,50	220
AEBI TC 07	"	190 000	19,0/13,5			Hydr. 3-hjulsdrift	1,45-2,20	550
AGRIA (Reinhardt Maskin A/S, 2013 Skjetten)								
Bunny	Hobby	11 152	4/3	1	1	71	50	Prisene er eks. mva., veiledende,
Rabbit	ESM finger-	22 528	5,5/4,1	1	1	105	65	levert Skjetten
5300 Standard	løs	27 940	5,5/4,1	1	1	105	75	
5300 Super	"	32 692	5,5/4,1	1	1	122	75	
3600	"	40 600	6/4	2	2	117	90	
3600	"	41 160	6/4	2	2	137	90	
5400 Standard	"	71 052	6/4	2	2	125	98	
5400 Standard	"	71 452	6/4	2	2	145	98	
8000 Skiveslåmaskin	"	15 992	5,5/4	1		58	60	

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Motor- størrelse hk/kW	Antall gir fram- over	Antall gir bak- over	Arbeids- bredde cm	Vekt kg	Merknader
BCS 2009 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
BCS 615	Euro tørr	16 992	4,0/2,9/Honda	1	1	80	ca. 75	
BCS 615 L	"	27 992	5,5/4,0/Honda	2	2	100	ca. 85	
BCS 615 S	"	30 992	6,5/4,8/Honda	2	2	115	ca. 90	
BCS 615 SL	"	33 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135	ca. 110	Diff. m/ sperre - nyhet!
BCS 620	"	37 292	6,5/4,8/Honda	4	3	115	ca. 130	
BCS 620	Euro oljebad	42 292	8,0/6,0/Honda	4	3	115	ca. 140	
BCS 620	"	46 092	11,0/8,1/Lombardini	4	3	135	ca. 160	Nyhet!
BCS 630	"	47 092	8,0/6,0/Honda	4	3	135	ca. 175	
BCS 630 WS EasyDrive	Duplex oljebad	66 992	11,0/8,1/Honda	4	3	150	ca. 200	Hydromekanisk revers for enkel manøvrering
615 L/615 S/620/630 har kraftuttak i oljebad og vendegir som std. 620/630 har valgfri forsats, std. eller oljebad.								
630 har i tillegg differensial og bremses på begge hjul. Universalbjelke 80-175 cm. Fingerbjelke 115-145 cm.								
Utstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselrolengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.								
FERRARI 2009 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
Ferrari 515	Euro tørr	16 992	4,0/2,9/Honda	1	1	80	ca. 75	
Ferrari 515 L	"	28 992	5,5/4,1/Honda	2	2	115	ca. 90	Nyhet!
Ferrari 515 S	"	30 992	6,5/4,8/Honda	2	2	115	ca. 95	
Ferrari 515 SL	"	33 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135	ca. 110	Diff. m/ sperre - nyhet!
Ferrari 520	"	37 292	6,5/4,8/Honda	4	3	115	ca. 130	
Ferrari 520	Euro olejbad	42 292	8,0/6,0/Honda	4	3	115	ca. 140	
Ferrari 530	"	47 092	8,0/6,0/Honda	4	3	135	ca. 175	
Ferrari 530 WS EasyDrive	Duplex oljebad	66 992	11,0/8,1/Honda	4	3	150	ca. 200	Hydromekanisk revers for enkel manøvrering
515 L/515 S/520/530 har kraftuttak i oljebad og vendegir som std. 520/530 har valgfri forsats, std. eller oljebad.								
530 har i tillegg differensial og bremses på begge hjul. Universalbjelke 80-175 cm. Fingerbjelke 115-145 cm.								
Utstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselrolengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.								
PASQUALI 2009 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
Pasquali HB 15	Euro tørr	16 992	4,0/2,9/Honda	1	1	80	ca. 75	
Pasquali HB 15 L	"	28 992	5,5/4,0/Honda	2	2	100	ca. 85	
Std. med Euro forsats og kraftuttak i oljebad. HB 15 L har vendegir som std. Universalbjelke 80-135 cm. Fingerbjelke 115-145 cm.								
Utstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselrolengere, feiemaskin, etc. Priser er eks. mva.								
REFORM (Østerbø Maskin AS, 5962 Bjordal, www.osterbo.no)								
Reform 616	ESM-bjelke	26 212	5,5/4,0	1	1	100		
Reform 626	Fingerbjelke/	42 413	9,0/6,6	4	3	142/145	73,5	4,00-8 dekk
Reform 636 L	ESM	60 974	11,0/8,1	4	4	142/145	114,0	5,00-10 dekk
Proffmaskiner:								
Reform M3D	"	94 668	9,0/6,7	3	3	145/160		5,00-10 dekk, diff.sperre
Reform M3L	"	108 618	9,0/6,7	3	3	142/160		5,00-10 dekk, styrekløtsj
Reform M9	"	136 012	11,0/8,1	Hydro-	Hydro-	148/145	164,0	5,00-10 dekk, el. hydr., mek. manøvrering
Reform M14	"	164 136	16,0/11,9	statisk/	statisk/	148/145	230,0	23x8,5-12 dekk, el. hydr., mek. manøvrering
Reform M14	"	167 286	20,0/14,7	trinnløs	trinnløs	148/145	233,0	23x8,5-12 dekk, el. hydr., mek. manøvrering
Option: El. start								
Alle priser er eks. mva. og fraktfritt lev. Østerbø Maskin AS i Bjordal								
TIELBÜRGER (Reinhardt Maskin A/S, 2013 Skjetten)								
T 40	ESM finger-	10 952	3,5/2,6	1		71	47	Alle mod. er utstyrt med «vendehjelp», slik
T 50	løs	15 752	3,5/2,6	1		87	65	at de kan snus 360° på rullende hjul.
T 60	"	21 192	5,5/4,0	1	1	97	80	Prisene er eks. mva., veiledende, lev. Skjetten.
T 70	"	23 632	5,5/4,0	7	1	117	90	

River og vendere

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
AEBI (Antra A/S, Industrivn. 8, 1473 Lørenskog)									
AEBI/Molon	MO300-4	320	44 500			x	270	260	
AEBI/Molon	MO320-5	320	45 700			x	300	270	
AEBI/Fella	TH401DS	390	63 900			x	250	270	
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Claas Liner	350S	350	39 900	1		x	298	453	1) Med styrbare hjul
Claas Liner	390S	380	53 900	1		x	298	510	2) Avlegging til venstre eller
Claas Liner	430S	420	63 900	1		x	298	553	to strenger
Claas Liner	470S	470	76 900	1		x	220	640	
Claas Liner	2600P	620/680	163 900	2	x		285	1340	
Claas Liner	2700P	680/740	181 900	2	x		285	1560	
Claas Liner	2800P	740/820	201 900	2	x		300	1780	

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
Claas Liner	2900P	820/900	219 900	2	x		300	1775	
Claas Liner	3000	990/1250	539 900	4		x	300	4140	
Claas Volto	52	520	49 400	4		x	290	489	
Claas Volto	58	580	71 900	6		x	250	720	
Claas Volto	64	640	78 900	6		x	380	730	
Claas Volto	77	770	115 900	8		x	293	940	
Claas Volto	770	770	109 900	6		x	298	990	
Claas Volto	870H	870	131 900	8	x		298	1120	
Claas Volto	75T	750	76 900	6	x		298	650	
Claas Volto	1050T	1000	186 900	8	x		298	1360	
Claas Volto	1320T	1300	252 900	10	x		298	2260	
Dette er et lite utvalg av river fra Claas, ta kontakt for flere alternativer.									
ELHO (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Elho strengvender	TR220	220	66 600	6		x	280	550	Diameteren på arbeidstrømmelen er 1,00 m
Elho strengvender	TR300	300	65 675	6		x	320	550	
Elho strengvender	TR220 Side flow	220	116 360	6		x	280	800	
Elho strenglegger	V750 TWIN	400/750	245 700				280	1950	Løfter graset før det legges i rank
FELLA (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
TH 540	Rotorvender	520	62 400	4	x		296	555	
TH 790	"	770	83 000	6	x		270	790	
TH 1100	"	1020	128 500	8	x		278	990	
TS 456 DN	Strenglegger	450	69 300	1	x	x	183	460	
TS 671 H	"	650	140 300	2	x		250	1040	
TS 1402 H	"	650/700	165 900	2	x		298	1100	
TS 801 H	"	760	188 400	2	x		298	1760	
TS 880 H	"	810	199 100	2	x		298	1900	
FIORINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
S 320	Universal	260-320	34 700	2		x	160	288	1) Vendbar rotor
S 420	"	320-420	39 100	2		x	180	405	
S 450 1)	"	320-445	51 100	2		x	200	440	
S 550 H 1)	"	420-550	66 500	2		x	230	570	Hydr. justering
FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring AS, 3107 Sem)									
RV-300	Rotorvender	300	26 450	2/20		x	250	325	1) Hydr. sideelevator m/ utkast
RV-390	"	390	33 300	2/28		x	320	420	høyre/venstre
TI-4000S	Kombirive	335-390	39 900	2/24		x	230	420	
TI-5000	"	355-420	47 000	2/24		x	250	450	
TI-6000	"	460-620	47 000	2/36		x	290	720	
TI-6000FL 2)	Rotorrive	450-560	57 500	2/36			240	640	2) Frontmontert
SR-3200 T	"	320	32 900	1/24	x	x	220	290	
SV-250	Strengvender	250	36 400	1		x	300	660	
SV-250 SE 1)	"	250	59 900	1		x	330	835	
GALFRÉ (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
GS 300	Rotorvender	300	19 000	2		x	250	165	1) Hydr. oppslag
GTS 420	"	420	35 500	4	x	x	250	390	2) Tandemhjul
GTS 520 H 1)	"	520	47 200	4	x	x	250	420	
AG 280/7	Strenglegger	280	25 100	1		x	120	260	
AG 350/10 2)	"	350	38 600	1	x	x	150	385	
HIT/EUROTOP (Pøttinger, Våleveien 231, 3080 Holmestrand)									
Hit 470 N	Rotorvender	440	54 300	4		x	250	384	Neshjul anbefales
Hit 540 N	"	520	58 600	4		x	285	420	"
Hit 690 N	"	645	81 500	6		x	300	725	"
Hit 610 NZ	"	575	78 400	6		x	285	670	Kantstrømning sentralt justert
Hit 690 NZ	"	645	90 000	6		x	300	725	"
Hit 810 NZ	"	770	110 300	8		x	300	960	"
Hit 910 AZ	"	860	139 000	8	x		300	1150	"
Hit 105 A	"	1020	139 800	8	x		290	1400	
Hit 130 A	"	1270	169 000	10	x		290	1540	
Eurotop 340 N	Rotorrive	340	38 500	1		x	167	350	
Eurotop 380 N	"	380	46 000	1		x	167	380	
Eurotop 421 N	"	420	61 000	1		x	210	540	
Eurotop 461 N	"	460	74 600	1		x	236	650	
Eurotop 421 A	"	420	69 500	1	x		210	680	Ett enkeltvirkende oljetuttak
Eurotop 461 A	"	460	81 100	1	x		236	835	"
Eurotop 620 A	"	590	119 500	2	x		300	1000	Midtskår

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
Eurotop 771 A	Rotorrive	700-780	171 800	2	x		300	1770	Midtskår
Eurotop 881 A	"	780-860	197 200	2	x		300	1980	"
Eurotop 1252 DLB	"	950-1250	450 300	4	x		350		Hydr. drevne rotorer
Eurotop 651 A Multit.	"	640	146 600	2	x		300	1770	Sideskår
Eurotop 801 A Multi.	"	670-760	190 500	2	x		300	1890	"
Eurotop 851 A Multi.	"	780-850	207 500	2	x		300	2200	"
Eurotop 611 A	"	340-620	130 500	2	x		300	1400	Sideskår/ikke transporthjul
Eurotop 691 A Tand.	"	420-690	150 800	2	x		300	1550	"
JF-STOLL (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
Z 455 H	Rotorvender	450	51 193	4		x	265	420	
Z 555 H	"	540	53 460	4		x	289	505	Ny modell!
Z 585 Pro	"	580	70 317	4		x	295	610	
Z 685 Pro	"	680	96 799	6		x	295	870	
Z 765 Pro	"	760	101 185	6		x	295	890	
R 285 DS	Rotorrive	290	26 453	1		x	160	275	Ny modell!
R 335 DS	"	340	36 648	1		x	160	390	
R 420 DS	"	415	40 900	1		x	160	450	
R 655 DS	"	655	125 050	2		x	300	857	
R 655 ASL	"	655	122 163	2	x		300	975	
R 760	"	760	162 900	2	x		295	1700	Ny modell!
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
KW 4.62/4	Vender	460	52 252	4		x	269	570	
KW 5.52/4x7	"	550	65 988	4		x	298	680	
KW 6.02/6	"	600	77 558	6		x	269	750	
KW 6.72/6	"	670	81 385	6		x	290	860	
KW 7.82/6x7	"	780	97 118	6		x	298	980	
KW 7.92/8	"	790	105 780	8		x	290	1090	
KW 8.82/8	"	880	113 532	8		x	290	1180	
KWT 7.82/6x7	"	780	127 166	6	x		298	1280	
KWT 8.82/8	"	880	143 534	8	x		298	1480	
Swadro 35	Rotorrive	350	44 273	1x10		x	190	532	
Swadro 38	"	380	49 243	1x10		x	190	565	
Swadro 42	"	420	65 064	1x13		x	227	640	
Swadro 46	"	460	73 480	1x13		x	255	665	
Swadro 46T	"	460	84 488	1x13	x		255	820	
Swadro 700	"	680	158 290	2x10	x		290	1550	Senterranke
Swadro 800/26	"	680-760	179 300	2x13	x		290	1700	Senterranke. Kampanjepris kr 154 900
Swadro 900	"	760-880	219 780	2x13	x		299	2050	Senterranke
Swadro 1000	"	890-1000	295 350	2x13	x		299	2050	Senterranke
KUHN (Eikmaskin A/S, Oslo)									
GA 300 G	Rotorrive	320	25 000	1		x	270	272	1) 2-rotors sideavleggende rive
GA 300 GM	"	320	28 700	1		x	270	286	2) 2-rotors m/ senterranke
GA 4121 GM	"	410	46 300	1		x	175	540	3) 2-rotors m/ senterranke og
GA 4321 GM	"	420	56 500	1		x	170	490	hydr. drift av rotorer
GA 4521 GM	"	450	68 200	1		x	220	790	4) Maskinen skråstilles hydr. fra
GA 6002 1)	"	300-580	113 000	2	x		280	1050	traktorsetet
GA 6501 2)	"	540-640	118 600	2	x		250	1260	
GA 7501 2)	"	685-745	137 500	2	x		255	1470	
GA 8521 3)	"	750-850	223 700	2	x		300	2970	
GRS 25 N	Kombirive	345	43 500	2		x	260	370	
GF 3701 1)	Rotorvender	370	35 400	4		x	250	285	
GF 4201 MH	"	420	45 600	4		x	250	997	
GF 5001 MH	"	500	50 000	4		x	285	513	
GF 5202	"	520	54 700	4		x	299	660	
GF 5902	"	590	71 200	6		x	255	870	
GF 6502	"	650	81 200	6		x	299	920	
GF 7702	"	770	102 000	8		x	299	1185	
GF 7802	"	780	92 200	6		x	299	1085	
GF 8501 MH	"	850	100 600	8		x	295	1100	
GF 8501 MHO 4)	"	850	117 700	8		x	295	1170	
GF 10601 TO	"	1060	174 700	10	Trekstenger		295	1890	
GF 13002	"	1300	231 700	12	x		240	2550	
GF 17002	"	1720	284 300	16	x		240	3140	

Alle priser er veil.



NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
KVERNELAND (Felleskjøpet)									
Kv.l. Taarup 8046	Rotorvender	460	48 340	4		x	284	504	
Kv.l. Taarup 8055	"	550	57 990	4		x	298	620	
Kv.l. Taarup 8060	"	605	76 430	6		x	265	650	
Kv.l. Taarup 8068	"	680	88 460	6		x	298	855	
Kv.l. Taarup 8076	"	760	96 890	6		x	298	890	
Kv.l. Taarup 80110	"	1100	195 580	8	x		298	1090	
Kv.l. Taarup 9032	Rotorrive	320	32 780	1		x	158	320	
Kv.l. Taarup 9035	"	350	38 180	1		x	173	421	
Kv.l. Taarup 9043	"	430	48 390	1		x	200	506	
Kv.l. Taarup 9146	"	460	69 270	1		x	214	664	
Kv.l. Taarup 9069 S	"	690	150 510	2	x		275	1670	
Kv.l. Taarup 9070 C	"	700	152 770	2	x		282	1330	
Kv.l. Taarup 9071 S	"	660-710	139 010	2	x		285	1393	
Kv.l. Taarup 9076 C	"	700-780	164 910	2	x		285	1520	
Kv.l. Taarup 9184 C	"	760-840	184 550	2	x		282	1700	
Kv.l. Taarup 9300	Kombirive	300	27 740	2		x	280	300	
Kv.l. Taarup 9360	"	360	40 280	2		x	268	345	

S = Sideavleggende rive, innstillbar for en eller to strenger C = Sentrumsavleggende rive

SIP (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)									
Favorit 200	Sidevenderive	210	18 700	1		x	225	195	Priser eks. mva., men
Favorit 220	"	220	19 300	1		x	240	210	inkl. PTO-aksel. Spider
Spider 230	Rotorvender	230	17 200	2		x	260	152	350 kan utstyres m/
Spider 230 kombi	Rotorvender	230	21 300	2		x	260	170	hjelpfjærer for oppløft.
	m/ samlegrind		21 000						Spider 400 kan utstyres m/
Spider 300	Rotorvender	300	25 500	2		x	295	200	hydr. oppløft. Spider 685 lev.
Spider 300 kombi	Rotorvender	300	23 200	2		x	295	225	std. m/ hydr. oppløft.
	m/ samlegrind								
Spider 350	Rotorvender	350	25 200	4		x	220	226	
Spider 400	"	400	32 500	4		x	260	270	
Spider 685	"	685	84 700	6		x	295	425	
Spider 815	"	815	111 900	8		x	295	425	
Uro 3000	Kombirive	300	41 400	2		x	250	265	
Star 300	Strengleger	300	26 300	1		x	150	282	
Star 330 boggi	"	330	34 200	1		x	140	393	
Star 430 boggi	"	430	51 200	1		x	164	480	
Star 470 boggi	"	470	57 900	1		x	198	540	

Alle priser er eks. mva.

SITREX (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
GS 190	Side	190	15 079	1/11		x	240	220	
HM 300	Rotor	300	20 269	2/10		x	231	320	
HM 360	Rotor	360	33 193	2/10		x	231	440	

TONUTTI (Traktor- og Maskinimport A/S, Kåresgate 36, 7300 Orkanger)									
T6 3GW	Tonutti	410	fra 39 000	6	ja		250	515	
T9 3GW	Tonutti	605	fra 47 000	9	ja		250	625	
T13 4GW	Tonutti	850	fra 98 000	13	ja		250	1365	
V10 4GW	Tonutti raptor	585	fra 66 000	10	ja		250		
V12 4GW	Tonutti raptor	673	fra 71 000	12	ja		250		
V14 4GW	Tonutti raptor	762	fra 75 000	14	ja		250		
V12 4GW	Tonutti dominator	750	fra 105 000	12	ja		250	1530	
V14 4GW	Tonutti dominator	850	fra 118 000	14	ja		250	1620	
V16 4GW	Tonutti millennium	960	fra 148 500	16	ja		250	2120	
V18 7GW	Tonutti millennium	1060	fra 169 500	18	ja		250	2540	
V20 7GW	Tonutti millennium	1170	fra 176 300	20	ja		250	2640	

Slaghøstere

Type- betegnelse	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Side- montert	Slept	Transport- bredde cm	Vekt kg	Antall slagstål	Dekk- størrelse	Styring av tut	Merknader
ELHO (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)								Ant. kniver		
Elho DC 1700S	170	114 584	x		240	700	36/6	5,20x10	Kabel/EI.	
Snittelengde justerbar m/ antall kniver fra 3-12, std. 3 kniver. Slipeutstyr til kutteknivene er std.										
JUNKKARI (Eikmaskin A/S, Oslo)										
Dobbeltkutter KS	170	85 100	x		240	950	2-12 1)	5,2x10	Kabel	1) Kuttelengde fra
Dobbeltkutter ES	170	98 000	x		240	950	2-12 1)	5,2x10	Elektr./	30-80 mm, avhengig
Dobbeltkutter kan også brukes som finsnitter. Std. utstyr: 3 bærehjul, slipestein, joystick av antall kniver										
kraftoverf.aksler og holdere for syrekanner og vann. Mek. sidejust. av tilhengerkrok, fronthjul. Kan lev. med ekstra bakhjul, hydr. just. av hengerkroken. Alle priser er veil.										

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Finsnittere

Type- betegnelse	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Side- montert	Slept	Transport- bredde cm	Vekt kg	Antall slagstål	Dekk- størrelse	Styring av tut	Merknader
KEMPER (Felleskjøpet)										
Kemper 2200 1)	200	299 000	Front-/bakmont./		240	1500	12	Hydr. motor	1) Kan lev. med	
Kemper 3000 1)	257	På foresp.	3-pkt.		300	2150	12	Hydr. motor	metaldetektor	

Eksaktsnittere

Type- betegnelse	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Side- montert	Slept	Transport- bredde cm	Vekt kg	Antall kniver	Dekk- størrelse	Styring av tut	Merknader
JF-STOLL (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
FC 855	180	167 340	x			1470	24	23x10,5-12	El. styring	PTO-utveksling
FCT 955	180	238 050		x		1840	24	14/65-16	"	1 000 o/min.
FCT 1050	210	314 412		x	330	2130	24	19/45-17	"	
FCT 1355	310	450 246		x	350	2760	24	19/45-17	"	

Lessevogner

Type- betegnelse	Pris kr	Vogn- størrelse m ³		Pick-up-type (slept eller skjøvet)	Antall kutte- kniver	Kuttel. teoretisk cm	Effekt- behov kW/hk	Vekt kg	Avleser- utstyr	Hjul- dimen- sjon	Merknader
AEBI (Antra A/S, Industrivn. 8, 1473 Ljørenskog)											
AEBI LD 31 K	196 600	14		Slept	13	10	29,4/40	1115	Hydr.		
AEBI LD 31 L	212 700	19		"	13	10	36,8/50	1205	"		
AEBI LD 38 K	235 000	17		"	13	11	36,8/50	1300	"		
AEBI LD 38 L	239 000	20		"	13	11	44,1/60	1450	"		
AEBI LD 38 XL	274 000	24		"	13	11	44,1/60	1520	"		
AEBI LD 49 K	264 000	17		"	13	11	36,8/50	1300	"		
AEBI LD 49 L	272 600	20		"	13	11	44,1/60	1450	"		
AEBI LD 49 XL	312 000	24		"	13	11	44,1/60	1520	"		
JF-STOLL (A-K maskiner, 2040 Kløfta)											
ES 4200 ProTec	845 310	42		Skjøvet	32	16-32	100/136			750/45-22,5 hjul og detektor	
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)											
Titan 4/32L	249 130	32	22,0	Slept	35	4	37/50	6000	Transportkjede	500/50-17	Totalvekt
Titan 6/40L	319 484	40	26,5	"	35	4	37/50	8000	"	"	"
Titan 6/40 all in	337 494	40	26,5	"	35	4	60/80	12000	"	"	"
Titan 6/48 all in	347 617	48	30,5	"	35	4	66/90	12000	"	"	"
Titan 6/42GD all in	425 219	42	26,5	"	35	4	66/90	12000	Kjede og valser	"	"
Titan R/54GL	488 140	54	29,0	"	35	4	92/125	14500	"	"	"
Titan R48GD	535 149	48	28,0	"	35	4	92/125	14500	"	"	"
PØTTINGER (Eikmaskin A/S, Oslo)											
Boss JR-I-T	153 700	17	11,0	Skjøvet	12	12	40 hk	1250	Mekanisk	15-17	
Boss JR-II-T	170 300	22	13,0	"	12	12	50 hk	1350	"	15-17	
E-Boss-250 T/H	275 900	25	16,1	"	31	45	60 hk	2450	Hydraulisk	19-17	
E-Boss-290 T/H	284 600	29	18,7	"	31	45	70 hk	2450	"	19-17	
E-Boss-330 T/H	292 400	33	21,3	"	31	45	80 hk	2450	"	19-17	
E-Boss-330 DH/DT	327 300	33	21,3	"	31	45	80 hk	2800	"	19-17	
Faro 3500 L	424 100	35	22,0	"	27	51	85 hk	4000	"	500/50-17	
Faro 3500 D	466 500	35	21,5	"	27	51	85 hk	4450	"	500/50-17	
Faro 4000 L	442 000	40	25,5	"	27	51	85 hk	4150	"	500/50-17	
Faro 4000 D	484 400	40	25,0	"	27	51	85 hk	4600	"	500/50-17	
Europrofi 4000 L	483 100	40	25,5	"	31	45	110 hk	5400	"	560/45Rx22,5	
Europrofi 4000 D	525 500	40	25,0	"	31	45	110 hk	5800	"	560/45Rx22,5	
Torro 5100 L	659 200	51	31,0	"	39	35	135 hk	6950	"	600/55Rx22,5	
Torro 5100 D	701 600	51	30,5	"	39	35	135 hk	7400	"	600/55Rx22,5	
T = lavbygd vogn, H = høybygd vogn, D = m/ doseringsvalser. E-Boss kan også lev. med boggi. Alle vogner utenom Boss jr. kan lev. m/ alt. hjul.											
Alle priser er veil.											
REFORM (Østerbø Maskin AS, 5962 Bjørndal, www.osterbo.no)											
Reform Normal-cut	166 461	15	15	Slept	6	12	45/61	1120	Transportb.		Mek. åpning av bakluke
Reform Normal-cut	173 305	18	18	"	6	12	45/61	1120	"		"
Reform Normal-cut	175 666	15	15	"	6	12	45/61	1120	"		Hydr. åpning av bakluke
Reform Normal-cut	182 516	18	18	"	6	12	45/61	1120	"		"
Reform Multi-cut	218 166	15	15	"	12	12	45/61	1260	"		Mek. åpning av bakluke
Reform Multi-cut	225 016	18	18	"	12	12	45/61	1260	"		"
Reform Multi-cut	227 377	15	15	"	12	12	45/61	1260	"		Hydr. åpning av bakluke

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Pris kr	Vogn- størrelse m ³ Høy Gras		Pick-up-type (slept eller skjøvet)	Antall kutte- kniver	Kuttel. teoretisk cm	Effekt- behov kW/hk	Vekt kg	Avleser- utstyr	Hjul- dimen- sjon	Merknader
Reform Multi-cut	231 388	18	18	Slept	12	12	45/61	1260	Transportbr.		Hydr. åpning av bakluke
Reform Multi-cut	254 055	24	24	"	12	12	45/61	1340	"		"

På noen mod. behøves lang akselavstand og tilrettelagt hydr. utrustning på traktoren for å få fullt utbytte. Prisen er gitt ut fra kort akselavstand.

Alle priser er eks. mva. og fraktfritt lev. Østerbø Maskin AS i Bjordal

SCHUITMAKER (Thomas Wiig Maskin, Vikvegen 142, 4343 Orre)

Rapide 125SW	ca. 469 800	35,0	6-rørs, 1,80 cm bredde, pick-up ligger under vogn	39-43	4,0-4,4	120 hk	Event. doserings- valser	Valgfritt	Hver vogn spesialbestilles etter bondens ønske
--------------	-------------	------	---	-------	---------	--------	-----------------------------	-----------	---

Andre modeller: Rapide 100, 135, 145, 155, 185, 2085, 3000

STRAUTMANN (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

230 EB 1)	377 000	36,0	23,0	Skjøvet	37	3,7	44/60	3470	Hydraulisk	500/50-17 boggi
260 EB 1)	401 700	41,0	26,0	"	37	3,7	51/70	3550	bunnbelte	500/50-17 boggi
SuperVitesse I	439 000	45,5	25,0	"	37	3,7	66/90	4830	Rotorinnmater	520/50-17 boggi
SuperVitesse II	454 000	51,0	28,0	"	37	3,7	74/100	4930	Rotorinnmater	520/50-17 boggi
SuperVitesse II-H	488 700	51,0	28,0	"	37	3,7	74/100	5950	"	500/55R-20 boggi
SuperVitesse III	518 800	56,0	32,0	"	37	3,7	88/120	6150	"	500/55R-20 boggi

1) Hydr. knekk-drag, hydr. ut/inn knivbro, dobb.virk. hydr. bakluke. Comfort el.hydr. styr. av alle funksjoner og bremser.

Høytrykkspresser

Type- betegnelse	Pris kr	Buntstørrelse i cm			Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
		Høyde	Bredde	Lengde						
GALLIGNANI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
1600 S	133 900	36	46	30-130	30	30 hk	1160	414	187	1) Hydr. løft
3690 1)	145 400	36	46	30-130	170	40 hk	1265	430	227	av pickup.
JOHN DEERE (Felleskjøpet)										
JD 349 1)	102 300	36	46	30-130	175	41/30	1254	478	259	1) Inkl. kraftoverf.aksel
JD 459 1)	135 900	36	46	30-130	200	61/45	1505	514	291	
NEW HOLLAND (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
BC5060ET	123 400	36	46	30-130	179	25/18	1450	504	270	

Rundballepresser

Type- betegnelse	Pris kr	Type: F = fast- kammer V = variab. kammer	Ballestørrelse i cm Diameter(D) x Bredde(B)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader	
										CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)
Rollant 340	212 900	F	125-135x120	185	75/59	2320	434	277	Alle mod. kan lev. m/	
Rollant 340 R	219 900	F	125-135x120	210	75/59	2320	434	277	enten garn, nett eller både	
Rollant 354 RC HD	289 400	F	125-135x120	210	85/63	2720	434	277	garn- og nettbinding.	
Rollant 355 RC HD	307 900	F	125-135x120	210	85/63	2720	434	277		
Rollant 355 RC HD CCT	316 900	F	125-135x120	210	85/63	2850	434	277		
Rollant 355 RC Uniwrap	512 900	F	125-135x120	210	110/82	4150	649	292		
Variant 380 RF	299 900	V	90-180x120	210	100/74	2720	410	270		
Variant 385 RC	341 900	V	90-180x120	210	100/74	2960	410	270		
Rollant 354/355 HD lev. med std. smørbar lager. Rollant 354/355 HD har nytt kuttesystem. Rollant 354/355 HD har std. hydr. reversering av rotor. Claas Uniwrap består av Rollant 355 CCT og pakker med dobbel 750 mm filmholder. Claas Uniwrap lev. med alt utstyr som std.: Helautomat. smøring av lagrene, CCT, 560/45-22,5 hjul og nytt kuttesystem.										
FERABOLI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
FF 20	176 200	F	120x120	150	60 hk	1720	340	220	Nett og 400x15,5	
Trotter 100 TC/10	222 600	F	100x100	150	60 hk	2050	345	200	10 kniver	
Trotter 125 TC/13	307 000	F	125x121,8	200	80 hk	3150	370	250	13 kniver, 560/45-22,5	
Trotter 125 UC/25	350 000	F	125x121,8	200	90 hk	3200	370	250	25 kniver, 560/45-22,5	
Extreme 265 LT	307 000	V	D=50<165 B=122	200	90 hk	2550	415	255	"	
Extreme 265 LTC	354 900	V	D=50<165 B=122	200	90 hk	2950	415	255	13 kniver, 560/45-22,5	
Extreme 265 HTC/13	371 600	V	D=50<165 B=122	220	90 hk	3150	415	255	"	
Extreme 265 HTU/25	471 300	V	D=50<165 B=122	220	90 hk	3250	415	255	25 kniver, 560/45-22,5	
Kombipresse/pakker:										
Omnia 125 TC/13	594 600	F	125x121,8	200	110 hk	ca. 4300			13 kniver. Dobbel satellitt.	
Omnia 125 UC/25	633 500	F	125x121,8	200	110 hk	ca. 4500			25 kniver. Dobbel satellitt.	
GALLIGNANI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
MB 60 minipresse	109 600	F	57x63	125	20 hk	510	175	150		
JOHN DEERE (Felleskjøpet)										
JD 578 1)	253 100	F	125-135x117	200	85/65	2910	415	254	1) Kutteaggregat m/ 14	
JD 572	208 300	V	60-130x117	181	85/65	2140	345	228	kniver. Kan også lev. med	

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Pris kr	Type: F = fast- kammer V = variab. kammer	Ballestørrelse i cm Diameter(D) x Bredde(B)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
JD 582 1)	257 200	V	60-155x117	200	90/66	2770	365	228	2,2 m pickup.
JD 592 1)	267 200	V	60-180x117	200	100/73	2910	371	228	2) Komb. presse og
JD 678 1) 2)	509 200	F	125-135x117	200	100/73	5340	650	254	pakker
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
KR 125	176 726	F	120x120	140	25/34	1570	370	225	Kampanjepris: kr 149 900, inkl. ekstrastyr
RP 1250 MC	256 563	F	125x120	195	36/50	2620	420	257	17 kniver
VP 1500 MC	329 105	V	100-150x120	195	36/50	2950	452	257	"
VP 1800 MC	352 678	V	100-180x120	195	40/55	3280	486	257	"
CP 1250 MC	549 693	F	125x120	195	43/60		643	282	Med pakker
CP 1500 VMC	600 030	V	100-150x120	195	51/70		734	299	"
Comprima F125XC	294 544	F	125x120	215	50/36	3040	460	261	17/26 kniver
Comprima F155XC	330 108	F (V)	125-150x120	215	55/40		460	261	17/26 kniver, semivar. kammer
Comprima V150XC	391 662	V	100-150x120	215	50/36	3680	545	261	17/26 kniver
Comprima V180XC	410 355	V	100-180x120	215	55/40	3700	575		17/26 kniver
Comprima CF 155XC	626 339	F (V)	125-150x120	215	70/51	5700	690	296	17/26 kniver, semivar. kammer
Comprima CV 150XC	681 007	V	100-150x120	215	70/51		770	299	17/26 kniver
KVERNELAND (Felleskjøpet)									
Kv.I. Taarup 6319	169 210	F	125x122	167	60/44	1800	403	231	1) Kutteaggr. m/ 14 kniver
Kv.I. Taarup Bio OC 14 1) 3)	482 000	F	125x122	210	62/85	3250	450	280	2) Kutteaggr. m/ 23 kniver
Kv.I. Taarup Bio OC SS 23	513 000	F	125x122	230	62/85	3500	450	280	3) Komb. presse og pakker 2) 3)
MCHALE FUSION (Maskindrift A/S, 4880 Rykene)									
McHale Fusion	635 000	F	125x123	200	110 hk	5300	540	294	23 kniver
McHale f 560	335 000	F	125x123	200	90 hk	3200	405	258	23 kniver
McHale f 550	305 000	F	125x123	200	90 hk	3200	405	258	23 kniver
McHale f 550	295 000	F	125x123	200	80 hk	3200	405	258	15 kniver
NEW HOLLAND (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
BR 6090	172 700	F	125x120	200	70/51	2500	417	239	
BR 7060	220 800	V	150x120	200	70/51	2590	417	239	
BR 7060 CC	255 300	V	150x120	200	70/51	3080	417	239	CropCutter, inntil 15 kniver
BR 560 Combi 1)	371 900	F	125x120	200	80/110	4580	620	275	CropCutter, inntil 15 kniver
1) Fastkammerpresse- og pakkerkombinasjon m/ CropCutter-snitning og Bale Command Plus styresystem, 19,0/45-17 hjul og tandemaksling									
ORKEL (Orkel A/S, 7320 Fannrem)									
Orkel GP 1260	265 100	F	122x122	210	82/60 1)	2800	386	272-292	1) Avhengig av driftsforhold
Orkel GP 1260 Agronic	460 600	F	122x122	210	110/80 1)	4500	590	299	"
Orkel Hi Q smartbaler	561 800	F	120-130x122	220	120/88 1)	4900	620	273	"
Alle priser er veil. utsalgspriser, eks. mva. på «standard» presse. Glidelager i opplagring på presseruller og aut. smøresystem er standard på alle modeller. Kombipresser har dobbel satellitt, 75 cm plast. Hjulutrustning: 500/50xR17, boggi m/ brems. 20 kniver er standard på alle modeller. Bredde på singel presser er avhengig av hjuldimensjon: 272 cm m/ 500x22,5, 292 cm m/ 600x22 og 322 cm m/ 700x22,5. Hi Q har hydraulisk kammerlåsing og full overvåking (ACC) og innstillinger av hele presse- og pakkeprosessen fra styrepanelet (BPM). Reversering av pickup er standard. Dobbel kammervegg og kraftigere akslinger.									
TRAKTOR- OG MASKINIMPORT (Kåresgate 36, 7300 Orkanger)									
850	70 000	F	50x70	80	18-30/13-22	330	115	130	
870	80 000	F	61x70	80	30-50/22-30	370	130	130	
VICON (Eikmaskin A/S, Oslo)									
RF 119	181 500	F	125x122	167	60/44	1800	403	231	
RF 119 N	191 800	F	125x122	167	60/44	1800	403	231	
RF 2121	224 800	F	125x122	185	60/44	2200	403	255	OC=kutteaggregat m/
RF 2121 N	235 000	F	125x122	185	60/44	2200	403	255	14 kniver på RF 125 og
RF 2125	255 100	F	125x122	210	70/51	2550	403	285	RF 235 OC14 og WD
RF 2125 N	265 300	F	125x122	210	70/51	2550	403	285	N=nettbinding
RF 2235 OC14	331 500	F	125x122	210	80/55	2995	406	285	600/45-22,5 hjul
RF 2235 OC23 1)	346 200	F	125x122	230	85/61	3175	402,5	285	
RF 2235 BPOC14 2)	627 400	F	125x123	211	80/59	4600	417	299	RF 2235 har nettbinding
RF 2235 BPOC23 1) 2)	652 500	F	125x122	210	100/74	4700	622	299	som std.
RV 2160 OC14	342 600	V	80-160x120	210	67/50	2595	402	256	
RV 2160 OC23 1)	367 800	V	80-160x120	230	80/60	2895	402	256	
RV 2190 OC14	394 600	V	80-185x120	210	67/50	2655	412	256	
RV 2190 OC23 1)	419 700	V	80-185x120	230	80/60	2950	412	256	
RV 2160BP OC14 2)	650 400	V	80-160x120	210	90/68	4700	6,41	299	Alle Balepack har
RV 2160BP OC23 1) 2)	675 500	V	80-160x120	230	100/70	5000	6,41	299	500x22,5 hjul som std.
RV 2190BPOC14 2)	703 300	V	80-185x120	210	90/70	5000	6,41	299	
RV 2190BP OC23 1) 2)	728 400	V	80-185x120	230	100/70	5300	6,41	299	

1) OC23 = kutteaggregat m/ 23 kniver 2) Komb. presse- og pakke maskin. Kverneland Twin-Satelite Wrapper integrert. Alle priser er veil.



NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Pris kr	F = fastkammer V = variab. kammer	Ballestørrelse i cm Diameter(D) x Bredde(B)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
WELGER (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
RP 202 Classic	150 259	F	125x123	150	55/40	2200	430	234	Uten kniver
RP 235 Profi	269 468	F	125x123	225	75/55	3300	450	245	25 kniver
RP 235 Profi Double	476 704	F	125x123	225	80/110	5500	695	293	Enkel aksling, 600/40-22.5 hjul
Action 1)									
Tandemaksling m/ 505/50-17, tillegg kr 25 421,-. 1) Fastkammerpresse- og pakkerkombinasjon m/ ProfiCut snitteaggr., Hydroflex-kontroll, Varionet nettbinding og auto sentralsmøring.									

Storballepresser

Type- betegnelse	Pris kr	Balle- form	Ballestørrelse i cm Høyde (H) x Bredde (B) x Lengde (L)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Quadrant 2100RC	958 900	Firkant	70x80x50-250	210	130/95	6 950	785	278	16 kniver
Quadrant 3200RC	1 175 900	"	70x120x50-300	210	170/126	8 800	806	299	25 kniver
Quadrant 3400RC	1 544 000	"	100x120x100-300	235	200/147	12 900		299	25 kniver
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
Big Pack 890 VFS	944 416	Firkant	90x80x270	195	122/90	6580	914	255	Lengde i arb.posisjon
Big Pack 1270 VFS	1 024 540	"	70x120x270	195	127/93	7240	914	255	"
Big Pack 1290 VFS	1 065 592	"	90x120x270	195	143/105	7860	914	255	"
Big Pack 1290 HDP	1 457 192	"	90x120x300	195	143/105	10200	914	255	"
Big Pack 12130 VFS	1 395 020	"	130x120x270	195	184/135	11150	1085	320	"
Big Pack 890 VFSXC	1 117 292	"	90x80x270	195	130/95	7480	9140	255	"
Big Pack 1270 VFSXC	1 203 400	"	70x120x270	195	136/100	8430	9140	255	"
Big Pack 1290 VFSXC	1 244 056	"	90x120x270	195	152/112	9050	9940	255	"
Big Pack 1290 HDPXC	1 590 028	"	90x120x300	195	190/147	11500	9940	255	"
Big Pack 12130 VFSX	1 627 692	"	130x120x270	195	190/140	12350	11085	320	"
KVERNELAND (Felleskjøpet)									
TA 6570	806 250	Firkant	800x80x60-300	210	68/90	6800	780	240	
TA 6570 OC	837 380	"	80x80x60-300	210	87/115	7100	780	240	10 kuttekniver
TA 6671	851 650	"	120x80x60-300	230	75/100	8500	780	276	
TA 6671 OC	985 820	"	120x80x60-300	230	98/130	9000	780	276	23 kuttekniver
TA 6691	877 060	"	120x90x60-300	230	87/115	8900	800	300	
TA 6691 OC	1 004 930	"	120x90x60-300	230	109/145	9400	800	300	23 kuttekniver
NEW HOLLAND (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
BB 9040 Standard	355 000	Firkant	47x80x200 max	200	75/55	3400	563	247	Uten kniver
BB 9050 Rotor Cutter	750 500	"	70x80x250 max	200	130/95	7820	888	282	23 kniver, 4 knyttere *)
BB 9060 Standard	682 600	"	90x80x250 max	200	102/75	6820	851	282	Uten kniver *)
BB 9060 Rotor Cutter	800 300	"	90x80x250 max	200	130/95	7820	888	282	23 kniver, 4 knyttere *)
BB 9070 Rotor Cutter	910 300	"	70x120x250 max	225	141/105	8830	888	320	33 kniver, 6 knyttere *)
BB 9080 Rotor Cutter	941 000	"	90x120x250 max	240	150/110	8830	888	320	33 kniver, 6 knyttere *)

*) Tillegg for tandemaksel (500/50-17). Kontakt din nærmeste A-K forhandler for mer informasjon. Samtlige lev. med svart/hvit monitor, tillegg for fargemonitor.

NB! Effektbehovet er satt inn i forhold til internasjonal std.: Under norske forhold kan dette være i minste laget for å utnytte pressekapasitet maksimalt.

Rundballepakkere

Type- betegnelse	Pris kr	Arb.prin. RA = Rot. arm RB = Rot. bord	Mont. T = 3-pkt. S = Sleppt	Selv- lessende ja/nei	Stopp- autom. ja/nei	Film- autom. ja/nei	Vekt kg	Merknader
ELHO (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)								
Silo-Matic 420	77 395	RB	T	nei	nei	ekstra	620	
Silo-Matic 420AC	125 100	RB	T	nei	ja	ja	620	
Silo-Matic 1410	120 600	RB	S	ja	ekstra	ekstra	1050	
Sidliner 1520	104 800 1)	RA	S	ja	ja	ja	850	
Sidliner 1520AC	129 800 1)	RA	S	ja	ja	ja	850	
Sidliner 1620AC	187 900	RA	S	ja	ja	ja	950	
Soft liner RF1400	98 800	RA	T	ja	ja	ekstra	850	
1) Inkl. hydr. bomsving og fallmatte								
Dette er et lite utvalg av pakkere fra ELHO, ta kontakt for flere alternativer.								
GALLIGNANI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
W 55 mini	40 300	RB	T	nei	ja	nei	120	
GØWEIL (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
G 3010 S	103 000	RA	T	nei	nei	nei	680	
G 3010 E	163 200	RA	T	ja	ja	ja	880	
G 3010 P	295 000	RA	Stasjonær	nei	ja	ja	1400	Stasjonær m/dieselmotor. Helautomatisk.
G 4010 P stor-firkant	453 700	2 x RA	Stasjonær	nei	ja	ja		"

NØKKELDATA: GRAS, HØY OG HALM

Type- betegnelse	Pris kr	Arb.prin. RA = Rot. arm RB = Rot. bord	Mont. T = 3-pkt. S = Slept	Selv- lessende ja/nei	Stopp- autom. ja/nei	Film- autom. ja/nei	Vekt kg	Merknader
KVERNELAND (Felleskjøpet)								
Kv.l. Taarup 7120 M	94 470	RB	T	nei	ja	ja	700	Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7120 C	121 280	RB	T	nei	ja	ja	700	Computerstyring
Kv.l. Taarup 7124 M 1)	129 280	RB	T	nei	ja	ja		Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7124 C 1)	156 090	RB	T	nei	ja	ja		Computerstyring
Kv.l. Taarup 7230 M	132 520	RA	T	ja	ja	ja	690	Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7230 C	153 650	RA	T	ja	ja	ja	690	Computerstyring
Kv.l. Taarup 7420 M	117 110	RB	S	ja	ekstra	ja	1000	Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7420 C	146 320	RB	S	ja	ja	ja	1000	Computerstyring
Kv.l. Taarup 7520 M	171 140	RA	S	ja	ja	ja	1470	Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7520 S	184 050	RA	S	ja	ja	ja	1470	Joystickstyring
Kv.l. Taarup 7520 C	194 010	RA	S	ja	ja	ja	1470	Computerstyring
Kv.l. Taarup 7524 M 1)	209 970	RA	S	ja	ja	ja		Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7524 C 1)	232 740	RA	S	ja	ja	ja		Computerstyring
Kv.l. Taarup 7650 M	173 690	RA	S	ja	ekstra	ja	1100	Kabelstyring
Kv.l. Taarup 7650 S	194 130	RA	S	ja	ja	ja	1100	Joystickstyring
Kv.l. Taarup 7650 C	242 310	RA	S	ja	ja	ja	1100	Computerstyring
Kv.l. Taarup 7650 C3D 2)	268 100	RA	S	ja	ja	ja	1100	Computerstyring
Kv.l. Taarup 7664 3)	406 610	RA	S	ja	ja	ja	2200	Computerstyring

1) Kan pakke firkantballer

2) Filmforstrekkerne kan svinges hydr. 90 grader, slik at ballen pakkes begge veier.

3) Rund- og firkantballepakker

MCHALE (Maskindrift A/S, 4880 Rykene)								
McHale HS 2000	260 000	RA	S	ja	ja	ja	1400	Computerstyring
McHale 991 BE	184 000	RB	S	ja	ja	ja	1800	Computerstyring
McHale 991 BC	136 000	RB	S	ja	ja	ja	1800	Kabelstyring
McHale 991 TBER	134 000	RB	S	nei	ja	ja	1000	Fjernstyring
McHale 991 LBER	120 000	RB	T	nei	ja	ja	800	Fjernstyring
McHale 998	461 000	RA	S	ja	ja	ja	3875	Computerstyring
McHale 995 TSR	225 000	RB	S	nei	ja	ja	1300	Fjernstyring
McHale 995 LM mini	61 000	RB	T	nei	ja	nei	345	Manuell

TANCO AUTOWRAP (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
Mini Wrap 404 EH	109 708	RB	S	ja	ja	ja	625	For små rund- og firkantballer, computerstyrt
Auto Wrap 280 ARC	90 369	RB	T	nei	ja	ja	670	Fjernstyrt, computerstyring
Auto Wrap 580 S	99 751	RB	S	ja	nei	ja	1120	Wirestyring, sidetipp som ekstrautstyr
Auto Wrap 580 A	114 666	RB	S	ja	ja	ja	1120	Computerstyring, sidetipp som ekstrautst.
Auto Wrap 1300 EH	108 468	RA	T	ja	ja	ja	590	Computerstyring
Auto Wrap 1510 EH	151 235	RA	T	ja	ja	ja	780	Computerstyring
Auto Wrap 1510 Twin	184 705	RA	T	ja	ja	ja	950	Dobbelarm, computerstyring
Auto Wrap 1514 S	167 351	RA	T	ja	ja	ja	950	Firkant, computerstyring
Auto Wrap 1514 Twin	204 540	RA	T	ja	ja	ja	1100	Dobbelarm, firkant, comp.styr.
Auto Wrap 1804 S	296 273	RA	S	nei	ja	ja	2460	Fjernstyrt, firkant, computerstyr., dieselaggr.

Med forbehold om endringer i pris og spesifikasjoner

VICON (Eikmaskin A/S, Oslo)								
BW 1100	90 300	RB 2)	T	nei	nei	ja	700	1) Dobbel satellitt
BW 1104 3)	128 800	RB 2)	T	nei	ja	ja	750	
BW 1200	134 200	RA	T	ja	ja	ja	690	2) Kan også lev. m/ computerstyring og stoppautomatikk
BW 1400	130 800	RB 2)	S	ja	nei	ja	890	
BW 1600	171 700	RB 2)	S	ja	ja	ja	1470	
BW 1604 3)	212 900	RB 2)	S	ja	ja	ja	1530	3) Håndterer også firkantballer
BW 1850	201 000	RA	S	ja	ja	ja	1025	
BW 1850 SD	228 000	RA 1)	S	ja	ja	ja	1085	

Alle priser er veil.

Universalvogner

Type- betegnelse	Pris kr	Høyde m/ nedfelt grasnett m	Bredde m/ rem- strammer m	Lengde m/ kombi- avlesser m	Nytte- last kg	Egenvekt u/utstyr kg	Egenvekt m/ gras- nett og silovalse kg	Planstr. m/baklem m	Hjul utrustn.	Spor- vidde m
TKS Mekaniske (Felleskjøpet)										
Underhaug 7028	107 210 3)	2,42 1)	1,93	5,96	4500	1330	1407	3,7x1,7	400x15,5 2)	1,5-1,8

1) Inkl. kastevalse 262 2) Alt. hjuldim. 500x17 3) Inkl. graskarmer og avlesser