

Nøkkeldata: Gras, høy og halm

Slåmaskiner

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall rotorer/ kniver	Mont. T = 3-pkt. S = Slept F = Front-mont.	Effekt- behov kW/hk	Stengel- behandling med	Vekt kg	Merknader
AGRO GREENLINE SIPMA (Therkelsen Maskiner, 3158 Andebu)									
Z-183	Skiver	45 900	160	4/8	T	20/28	nei	410	
Z-184	"	53 500	240	6/12	T	29/38	nei	480	
Z-184/1	"	70 450	240	6/12	T	40/55	finger	690	
BUSH HOG - ROTORKUTTER (Rolf Tvedten Agromaskin, 3280 Tjodalving)									
295	Stor	24 900	152	1/2	T	40 hk		411	Rotorkuttere beregnet
296	rotor	27 800	183	1/2	T	50 hk		497	til beitepussing,
297	"	35 200	213	1/2	T	60 hk		603	halmstubbkutting,
326	"	38 500	183	1/2	T	65 hk		635	krattknusing.
327	"	52 800	213	1/2	T, S	80 hk		892	Knivstørrelse.
2010	"	58 300	297	2/4	T, S	70 hk		879	Er montert på en stor,
2012	"	70 000	358	2/4	T, S	75 hk		998	skiveformet knivholder.
3209	"	66 600	274	2/4	T, S	55 hk		1076	
3210	"	74 000	320	2/4	T, S	70 hk		1177	
3414	"	90 500	427	2/4	T, S	90 hk		1455	
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Disco 2650 C	Skiver	89 900	260	6/12	T	40/55	finger	890	
Disco 3050 C Plus	"	118 900	300	7/14	T	40/55	"	940	
Disco 2700 C Plus	"	119 900	260	6/12	T	40/55	"	830	
Disco 3100 C Plus	"	145 900	300	7/14	T	40/55	"	910	
Disco 3050 FC Plus	"	129 900	300	7/14	F	51/70	"	880	
Disco 3100 FC Plus	"	157 900	300	7/14	F	51/70	"	1010	
Disco 3050 TC Plus	"	168 900	300	7/14	S	51/70	"	1650	
Disco 3050 AS Plus	"	249 900	300	7/14	S	63/80	"	1940	
Disco 3100 TC Plus	"	197 900	300	7/14	S	79/100	"	2220	
Disco 3500 TC	"	215 900	340	8/16	S	95/120	"	2290	
Disco 8550 C Plus	"	379 900	800	7/14 x 3	T/F	140/190	"	2400+880	
Disco 9300 C DUO	"	439 900	9100	8/16 x 3	T/F	140/190	"	2700+1010	
Plus = Std. med hurtigskift av kniven AS = Inkl. belte C = stengelbehandler									
8550 C og 9300 C DUO består av to maskiner bak. Frontmaskin kommer i tillegg.									
ELHO (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
NM 240 H	Skiver	103 700	240	6/12	T	45-70 kw	std.	720	Fingerstengelbehandler
NM 280 H	"	110 300	280	7/14	T	50-80 kw	"	770	med motkam
NM 320 H	"	134 200	320	8/16	T	80-110 kw	"	1125	"
NM 320 F HB	"	160 900	320	8/16	F	90-110 kw	"	1150	"
NM 370 F HB	"	193 500	370	9/18	F	90-100 kw	"	1280	"
HNM 320 C HB	"	209 100	320	8/16	S	60-90 kw	"	1700	"
HNM 320 C HB SF	"	293 100	320	8/16	S	70-100 kw	"	2360	Belte for samling av to drag
HNM 370 C HB	"	263 600	370	9/18	S	70-90 kw	"	1800	Fingerstengelbehandler med motkam
HNM 370 C HB SF	"	339 100	370	9/18	S	70-100 kw	"	2360	Belte for samling av to drag
HNM 320 P HB	"	199 950	320	8/16	S	60-90 kw	"	1600	Sidemontert drag
NM 800 D+320 F	"	482 900	800		T/F		"	2900	Front + dobbelttaggr. bak
FELLA (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
SM 210 H	Skiver	65 100	207	4/8	T	45 hk	ekstra	450	Std. hydr. løft
SM 270 H	"	75 600	255	5/10	T	55 hk	ekstra	485	Kan utstyres med
SM 320 H	"	85 700	300	6/12	T	65 hk	ekstra	520	hjul
SM 310 TL/KC	"	148 400	300	6/12	T	85 hk	std.	1100	Hydropneumatisk demping
SM 310 TL/KC-B	"	218 600	300	6/12	T	115 hk	std.	1350	m/ transportband
SM 260 FP-S	"	76 900	250	4/8	F	40 hk		516	Frontmaskin/bakkemaskin
SM 310 FZ/KC	"	142 000	300	6/12	F	90 hk	std.	1150	
SM 311 KC/Trans	"	181 000	300	6/12	T/S	80 hk	std.	1590	Komb. trepunkt/slep
SM 313 TR/KC	"	208 500	300	6/12	S	90 hk	std.	1839	Sentermontert drag (slår på begge sider)
SM 911 KC/TL	"	På foresp.	900	18/36	T/S/F	160 hk	std.	3500	Front + dobbelttaggr. bak
FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring AS, 3107 Sem)									
TR 165	Rotor	24 950	165	2/6	T	35/25	nei	420	
K-205	Skiver	44 900	205	5/10	T	40/30	nei	395	
K-240	"	46 000	240	6/12	T	50/37	nei	440	
K-280	"	47 700	280	7/14	T	60/45	nei	490	
K-320	"	62 900	320	8/16	T	80/60	nei	590	
JOHN DEERE (Felleskjøpet)									
JD 324 A	Skiver	115 000	240	6/12	T	51/70	V-finger-	872	
JD 328 A	"	121 600	280	7/14	T	60/82	rotor	928	
JD 331	"	143 500	310	8/16	T	75/100	"	1145	
JD 228 A	"	119 300	280	7/14	F	60/80	"	1015	
JD 131	"	149 200	310	8/16	F	75/100	"	1300	

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall rotorer/ kniver	Mont. T = 3-pkt. S = Slept F = Front-mont.	Effekt- behov kW/hk	Stengel- behandling med	Vekt kg	Merknader
JD1355	Skiver	174 700	250	5/10	S	55/75	V-finger-	1770	
JD 1365	"	200 000	300	6/12	S	65/90	rotor	1930	
JD 530	"	228 400	300	6/12	S	65/81	"	2200	
JD 535	"	247 500	350	7/14	S	69/90	"	2400	
JD 730	"	240 100	300	6/12	S	65/81	"	2550	
JD 735	"	261 900	350	7/14	S	69/90	"	2660	
JD 381 1)	"	361 700	810	14/28	T	140/190	"	2690	
JD 388 1)	"	389 300	880	16/32	T	140/190	"	2880	
JD 488 1) 2)	"	På foresp.	880	16/32	T	170/230	"	4720	
1) Krever JD 131 i tillegg 2) Med integrerte samleband									
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
AM 203S	Skiver	57 288	200		T	27/33	nei	440	
AM 243S	"	61 952	240		T	30/41	nei	520	
AM 243CV	"	96 636	240	4	T	44/60	ja	740	
EC 280CV-Q	"	114 703	271	6	T	51/70	ja	1040	Kampanjepris kr 99 900
EC 320CV-Q	"	130 708	314	7	T	59/80	ja	1160	
EC28CV	"	109 794	271	6	F	51/70	ja	880	
EC32CV	"	123 559	314	7	F	59/80	ja	960	
EC32CVF	"	127 956	314	7	F	59/80	ja	960	
EC 2800CV	"	178 457	271	6	S	51/70	ja	1760	
EC 3200CV	"	194 000	314	7	S	59/80	ja	1880	Kampanjepris kr 159 900
EC 3210CV	"	205 000	314	7	S	59/80	ja	1980	Kampanjepris kr 169 900
EC4013CV	"	285 515	400	9	S	74/100	ja	2500	
EC6210CV	"	480 000	6200	2x7	S	112/150	ja	4800	
EC 9140CV	"	327 098	2x314	2x7	T	125/170	ja	2540	Trippel, uten frontmaskin
KUHN (Eikmaskin A/S, Oslo)									
PZ 170	Rotor- maskin	37 900	165	2	T	20/27	nei	380	
PZ 190	"	40 400	185	2	T	25/34	nei	420	
PZ 220	"	49 700	210	2	T	30/40	Kan påbygges	580	
GMD 44	Skiver	34 900	160	4/8	T	21/28	nei	366	1) Kan også lev. med
GMD 55	"	39 400	200	5/10	T	25/35	nei	405	valsebehandler.
GMD 600 GII	"	60 000	240	6/12	T	31/42	nei	500	Slepemod. har hydr.
FC 243 GII-FF 1)	"	100 600	240	6/12	T	51/70	V-fingre	900	transportstilling.
FC 283 GII-FF	"	113 700	280	7/14	T	59/80	"	965	2) A-ramme (triangel).
FC 280 F-FF	"	107 600	280	8/16	F 2)	59/80	"	912	3) Lev. std. med store
FC 313-FF 1)	"	128 400	311	8/16	T	75/102	"	1095	hjul - 11,2-16.
FC 313 F-FF	"	135 200	310	22/44	F 2)	75/102	"	1195	4) Sentermont. drag.
FC 813-FF	"	313 400	810	24/48	F, T 7)	133/180	"	2650	5) Gyrodine svinghode som
FC 883-FF	"	337 400	880	6/12	F, T 7)	140/190	"	2840	tillater full sving.
FC 243 TG-FF	"	132 700	240	7/14	S	40/55	"	1370	6) Lev. std. med store hjul -
FC 283 TG-FF	"	154 400	280	8/16	S	45/60	"	1425	11,5/80x15,3.
FC 313 TG-FF	"	161 200	311	5/10	S	59/80	"	1525	7) Butterfly-mod. 1 FC313 F i front
FC 250 GD 1) 5)	"	158 100	250	6/12	S	40/55	Finger/kam	1720	og 2 x FC283 bak.
FC 302 GD 1) 3) 5)	"	166 200	300	6/12	S	52/70	"	1800	
FC 303 GL	"	174 600	300	6/12	S	52/70	"	2200	
FC 303 GC 1) 4) 5) 6)	"	201 500	300	6/12	S	52/70	"	2290	
FC 352 GD 1) 5)	"	184 500	350	7/14	S	66/90	"	2050	
FC 353 GC 1) 4) 5) 6)	"	222 900	350	7/14	S	66/90	"	2470	
Alterna 400 4)	"	281 700	390	8/16	S	80/110	"	2750	
Alle priser er veil. Alle typer med FF i betegnelsen har hurtigskift av kniver.									
KVERNELAND (Felleskjøpet)									
Kv.I. Taarup 3124MT	Skiver	76 250	240	6/12	T	50/70	Y-fingerrotor	950	
Kv.I. Taarup 3224MT	"	82 550	240	6/12	T	50/70	"	875	
Kv.I. Taarup 3128MT	"	85 830	280	7/14	T	55/75	"	1070	
Kv.I. Taarup 3228MT	"	92 890	280	7/14	T	55/75	"	990	
Kv.I. Taarup 3132MT	"	110 710	320	8/16	T	65/90	SemiSwing	1190	
Kv.I. Taarup 3532 FT	"	96 200	320	8/16	F	60/85	Y-fingerrotor	1075	
Kv.I. Taarup 3632 FT	"	115 330	320	8/16	F	60/85	SemiSwing	1150	
Kv.I. Taarup 3636 FT	"	132 140	360	9/18	F	70/90	"		
Kv.I. Taarup 4228 LT	"	143 210	280	7/14	S	50/70	"	1520	LT = sidemont. drag
Kv.I. Taarup 4232 LT	"	159 480	320	8/16	S	60/85	"	1690	
Kv.I. Taarup 4232 CT	"	170 560	320	8/16	S	60/85	"	1980	CT = sentermont. drag
Kv.I. Taarup 4236 LT	"	182 910	360	9/18	S	70/90			

Nøkkeldata: Gras, høy og halm

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Arbeids- bredde cm	Antall rotorer/ kniver	Mont. T = 3-pkt. S = Slept F = Front-mont.	Effekt- behov kW/hk	Stengel- behandling med	Vekt kg	Merknader
PÖTTINGER (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
Novadisc 225	Skiver	52 000	220	5/10	T	30/40	Y-finger	525	
Novadisc 265	"	56 421	265	6/12	T	37/50	"	585	
Novacat 225 H ED	"	87 707	230	5/10	T	37/50	"	840	
Novacat 265 H ED	Skiver	102 638	262	6/12	T	44/60	Y-finger	900	
Novacat 305 H ED	"	114 464	304	7/14	T	52/70	"	1110	
Novacat 307 T ED	"	170 311	304	7/14	S	55/75	"	1950	
Novacat 3007 T ED	"	187 814	304	7/14	S	55/75	"	2050	
Novacat 3507 T ED	"	195 777	346	8/16	S	62/85	"	2220	
Novacat Collector	"	55 390							Tillegg for Novacat 307-3007-3507
Novacat 306 ED	"	130 611	304	7/14	F	52/70	"	1030	
Novacat 356 ED	"	141 779	346	8/16	F	59/80	"	1195	

REFORM (Østerbø Maskin AS, 5962 Bjordal, www.osterbo.no)									
Reform 1,90	Skiver	80 640	190	4/8	F	15,8/21,5	Nei	272	
Reform 2,10	"	81 585	210	4/8	F	17,5/23,8	Nei	336	
Reform 2,10	"	86 205	210	4/8	F	17,5/23,8	Nei	345	Med samleffjøl
Reform 2,40	"	90 615	240	5/10	F	20/27	Nei	373	
Reform 2,40	"	95 130	240	5/10	F	20/27	Nei	382	Med samleffjøl
Reform 2,60 Swing	"	94 395	260	6/12	F	22,0/30	Nei	400	
Reform 2,60 Swing	"	98 805	260	6/12	F	22,0/30	Nei	415	Med samleffjøl

Prisene gjelder f.o.m. 1.9.2009. Vi tar forbehold om endringer av priser og tekniske spesifikasjoner fra leverandør uten forvarsel.

TREJON (Trejon AB, Företagsvägen 9, SE-911 35 Växjö, Sverige)									
RS 185	Rotor	27 400	185	2/4	T	45 hk		325	Hydr. oppløft std.
TS 165	"	22 900	165	2/3	T	40 hk		360	Hydr. oppløft tillegg
TS 185	"	26 600	185	2/3	T	60 hk		440	Hydr. oppløft tillegg
TS 210	"	37 300	210	2/4	T	70 hk		550	Hydr. oppløft std.
TS 185-KR	"	39 000	185	2/3	T	60 hk	Kross	545	Hydr. oppløft tillegg
TS 210-KR	"	52 000	210	2/4	T	70 hk	Kross	655	Hydr. oppløft std.

Motorslårmaskiner

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Motor- størrelse hk/kW	Antall gir fram- over	Antall gir bak- over	Arbeids- bredde cm	Vekt kg	Merknader
AEBI (Antra A/S, Industrivn. 8, 1473 Lørenskog)								
AEBI BM 8	Aebi/ESM	37 000	9,5/7,0	4	3	1,15-1,75	140	Differensial/vendegir
AEBI AM 9	"	56 400	9,5/7,0	2	1	1,45-1,90	170	
AEBI CC 26	"	68 200	9,0/6,6	3	3	1,45-1,90	124	
AEBI CC 46	"	92 000	14/10,3	3	1	1,45-2,50	246	
AEBI CC 56	"	102 000	13,0/9,6			Hydr. drift	210	
AEBI CC 66	"	136 000	18,0/13,2			Hydr. drift	1,45-2,50	220

AGRIA (Reinhardt Maskin A/S, 2013 Skjetten)								
Bunny	Hobby	10 860	4/3	1	1	71	50	Prisene er eks. mva., veiledende,
Rabbit	ESM finger-	22 528	5,5/4,1	1	1	105	65	levert Oslo
5300 Standard	løs	27 220	5,5/4,1	1	1	105	75	
5300 Super	"	31 972	5,5/4,1	1	1	122	75	
3600	"	40 548	6/4	2	2	117	90	
3600	"	41 308	6/4	2	2	137	90	
5400 Standard	"	71 052	6/4	2	2	125	98	
5400 Standard	"	71 452	6/4	2	2	145	98	
8000 Skiveslårmaskin	"	15 832	5,5/4	1		58	60	Ny maskin

BARBIERI 2010 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
Barbieri Brio 3	ESM-bjelke	14 992	3,6/2,7/Honda	1		71	4.00x4" hjul	
Barbieri Brio 3	"	15 992	4,6/3,4/Honda	1		91	4.00x4" hjul	
Barbieri Tempo	"	26 992	4,6/3,4/Honda	2	1	91		
Barbieri Sfera	Tilleggsutstyr	29 992	8,0/6,0/Honda	0-8,0 km/t	0-3 km/t			Hydrostat, trinnløs hastighet, uavh. brems på hvert hjul, 16x6.5-8" hjul

Barbieri Sfera har valgfri forsats: Standard eller i oljebad og valgfri bjelke: ESM-bjelke 71-175 cm. Tilleggsutstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselforlengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.

BCS 2010 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
BCS 615 Max	Eurobjelke,	18 992	4,8/3,6/Honda	1	1	80		
BCS 615 Max	std. forsats	19 392	4,8/3,6/Honda	1	1	100		
BCS 615L Max	"	28 992	5,5/4,1/Honda	2	2	115		
BCS 615S Max	"	31 992	8,0/6,0/Honda	2	2	115		16.6.50-8" hjul - nyhet!
BCS 615S Max	"	32 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135		16.6.50-8" hjul - nyhet!
BCS 615SL Max	"	34 992	8,0/6,0/Honda	2	2	115		16.6.50-8" hjul og diff. m/ sperre
BCS 615SL Max	"	35 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135		16.6.50-8" hjul og diff. m/ sperre

Type- betegnelse	Slåtte- aggregat	Pris kr	Motor- størrelse hk/kW	Antall gir fram- over	Antall gir bak- over	Arbeids- bredde cm	Vekt kg	Merknader
BCS 620 Max	Tilleggsutstyr	28 992	8,0/6,0/Honda	4	3			
BCS 620 Max	"	29 992	11,0/8,1/Lombardini	4	3			
BCS 630 Max	"	33 992	8,0/6,0/Honda	4	3			5.00-10" hjul og diff. m/sperre
BCS 630 WS EasyDrive	Tilleggsutstyr	44 992	11,0/8,8/Subaru	4	3			Hydromek. revers for enkel manøvrering. Lev. uten forsats, slåttebjelke og hjul.
BCS 630 WS HD	"	39 992	11,0/8,2/Honda	4	3			20x8.00-10" hjul og kløtsj/brems styrings-system - nyhet!

615L/615S/615SL/620/630 har krafttuttak i oljebad og vendegir som std. 620/630 har valgfri forsats: Standard eller i oljebad og valgfri bjelke: Universalbjelke 80-175 cm, fingerbjelke 115-145 cm. Tilleggsutstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselforlengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.

FERRARI 2010 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
Ferrari 515 Grifon	Eurobjelke,	18 992	4,8/3,6/Honda	1	1	80		
Ferrari 515 Grifon	std. forsats	19 392	4,8/3,6/Honda	1	1	100		
Ferrari 515L Grifon	"	28 992	5,5/4,1/Honda	2	2	115		
Ferrari 515S Grifon	"	31 992	8,0/6,0/Honda	2	2	115		16.6.5 -8" hjul nyhet!
Ferrari 515S Grifon	"	32 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135		16.6.50-8" hjul - nyhet!
Ferrari 515SL Grifon	"	34 992	8,0/6,0/Honda	2	2	115		16.6.50-8" hjul og diff. m/ sperre
Ferrari 515SL Grifon	"	35 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135		16.6.50-8" hjul og diff. m/ sperre
Ferrari 520 Grifon	Tilleggsutstyr	28 992	8,0/6,0/Honda	4	3			
Ferrari 530 Grifon	"	33 992	8,0/6,0/Honda	4	3			5.00-10" hjul og diff. m/sperre
Ferrari 530S EasyDrive	"	44 992	11,0/8,8/Subaru	4	3			Hydromek. revers for enkel manøvrering. Lev. uten forsats, slåttebjelke og hjul.

Ferrari 530S HD	"	39 992	11,0/8,2/Honda	4	3			20x8.00-10" hjul og kløtsj/brems styrings-system - nyhet!
-----------------	---	--------	----------------	---	---	--	--	---

515L/515S/515SL/520/530 har krafttuttak i oljebad og vendegir som std. 520/530 har valgfri forsats: Standard eller i oljebad og valgfri bjelke: Universalbjelke 80-175 cm, fingerbjelke 115-145 cm. Tilleggsutstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselforlengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.

FORT 2010 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
Fort Micro Eco	Busatis bjelke	10 992	5,5/4,1/F55B	1		82		
Fort Micro 2000	"	14 992	4,8/3,6/Honda	1		82		
Fort Micro 2000	"	16 992	4,8/3,6/Honda	1		92		
Fort Minihydro	Tilleggsutstyr	29 992	5,5/4,1/Honda	0-7,5 km/t	0-3 km/t			Beltetransmisjon, trinnløs hastighet og semi-differensial på hvert hjul
Fort Hydro	"	49 992	13,0/9,6/F130B	0-6,5 km/t	0-3 km/t			Hydrostat, trinnløs hastighet, diff. m/sperre, 4.00x10" hjul

Minihydro/Hydro har valgfri forsats: Standard eller i oljebad og valgfri bjelke: Busatisbjelke 82-175 cm. Tilleggsutstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselforlengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.

PASQUALI 2010 (Maskin Importøren A/S, Verpetveien 34, 1540 Vestby)								
Pasquali HB15 Plus	Eurobjelke,	18 992	4,8/3,6/Honda	1	1	80		
Pasquali HB15 Plus	std. forsats	19 392	4,8/3,6/Honda	1	1	100		
Pasquali HB15L Plus	"	28 992	5,5/4,1/Honda	2	2	115		
Pasquali HB15S Plus	"	31 992	8,0/6,0/Honda	2	2	115		16.6.50-8" hjul - nyhet!
Pasquali HB15S Plus	"	32 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135		16.6.50-8" hjul - nyhet!
Pasquali HB15SL Plus	"	34 992	8,0/6,0/Honda	2	2	115		16.6.50-8" hjul og diff. m/ sperre
Pasquali HB15SL Plus	"	35 992	8,0/6,0/Honda	2	2	135		16.6.50-8" hjul og diff. m/ sperre
Pasquali HB50 Plus	Tilleggsutstyr	35 992	11,0/8,2/Honda	4	3			5.00-10" hjul og diff. m/sperre

HB15L/HB15S/HB15SL/HB50 har krafttuttak i oljebad og vendegir som std. HB50 har valgfri forsats: Standard eller i oljebad og valgfri bjelke: Universalbjelke 80-175 cm, fingerbjelke 115-145 cm. Tilleggsutstyr: Gressklipper, sidevenderive, jordfreser, beitepusser, snøfreser, snøskjær, tvillinghjul, akselforlengere, feiemaskin, tilhenger etc. Priser er eks. mva.

REFORM (Østerbø Maskin AS, 5962 Bjordal, www.osterbo.no)								
Reform 616	ESM-bjelke	24 938	6,5/4,8	1	1	100		
Reform 626	Fingerbjelke/	44 415	11,0/8,1	4	3	142/145	73,5	4,00-8 dekk
Reform 626D	ESM	48 825	11,0/8,1	4	3	142/145	104,0	5,00-10 dekk m/ differensial
Reform 636 L	"	49 193	11,0/8,1	4	4	142/145	114,0	5,00-10 dekk
Proffmaskiner:	"							
Reform M2	Fingerbjelke/	74 918	9,0/6,7	2	2	145/160		16x6.50-8 dekk
Reform M3D	ESM	89 723	11,5/8,5	3	3	145/160		5,00-10 dekk, diff.sperre
Reform M3L	"	102 848	9,0/6,7	3	3	142/160		5,00-10 dekk, styrekløtsj
Reform M9	"	132 615	13,5/9,9	Hydro-	Hydro-	148/145	164,0	21x11,0-8 dekk, el. hydr., mek. manøvrering
Reform M14	"	156 135	16,0/11,9	statisk/	statisk/	148/145	230,0	23x8,5-12 dekk, el. hydr., mek. manøvrering
Reform M14	"	159 075	20,0/14,7	trinnløs	trinnløs	148/145	233,0	23x8,5-12 dekk, el. hydr., mek. manøvrering

Alle priser er eks. mva. og fraktfritt lev. Østerbø Maskin AS i Bjordal

TIELBÜRGER (Reinhardt Maskin A/S, 2013 Skjetten)								
T 40	ESM finger-	10 392	3,5/2,6			1	71	47
T 50	løs	15 192	3,5/2,6			1	87	65
T 60	"	19 352	5,5/4,0			1	97	80
T 70	"	21 500	5,5/4,0			7	117	90

Alle mod. er utstyrt med «vendehjelp», slik at de kan snus 360° på rullende hjul. Prisene er eks. mva., veiledende, lev. Oslo.

Nøkkeldata: Gras, høy og halm

River og vendere

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
AEBI (Antra A/S, Industrivn. 8, 1473 Lørenskog)									
AEBI/Molon	M0300-4	320	47 000			x	270	260	
AEBI/Molon	M0320-5	320	52 500			x	300	270	
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Claas Liner	350S	350	39 900	1		x	298	453	
Claas Liner	390S	380	52 900	1		x	298	510	
Claas Liner	430S	420	61 900	1		x	298	553	
Claas Liner	470S	470	74 900	1		x	220	640	
Claas Liner	2600P	620/680	159 900	2	x		285	1340	Denne har kampanjepris nå
Claas Liner	2700P	680/740	179 900	2	x		285	1560	
Claas Liner	2800P	740/820	199 900	2	x		300	1780	
Claas Liner	2900P	820/900	224 900	2	x		300	1775	
Claas Liner	3000	990/1250	529 900	4		x	300	4140	
Claas Volto	52	520	49 900	4		x	290	489	
Claas Volto	58	580	74 900	6		x	250	720	
Claas Volto	64	640	78 900	6		x	380	730	
Claas Volto	770	770	104 900	6		x	298	990	
Claas Volto	870H	870	129 900	8	x		298	1120	
Claas Volto	75T	750	76 900	6	x		298	650	
Claas Volto	1050T	1000	179 900	8	x		298	1360	
Claas Volto	1320T	1300	257 900	10	x		298	2260	
Dette er et lite utvalg av river fra Claas, ta kontakt for flere alternativer.									
ELHO (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
TR 220	V/S	220	56 500	50		x	280	550	
TR 480 SideFlow	"	220 x 2	112 900	50		x	280	800	
TR 300	"	300	57 100	63		x	320	550	
V-Twin VT 600 Flex	"	600	132 800	240		x	240	860	
V-Twin VT 750	"	750	209 900	336	x		260	2170	
V-Twin VT 750 S	"	750	244 800	336	x		260	2170	Kan kjøres «off-center»
FELLA (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
TH 680 D Hydro	Rotorvender	620	75 100	6	x		286	782	
TH 800 D Hydro	"	770	92 400	6	x		300	919	
TS 351 DN	Strenglegger	360	37 000	1		x	155	420	
TS 671	"	660	132 300	2	x		298	1875	
TS 880	"	810	174 200	2	x		298	1900	
FIORINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
S 320	Universal	260-320	34 700	2		x	160	288	1) Vendbar rotor
S 420	"	320-420	39 100	2		x	180	405	
S 450 1)	"	320-445	51 100	2		x	200	440	
S 550 H 1)	"	420-550	66 500	2		x	230	570	Hydr. justering
FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring AS, 3107 Sem)									
RV-300	Rotorvender	300	26 450	2/20		x	250	325	1) Hydr. sideelevatorm/ utkast
RV-390	"	390	33 300	2/28		x	320	420	høyre/venstre
TI-4000S	Kombirive	335-390	39 900	2/24		x	230	420	
TI-5000	"	355-420	47 000	2/24		x	250	450	
TI-6000	"	460-620	47 000	2/36		x	290	720	
TI-6000FL 2)	Rotorrive	450-560	57 500	2/36			240	640	2) Frontmontert
SR-3200 T	"	320	32 900	1/24	x	x	220	290	
SV-250	Strengvender	250	36 400	1		x	300	660	
SV-250 SE 1)	"	250	59 900	1		x	330	835	
GALFRÉ (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
GS 300	Rotorvender	300	19 000	2		x	250	165	1) Hydr. oppslag
GTS 420	"	420	35 500	4	x	x	250	390	2) Tandemhjul
GTS 520 H 1)	"	520	47 200	4	x	x	250	420	
AG 280/7	Strenglegger	280	25 100	1		x	120	260	
AG 350/10 2)	"	350	38 600	1	x	x	150	385	
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
KW 4.62/4	Vender	460	50 684	4		x	269	570	
KW 5.52/4x7	"	550	64 008	4		x	298	680	
KW 6.02/6	"	600	75 231	6		x	298	750	
KW 6.72/6	"	670	78 943	6		x	290	860	
KW 7.82/6x7	"	780	94 205	6		x	298	980	
KW 7.92/8	"	790	102 607	8		x	290	1090	
KW 8.82/8	"	880	110 126	8		x	290	1180	
KWT 7.82/6x7	"	780	123 351	6	x		298	1280	
KWT 8.82/8	"	880	138 228	8	x		298	1480	
KWT 11.22	"	1095	161 234	10	x		298	1770	

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
Swadro 35	Rotorrive	350	42 945	1x10		x	190	532	
Swadro 38	"	380	47 766	1x10		x	190	565	
Swadro 42	"	420	63 112	1x13		x	227	640	
Swadro 46	"	460	71 276	1x13		x	255	665	
Swadro 46T	"	460	81 954	1x13	x		255	820	
Swadro 700	"	680	153 541	2x10	x		290	1550	Senterranke
Swadro 800/26	"	680-760	173 921	2x13	x		290	1700	Senterranke, kampanje- pris kr 154 900
Swadro 900	"	760-880	213 187	2x13	x		299	2050	Senterranke
Swadro 1000	"	890-1000	288 430	2x15	x		299	2800	Senterranke
Swadro 1400	"	1100-1350	452 413	4x13	x		299	4600	Senterranke
KUHN (Eikmaskin A/S, Oslo)									
GA 300 G	Samlerive	320	25 000	1		x	270	272	1) 2-rotors sideavleggende rive
GA 300 GM	"	320	28 700	1		x	270	286	2) 2-rotors m/ senterranke
GA 3201	"	320	32 700	1		x	175	360	
GA 3501	"	360	41 100	1		x	175	435	
GA 4121 GM	"	410	46 300	1		x	175	540	3) 2-rotors m/ senterranke og
GA 4321 GM	"	420	56 500	1		x	170	490	hydr. drift av rotor
GA 4521 GM	"	450	68 200	1		x	220	790	4) Maskinen skråstilles hydr. fra
GA 6002 1)	"	300-580	113 000	2	x		280	1050	traktorsetet
GA 6501 2)	"	540-640	118 600	2	x		250	1260	
GA 7501 2)	"	685-745	137 500	2	x		255	1470	
GA 8121	"	740-800	157 900	2	x		282	1930	
GA 8521 3)	"	750-850	223 700	2	x		300	2970	
Haybob 300	Kombirive	300	34 500	2		x	280	300	
Haybob 360	"	360	47 400	2		x	268	345	
GF 422	Rotorvenderive	420	41 100	4		x	250	470	
GF 502	"	500	47 000	4		x	285	505	
GF 642	"	640	69 800	6		x	295	840	
GF 5202	"	520	54 700	4		x	299	660	
GF 5902	"	590	71 200	6		x	255	870	
GF 6502	"	650	81 200	6		x	299	920	
GF 7702	"	770	102 000	8		x	299	1185	
GF 7802	"	780	92 200	6		x	299	1085	
GF 8702	"	870	112 500	8		x	299	1250	
GF 7702 T	"	770	113 500	8	x		299	1415	
GF 7802 T	"	780	103 500	6	x		299	1350	
GF 8702 T	"	870	127 100	8	x		299	1480	
GF 10802 T	"	1080	162 100	10	x		299	1800	
GF 13002	"	1300	231 700	12	x		240	2550	
GF 17002	"	1720	284 300	16	x		240	3140	
Alle priser er veil.									
KVERNELAND (Felleskjøpet)									
Kv.I. Taarup 8046	Rotorvender	460	38 810	4		x	284	504	
Kv.I. Taarup 8055	"	550	46 560	4		x	298	620	
Kv.I. Taarup 8068	"	680	71 030	6		x	298	855	
Kv.I. Taarup 8076	"	760	77 810	6		x	298	890	
Kv.I. Taarup 9035	Rotorrive	350	30 650	1		x	173	421	
Kv.I. Taarup 9043	"	430	34 390	1		x	200	506	
Kv.I. Taarup 9146	"	460	55 620	1		x	214	664	
Kv.I. Taarup 9578 C	"	700-780	134 150	2	x		285	1520	C = Sentrumsavleggende rive
Kv.I. Taarup 9184 C	"	760-840	148 180	2	x		282	1700	
Kv.I. Taarup 9300	Kombirive	300	26 850	2		x	280	300	
Kv.I. Taarup 9360	"	360	39 140	2		x	268	345	
PÖTTINGER (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
HIT 540 N	Rotorvender	540	54 672	4		x	285	420	
HIT 800 N	"	780	90 033	6		x	300	780	
EuroTop 340 N	Rotorrive	340	35 936	1		x	167	350	
EuroTop 421 N	"	420	57 006	1		x	210	540	
EuroTop 620 A	"	590	111 563	2		x	270	1000	
EuroTop 651 A	"	640	136 857	2	x		285	1770	
EuroTop 771 A	"	780	153 843	2	x		285	1770	
SIP (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)									
Favorit 220	Sidevenderive	220	21 800	1		x	240	210	
Spider 230	Rotorvender	230	17 200	2		x	260	152	
Spider 230 kombi	Rotorvender	230	21 300	2		x	260	170	
m/ samlegrind									

Nøkkeldata: Gras, høy og halm

Type- betegnelse	Type	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Antall arbeidsorgan	Slept	3-pkt. montering	Transport- bredde cm	Vekt kg	Merknader
Spider 350	Rotorvender	350	25 200	4		x	220	226	Spider 350 kan utstyres med hjelpefjærer for oppløft.
Spider 400	Rotorvender	400	32 500	4		x	260	270	Spider 400 kan utstyres med hydraulisk oppløft.
Uro 3000	Kombirive	300	35 300	2		x	250	265	
Star 300	Strenglegger	300	26 300	1		x	150	282	

Alle priser er eks. mva.

SITREX (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
GS 190	Sidevenderive	190	15 079	1/11		x	240	220	
HM 300	Kombirive	300	20 269	2/10		x	231	320	
HM 360	"	360	33 193	2/10		x	231	440	

TONUTTI (Traktor- og Maskinimport A/S, Kåresgate 36, 7300 Orkanger)									
T6 3GW	Tonutti	410	fra 43 000	6	ja		250	515	
T9 3GW	Tonutti	605	fra 52 000	9	ja		250	625	
T13 4GW	Tonutti	850	fra 108 000	13	ja		250	1365	
V10 4GW	Tonutti raptor	585	fra 73 000	10	ja		250		
V12 4GW	Tonutti raptor	673	fra 78 000	12	ja		250		
V14 4GW	Tonutti raptor	762	fra 83 000	14	ja		250		
V12 4GW	Tonutti dominator	750	fra 115 000	12	ja		250	1530	
V14 4GW	Tonutti dominator	850	fra 129 000	14	ja		250	1620	
V16 4GW	Tonutti millennium	960	fra 162 500	16	ja		250	2120	
V18 7GW	Tonutti millennium	1060	fra 186 000	18	ja		250	2540	
V20 7GW	Tonutti millennium	1170	fra 193 600	20	ja		250	2640	

Finsnittere

Type- betegnelse	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Side- montert	Slept	Transport- bredde cm	Vekt kg	Antall slagstål	Dekk- størrelse	Styring av tut	Merknader
KEMPER (Felleskjøpet)										
Kemper 2200	200	På foresp.	Front-/bakmont./		240	1500	12		Hydr. motor	Kan lev. m/ metall-detektor
Kemper 3000	257	"	3-pkt.		300	2150	12		"	

Eksaktsnittere

Type- betegnelse	Arbeids- bredde cm	Pris kr	Side- montert	Slept	Transport- bredde cm	Vekt kg	Antall slagstål	Dekk- størrelse	Styring av tut	Merknader
JF-STOLL (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
FC 855	180	167 340	x			1470	24	23x10,5-12	El. styring	PTO-utveksling
FCT 955	180	238 050		x		1840	24	14/65-16	"	1 000 o/min.
FCT 1050	210	314 412		x	330	2130	24	19/45-17	"	
FCT 1355	310	450 246		x	350	2760	24	19/45-17	"	

Lessevogner

Type- betegnelse	Pris kr	Vogn- størrelse m ³ Høy	Pick-up-type (slept eller skjøvet)	Antall kutte- kniver	Kuttel. teoretisk cm	Effekt- behov kW/hk	Vekt kg	Avlesser- utstyr	Hjul- dimen- sjon	Merknader
AEBI (Antra A/S, Industrivn. 8, 1473 Lørenskog)										
AEBI LD 31 K	191 000	14	Slept	13	10	29,4/40	1115	Hydr.		
AEBI LD 31 L	200 000	19	"	13	10	36,8/50	1205	"		
AEBI LD 38 K	201 000	17	"	13	11	36,8/50	1300	"		
AEBI LD 38 L	207 000	20	"	13	11	44,1/60	1450	"		
AEBI LD 38 XL	220 000	24	"	13	11	44,1/60	1520	"		
AEBI LD 49 K	225 000	17	"	13	11	36,8/50	1300	"		
AEBI LD 49 L	232 000	20	"	13	11	44,1/60	1450	"		
AEBI LD 49 XL	256 000	24	"	13	11	44,1/60	1520	"		

KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsgd, 3003 Drammen)										
Titan 6/40L	319 484	40	26,5	Slept	35	4,0	37/50	8000	Bunnkjede	500/50-17 Totalvekt
Titan 6/48 all in	347 617	48	30,5	"	35	4,0	66/90	12000	"	"
AX 250L	420 750	44	25,0	"	32	4,5	60/80	8000	Bunnkjede	"
AX 250GL	428 400	44	25,0	"	32	4,5	60/80	8100	"	"
AX250 D	483 650	44	25,0	"	32	4,5	60/80	8500	Kjede og valser	"
AX 250GD	493 850	44	25,0	"	32	4,5	60/80	8500	"	"
AX 280GD	538 050	48	28,0	"	32	4,5	66/90	14000	"	"

Type- betegnelse	Pris kr	Vogn- størrelse m ³ Høy	Gras	Pick-up-type (slept eller skjøvet)	Antall kutte- kniver	Kuttel. teoretisk cm	Effekt- behov kW/hk	Vekt kg	Avlesser- utstyr	Hjul- dimen- sjon	Merknader
PÖTTINGER (A-K maskiner, 2040 Kløfta)											
Boss JR-1-T	152 458	12		Skjøvet	4	12	40 hk	1250	Hydraulisk	380/55-17	
Boss JR-2-T	181 000	22		"	12	12	50 hk	1350	"	19,0/45-17	
E-Boss-250T/H	255 306	25		"	16	4,5	60 hk	2450	"	19,0/45-17	
E-Boss-290T/H	268 068	29		"	16	4,5	70 hk	2450	"	500/50-17	
E-Boss-330T/H	292 014	33		"	31	4,5	80 hk	2450	"	500/50-17	
E-Boss-330DT/DH	329 332	33		"	31	4,5	80 hk	2800	"	500/50-17	
Faro 3500 L	415 612	35		"	27	5,1	85 hk	4000	"	500/50-17	Tandemaksel
Faro 3500 D	458 223	35		"	27	5,1	85 hk	4450	"	500/50-17	"
Faro 4000 L	433 597	40		"	27	5,1	85 hk	4150	"	500/50-17	"
Faro 4000 D	505 835	40		"	27	5,1	85 hk	4600	"	500/50-17	"
Torro 4500 L	622 157	45		"	39	3,5	135 hk	6750	"	600/50R-22,5	"
Torro 5100 L	625 121	51		"	39	3,5	135 hk	6950	"	600/50R-22,5	"
Torro 5100 D	701 468	51		"	39	3,5	135 hk	7400	"	710/45R-22,5	"

T = lavbygd vogn, H = høybygd vogn, D = doseringsvalser. Alle vognene kan leveres med alt. hjul.

PÖTTINGER (Eikmaskin A/S, Oslo)											
Faro 3500 L	424 100	35	22,0	Skjøvet	27	51	85 hk	4000		500/50-17	D-mod. er utstyrt med
Faro 3500 D	466 500	35	21,5	"	27	51	85 hk	4450		500/50-17	avlesservalser
Faro 4000 L	442 000	40	25,5	"	27	51	85 hk	4150		500/50-17	Alle priser er veil.
Faro 4000 D	484 400	40	25,0	"	27	51	85 hk	4600		500/50-17	

REFORM (Østerbø Maskin AS, 5962 Bjordal, www.osterbo.no)											
Reform Normal-cut	167 790	15	15	Slept	6	12	45/61	1120	Transportb.		Mek. åpning av bakluke
Reform Normal-cut	170 730	18	18	"	6	12	45/61	1120	"		"
Reform Normal-cut	177 030	15	15	"	6	12	45/61	1120	"		Hydr. åpning av bakluke
Reform Normal-cut	179 970	18	18	"	6	12	45/61	1120	"		"
Reform Multi-cut	222 075	15	15	"	12	12	45/61	1260	"		Mek. åpning av bakluke
Reform Multi-cut	225 015	18	18	"	12	12	45/61	1260	"		"
Reform Multi-cut	231 315	15	15	"	12	12	45/61	1260	"		Hydr. åpning av bakluke
Reform Multi-cut	234 255	18	18	"	12	12	45/61	1260	"		"

På noen mod. behøves lang akselavstand og tilrettelagt hydr. utrustning på traktoren for å få fullt utbytte. Prisen er gitt ut fra kort akselavstand.

Alle priser er eks. mva. og fraktfritt lev. Østerbø Maskin AS i Bjordal

SCHUITEMAKER (Thomas Wiig Maskin, Vikvegen 142, 4343 Orre)											
Rapide 125SW	fra 450 000	35,0	6-rørs, 1,80 cm	40	4,0	120 hk			Event. doserings- valser, føerings- belte	Valgfritt	Hver vogn spesialbestilles etter bondens ønske
	+ mva.		bredder, pickup ligger under vogn							Eks.: 710-22,5	

Andre modeller: Rapide 100, 125, 135, 145, 155, 185, 2085, 3000

STRAUTMANN (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)											
230 EB 1)	333 600	36,0	23,0	Skjøvet	37	3,7	44/60	3470	Hydraulisk	500/50-17 boggi	
260 EB 1)	355 900	41,0	26,0	"	37	3,7	51/70	3550	bunnbelte	500/50-17 boggi	
SuperVitesse I	401 500	45,5	25,0	"	37	3,7	66/90	4830	Rotorinnmater	520/50-17 boggi	
SuperVitesse II	415 000	51,0	28,0	"	37	3,7	74/100	4930	Rotorinnmater	520/50-17 boggi	
SuperVitesse II-H	440 100	51,0	28,0	"	37	3,7	74/100	5950	"	500/55R-20 boggi	
SuperVitesse III	466 500	56,0	32,0	"	37	3,7	88/120	6150	"	500/55R-20 boggi	

1) Hydr. knekk-drag, hydr. ut/inn knivbro, dobb.virk. hydr. bakluke. Comfort el.hydr. styr. av alle funksjoner og bremses.

Høytrykkspresser

Type- betegnelse	Pris kr	Buntstørrelse i cm Høyde	Bredde	Lengde	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
GALLIGNANI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
1600 S	133 900	36	46	30-130	30	30 hk	1160	414	187	1) Hydr. løft
3690 1)	145 400	36	46	30-130	170	40 hk	1265	430	227	av pickup.

JOHN DEERE (Felleskjøpet)										
JD 349	134 800	36	46	30-130	175	41/30	1254	478	259	Inkl. kraftoverf.aksel
JD 459	176 100	36	46	30-130	200	61/45	1505	514	291	"

NEW HOLLAND (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
BC5060ET	133 800	36	46	30-130	179	25/18	1450	504	270	

Rundballepresser

Type- betegnelse	Pris kr	Type: F = fast- kammer V = variab. kammer	Ballestørrelse i cm Diameter(D) x Bredde(B)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
AGRO SIPMA (Therkelsen Maskiner, 3158 Andebu)									
Agro 1200	115 900	F	120x120	150	40/55	1800	330	240	Norsk tilpasset modell
Agro/Sipma Z-557	229 000	F	120x130	200	60/80	2980	370	270	13 kniver

Nøkkeldata: Gras, høy og halm

Type- betegnelse	Pris kr	Type: F = fast- kammer V = variab. kammer	Ballestørrelse i cm Diameter(D) x Bredde(B)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Rollant 340	198 900	F	125-135x120	185	75/59	2320	434	277	Alle mod. kan lev. m/
Rollant 340 R	199 900	F	125-135x120	210	75/59	2320	434	277	enten garn, nett eller både
Rollant 354 RC HD	286 900	F	125-135x120	210	85/63	2720	434	277	garn- og nettbinding.
Rollant 355 RC HD	302 900	F	125-135x120	210	85/63	2720	434	277	
Rollant 355 RC HD CCT	309 900	F	125-135x120	210	85/63	2850	434	277	
Rollant 355 RC Uniwrap	499 900	F	125-135x120	210	110/82	4150	649	292	
Rollant 454 RC	397 900	F	125-135x120	210	130/97	3900	480	275	Ny modell med 25 kniver
Rollant 455 RC	427 900	F	125-135x120	210	140/104	3900	480	275	MPS
Rollant 454 RC Uniwrap	625 900	F	125-135x120	210	140/104	5500	699	275	
Rollant 455 RC Uniwrap	654 900	F	125-135x120	210	150/112	5500	699	295	MPS
Variant 380 RF	299 900	V	90-180x120	210	100/74	2720	410	270	
Variant 385 RC	359 900	V	90-180x120	210	100/74	2960	410	270	
Rollant 354/355 HD lev. med std. smørbar lager. Rollant 354/355 HD har nytt kuttesystem. Rollant 354/355 HD har std. hydr. reversering av rotor. Claas Uniwrap består av									
Rollant 355 CCT og pakker med dobbel 750 mm filmholder. Claas Uniwrap lev. med alt utstyr som std.: Helautomat. smøring av lagrene, CCT, 560/45-22,5 hjul og nytt kuttesystem.									
Nye Claas 454 og 455 leveres med 25 kniver som standard.									
FERABOLI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
Entry	160 200	F	120x120	150	60 hk	1900	350	220	Nett og 19,0/45-17
Trotter 100 TC/10	199 300	F	100x100	150	60 hk	2050	345	200	10 kniver
Trotter 125 TC/13	263 500	F	125x121,8	200	80 hk	3150	370	250	13 kniver, 560/45-22,5
Trotter 125 UC/25	301 600	F	125x121,8	200	90 hk	3200	370	250	25 kniver, 560/45-22,5
Extreme 265 LT	255 900	V	D=50<165 B=122	200	90 hk	2550	415	255	"
Extrema 265 LTC	309 400	V	D=50<165 B=122	200	90 hk	2950	415	255	13 kniver, 560/45-22,5
Extreme 265 HTC/13	323 400	V	D=50<165 B=122	220	90 hk	3150	415	255	"
Extreme 265 HTU/25	362 500	V	D=50<165 B=122	220	90 hk	3250	415	255	25 kniver, 560/45-22,5
Kombipresse/pakker:									
Omnia 125 TC/13	523 600	F	125x121,8	200	110 hk	ca. 4300			13 kniver. Dobbel satellitt.
Omnia 125 UC/25	558 400	F	125x121,8	200	110 hk	ca. 4500			25 kniver. Dobbel satellitt.
GALLIGNANI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)									
MB 60 minipresse	109 600	F	57x63	125	20 hk	510	175	150	
JOHN DEERE (Felleskjøpet)									
JD 623 Multicrop	274 300	F	125-135x117	200	67/90	2600-3400	415	-	14 kniver
JD 644	304 200	F	125-135x117	200	75/100	2900-3700	415	-	14 kniver
JD 644Pr	343 500	F	125-135x117	220	89/120	2900-3700	415	-	25 Kniver
JD 744	623 300	K 1)	125-135x117	200	89/120	5300-6150	650	-	14 kniver
JD 744Pr	669 100	K 1)	125-135x117	220	89/120	5300-6150	650	-	25 kniver
JD 854	289 200	V	60-155x117	200	67/90	2750-4100	365	-	14 kniver
JD 854Pr	353 600	V	60-155x117	220	71/95	2750-4100	365	-	25 kniver
JD 864	316 700	V	60-180x117	200	71/95	2750-4100	371	-	14 kniver
JD 864Pr	382 800	V	60-180x117	220	75/100	2750-4100	371	-	25 kniver
1) Kombipresse									
KRONE (H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen)									
KR 125	149 900	F	120x120	140	25/34	1570	370	225	Kampanjepris inkl. ekstrapstyr
RP 1250 MC	252 100	F	125x120	195	36/50	2620	420	257	17 kniver
VP 1500 MC	319 232	V	100-150x120	195	36/50	2950	452	257	"
VP 1800 MC	342 098	V	100-180x120	195	40/55	3280	486	257	"
CP 1250 MC	533 022	F	125x120	195	43/60	4800	643	282	Kombipresse. Kampanje- pris: kr 439 900.
CP 1500 VMC	582 029	V	100-150x120	195	51/70	4800	734	299	Kombipresse. Kampanje- pris: kr 479 900.
Comprima F125XC	296 546	F	125x120	215	50/36	3280	460	261	17/26 kniver
Comprima F155XC	320 205	F (V)	125-150x120	215	55/40	3400	460	261	17/26 kniver, semivar. kammer
Comprima V150XC	363 978	V	100-150x120	215	50/36	3680	490	261	17/26 kniver
Comprima V180XC	384 193	V	100-180x120	215	55/40	3700	490	261	17/26 kniver
Comprima CF 155XC	601 510	F (V)	125-150x1200	215	70/51	5700	650	296	17/26 kniver, semivar. kammer
Comprima CV 150XC	647 487	V	100-150x120	215	70/51	5980	730	299	17/26 kniver
KUHN Eikmaskin A/S, Oslo)									
FB 119	168 800	F	125x122	167	60/44	1800	403	231	
FB 119 N	178 700	F	125x122	167	60/44	1800	403	231	
FB 2121	208 200	F	125x122	185	60/44	2200	403	255	
FB 2121 N	218 000	F	125x122	185	60/44	2200	403	255	
FB 2125	238 900	F	125x122	210	70/51	2550	403	285	
FB 2125 N	248 800	F	125x122	210	70/51	2550	403	285	
FB 2235 OC14	284 200	F	125x122	210	80/55	2995	406	285	
FB 2235 OC23 1)	299 300	F	125x122	230	85/61	3175	402,5	285	
BIO- OC 14 2)	532 800	F	125x122	210	90/66	3500	450	270	
BIO- OC 23 1) 2)	554 400	F	125x122	230	90/66	3800	450	270	
I-BIO - OC 14 2)	558 300	F	125x122	230	90/66	3500	450	270	

Type- betegnelse	Pris kr	Type: F = fast- kammer V = variab. kammer	Ballestørrelse i cm Diameter(D) x Bredde(B)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
I-BIO - OC 23 1) 2)	587 200	F	125x122	230	90/66	3800	450	270	
FBP 2135 OC 14 2)	586 300	F	125x123	210	100/74	5300	625	299	
FBP 2135 OC23 1) 2)	610 600	F	125x122	230	100/74	5400	625	299	
VB 2160 OC14	304 000	V	80-160x120	210	80/55	2595	402	278	
RV 2160 OC23 1)	328 300	V	80-160x120	230	80/55	2895	402	278	
RV 2190 OC14	326 700	V	80-185x120	210	90/66	2655	412	278	
RV 2190 OC23 1)	351 000	V	80-185x120	230	90/66	2950	412	278	
VBP 2160 OC14 2)	607 800	V	100-160x120	210	90/68	4700	641	299	Alle Balepack har
VBP 2160 OC23 1) 2)	632 100	V	100-160x120	230	100/70	5000	641	299	500x22,5 hjul som std.
VBP 2190 OC14 2)	655 700	V	100-185x120	210	90/70	5000	641	299	
VBP 2190 OC23 1) 2)	680 000	V	100-185x120	230	100/70	5300	641	299	
1) OC23 = kutteaggregat m/ 23 kniver 2) Komb. presse- og pakkemaskin. Alle priser er veil.									
LELY WELGER (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
RP 202 Classic	176 000	F	125x123	150	55/40	2200	430	234	Uten kniver
RP 235 Profi	318 393	F	125x123	225	75/55	3300	450	245	25 kniver
RP 235 Profi DA	600 816	F	125x123	225	80/110	5500	695	293	Presse-pakke kombinasjon
1) Tandemaksling m/ 505/50-17. Fastkammerpresse- og pakkerkombinasjon m/ ProfiCut snitteaggr., Hydroflex-kontroll, Varionet nettbinding og auto sentralsmøring.									
MCHALE FUSION (Maskindrift A/S, 4880 Rykene)									
McHale Fusion2	635 000	F	125x123	200	110 hk	5300	540	294	23 kniver
McHale V 660	420 000	V	70-168x123	200	90 hk	4000	480	258	23 kniver
McHale F 560	335 000	F	125x123	200	90 hk	3500	405	258	23 kniver
McHale F 550	305 000	F	125x123	200	90 hk	3500	405	258	23 kniver
McHale F 550	295 000	F	125x123	200	80 hk	3200	405	258	15 kniver
NEW HOLLAND (A-K maskiner, 2040 Kløfta)									
BR 6090	179 900	F	125x120	200	70/51	2500	417	239	
BR 7060	230 400	V	150x120	200	70/51	2590	417	239	
BR 7060 CC	268 800	V	150x120	200	70/51	3080	417	239	CropCutter, inntil 15 kniver
BR 560 Combi 1)	396 400	F	125x120	200	80/110	4580	620	275	CropCutter, inntil 15 kniver
1) Fastkammerpresse- og pakkerkombinasjon m/ CropCutter-snitning og Bale Command Plus styresystem, 19,0/45-17 hjul og tandemaksling									
ORKEL (Orkel A/S, 7320 Fannrem)									
Orkel GP 1260	265 100	F	122x122	210	82/60 1)	2800	386	272-292	1) Avhengig av driftsforhold
Orkel GP 1260 Agronic	460 600	F	122x122	210	110/80 1)	4500	590	299	"
Orkel Hi Q smartbaler	570 800	F	120-130x122	220	136/100 1)	4900	620	273	"
Alle priser er veil. utsalgspriser, eks. mva. på «standard» presse. Glidelager i opplagring på presseruller og aut. smøresystem er standard på alle modeller. Kombipresser har dobbel satellitt for 75 cm plast. Hjulutrustning: 500/50xR17, boggi m/ brems. 20 kniver er standard på alle modeller. Bredde på singel presser er avhengig av hjuldimensjon: 272 cm m/ 500x22,5, 292 cm m/ 600x22 og 322 cm m/ 700x22,5. Hi Q har hydraulisk styring og datastyrt innstilling av alle pressas funksjoner. HIT plast/nett binde-system er standard. Reversering av pickup er standard. Dobbel kammervegg og kraftigere akslinger.									
TRAKTOR- OG MASKINIMPORT (Kåresgate 36, 7300 Orkanger)									
850	70 000	F	50x70	80	18-30/13-22	330	115	130	
870	80 000	F	61x70	80	30-50/22-30	370	130	130	
WOLAGRI (Therkelsen Maskiner, 3158 Andebu)									
Wolagri Pony 100	215 000	F	100x100	150	36/50	1500	340	210	Mellomstore rundballer
Wolagri Pony 100C	229 000	F	100x100	150	40/55	1600	340	210	10 kniver, justerbare
Wolagri Combi 100	459 500	F	100x100	150	47/65	2100	510	250	10 kniver og pakker
Wolagri R-500 Mini	119 500	F	57x62	83	11/15	460	180	140	Minipresse
Wolagri 500 Combi	281 500	F	57x62	83	14/20	790	350	185	Minipresse/pakker kombi
Storballepresser									
Type- betegnelse	Pris kr	Balle- form	Ballestørrelse i cm Høyde (H) x Bredde (B) x Lengde (L)	Arbeids- bredde cm	Effekt- behov hk/kW	Vekt kg	Største lengde cm	Største bredde cm	Merknader
AGRO SIPMA (Therkelsen Maskiner, 3158 Andebu)									
Agro Z-224/2	114 100	Firkant	40x46x30-130	178	29/38	1560	490	250	Høy- og halmpresse
CLAAS (Lantmännen Maskin A/S, Industriveien 16, 2050 Jessheim)									
Quadrant 2100RC	995 900	Firkant	70x80x50-250	210	130/95	6950	785	278	16 kniver
Quadrant 3200RC	1 195 900	"	70x120x50-300	210	170/126	8800	806	299	25 kniver
Quadrant 3400RC	1 649 900	"	100x120x100-300	235	200/147	12900		299	25 kniver

Nøkkeldata: Gras, høy og halm

Rundballepakkere

Type- betegnelse	Pris kr	Arb.prin. RA = Rot. arm RB = Rot. bord	Mont. T = 3-pkt. S = Slept	Selv- lessende ja/nei	Stopp- autom. ja/nei	Film- autom. ja/nei	Vekt kg	Merknader
AGRO SIPMA (Therkelsen Maskiner, 3158 Andebu)								
Agro Z-274/1	39 300	RB	T	nei	nei	ja	470	
Agro Z-557	68 500	RB	T	ja	nei	ja	780	Selvlastende
Agro Z-583	111 700	RB	S	ja	ja	ja	1360	Selvlastende
ELHO (Lena Maskin A/S, 2870 Lena)								
SM 420 ACI	120 500	RB	S	nei	ja	ja	630	
1000 M Softliner	92 600	RA	T	ja	ja	ja		
1000 M Softliner EW	137 500	RA	T	ja	ja	ja		
1400 Softliner	112 000	RA	T	ja	ja	ja		
1400 Softliner EW	158 300	RA	T	ja	ja	ja		
1520 Sideliner	127 400	RA	S	ja	ja	ja		
1520 Sideliner EW	172 900	RA	S	ja	ja	ja		
Tube 2020 AC-1	365 500	2 x Rot			ja	ja		Pølsepakker med dieselmotor
GALLIGNANI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
W 55 mini	40 300	RB	T	nei	ja	nei	120	
KUHN (Eikmaskin A/S, Oslo)								
RW 1100	84 600	RB 2)	T	nei	nei	ja	700	1) Dobbel satellitt
SW 1104 3)	118 600	RB 2)	T	nei	ja	ja	750	
RW 1200	123 600	RA 2)	T	ja	ja	ja	690	2) Kan også lev. m/ computer- styring og stoppautomatikk
RW 1400	115 800	RB 2)	S	ja	nei	ja	890	
RW 1600	157 800	RB 2)	S	ja	ja	ja	1470	
SW 1604 3)	195 700	RB 2)	S	ja	ja	ja	1530	3) SW er for firkantballer
RW 1800 S	179 100	RA 1)	S	ja	ja	ja	1025	
RW 1800 C	224 100	RA 1)	S	ja	ja	ja	1085	
SW 7664	379 300	RA 1)	S	ja	ja	ja	2200	
MCHALE (Maskindrift A/S, 4880 Rykene)								
McHale HS 2000	260 000	RA	S	ja	ja	ja	1400	Computerstyring
McHale 991 Twin	216 000	RB	S	ja	ja	ja	1950	Computerstyring
McHale 991 BE	184 000	RB	S	ja	ja	ja	1870	Computerstyring
McHale 991 BC	136 000	RB	S	ja	ja	ja	1870	Kabelstyring
McHale 991 TBER	134 000	RB	S	nei	ja	ja	1000	Fjernstyring
McHale 991 LBER	120 000	RB	T	nei	ja	ja	800	Fjernstyring
McHale 998	461 000	RA	S	ja	ja	ja	3875	Computerstyring
McHale 995 TSR	225 000	RB	S	nei	ja	ja	1300	Fjernstyring
McHale 995 LM mini	61 000	RB	T	nei	ja	nei	345	Manuell
TANCO AUTOWRAP (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
Mini Wrap 404 EH	121 635	RB	S	ja	ja	ja	625	For små rund- og firkantballer, computerstyrt
Auto Wrap 280 ARC	106 261	RB	T	nei	ja	ja	670	Fjernstyrt, computerstyring
Auto Wrap 580 S	117 009	RB	S	ja	nei	ja	1120	Wirestyring, sidetipp som ekstrautstyr
Auto Wrap 580 A	134 289	RB	S	ja	ja	ja	1120	Computerstyring, sidetipp som ekstrautst.
Auto Wrap 1300 EH	126 397	RA	T	ja	ja	ja	590	Computerstyring
Auto Wrap 1510 S	176 194	RA	T	ja	ja	ja	780	Computerstyring
Auto Wrap 1510 Twin	210 889	RA	T	ja	ja	ja	950	Dobbelarm, computerstyring
Auto Wrap 1514 S	194 970	RA	T	ja	ja	ja	950	Firkant, computerstyring
Auto Wrap 1514 Twin	238 237	RA	T	ja	ja	ja	1100	Dobbelarm, firkant, comp.styring
Auto Wrap 1804 S	340 007	RA	S	nei	ja	ja	2460	Fjernstyrt, firkant, computerstyr., diesलगr.
Med forbehold om endringer i pris og spesifikasjoner								
WOLAGRI (Therkelsen Maskiner, 3158 Andebu)								
Wolagri FW-500	52 500	RB	T	nei	nei	ja	160	Minirundballer
Wolagri FW-500/4K	65 900	RB	T	nei	nei	ja	340	Mini firkantballer

Universalvogner

Type- betegnelse	Pris kr	Høyde m/ nedfelt grasnett m	Bredde m/ rem- strammer m	Lengde m/ kombi- avleser m	Nytte- last kg	Egenvekt u/utstyr kg	Egenvekt m/ gras- nett og silovalse kg	Planstr. m/baklem m	Hjul utrustn.	Spor- vidde m
TKS Mekaniske (Felleskjøpet)										
Underhaug 7028	107 210	2,37 1)	1,93	5,96	4500	1330	1407	3,7x1,7	400x15,5 2)	1,5-1,8
Underhaug 8000	142 900	2,74	2,49	6,84	5900	1900	2100	4,05x2,15	500/50x17 3)	1,9 (600/50x 22,5)

1) Inkl. kastevalse 262 2) Alt. hjuldim. 500/50x17 3) Alt. hjuldim. 600/50x22,5 og 700/40x22,5