

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Teigploger

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
MT 3	3-skjærs	40 200	660	Skumfjøl	Hydr.	T	M	
MT 4	4-skjærs	55 300	850	eller	Hydr.	T	M	
MT 5	5-skjærs	61 300	1 025	forplog	Hydr.	T	M	
MS 3	3-skjærs	31 000	570	"	Mek.	T	M	
MS 4	4-skjærs	44 000	725	"	Mek.	T	M	
MS 5	5-skjærs	52 000	870	"	Mek.	T	M	
KVERNELAND automatplog med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)								
fra kr								
AB 85	2-skjærs	37 980	425	Skumfjøl/ forplog	Bladfjøl helautomat.	T	M	Std. 1 rullekniv. Mek. reg. av får- og arb.br.
AB 85	3-skjærs	54 290	580	"	"	T	H	Std. 1 rullekniv. Hydr. reg. av får- og arb.br. Plognøkler alle mod.
AB 85	4-skjærs	66 760	750	"	"	T	H	
WE-MA FABER skumpløg (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
KM 8	8-skjærs	43 950	630	"	Mek.	T		Arb.br.: 2,4 m
KM 10	10-skjærs	47 740	720	"	Mek.	T		Arb.br.: 3,0 m
KM 12	12-skjærs	54 150	840	"	Mek.	T		Arb.br.: 3,6 m
ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
CT 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	79 500	660	forplog	Hydr. justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær, gummihjul og hydr. sidereg.
CT 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	93 000	850	valgfritt	Hydr. justb.	T	M	

Vendeploger

AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
RS 3975	3-skjærs	76 700	705	Skumfjøl	Brytebolt	T	M	
RS 4975	4-skjærs	94 000	875	eller	"	T	M	
MRT 3975	3-skjærs	103 500	980	forplog	Hydr.	T	M	
MRT 4975	4-skjærs	132 700	1 222	"	"	T	M	
MRWT 3875	3-skjærs	112 800	1 100	"	"	T	H	
MRWT 4875	4-skjærs	142 200	1 330	"	"	T	H	
MRWT 5875	5-skjærs	164 900	1 540	"	"	T	H	
HRT 4975	4-skjærs	139 800	1 350	"	"	T	M	
HRT 5975	5-skjærs	159 400	1 530	"	"	T	M	
HRWT 4975	4-skjærs	156 900	1 550	"	"	T	H	
HRWT 5975	5-skjærs	178 200	1 875	"	"	T	H	
Semimonterte:								
SRT 5975	5-skjærs	204 700	2 300	Skumfjøl	Hydr.	S	M	
SRT 6975	6-skjærs	231 000	2 500	eller	"	S	M	
HSRT 51080	5-skjærs	219 000	2 700	forplog	"	S	H	
HSRT 61080	6-skjærs	245 400	2 900	"	"	S	H	
HSRT 71080	7-skjærs	334 000	3 100	"	"	S	H	
KUHN vendeploger (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
MM1223E759SKAC	3x14,16,18"	84 400	920	3forpl.,1rullekn.	Skjærebolt	T	M	
MM1224T759SKAC	4x14,16,18"	99 700	1 130	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123E7590SKAC	3x12"-18"	115 600	1 050	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124T7590SKAC	4x12"-18"	136 000	1 280	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125T7590SKAC	5x12"-18"	163 400	1 600	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
MM1223EH759SKAC	3x14,16,18"	116 200	1 029	3forpl.,1rullekn.	Hydr.	T	M	
MM1224H759SKAC	4x14,16,18"	138 500	1 270	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
MM1225H759SKAC	5x14,16,18"	178 000	1 640	5forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123EH7590SKAC	3x12"-18"	135 600	1 210	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124H7590SKAC	4x12"-18"	159 300	1 460	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125H7590SKAC	5x12"-18"	188 200	1 820	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
FMM152EHSKAC	2x14,16,18"	101 800	720	2forpl.,skjærekn.	"	F	M	
FMM153EHSKAC	3x14,16,18"	130 200	950	3forpl.,skjærekn.	"	F	M	
FMM154EHSKAC	4x14,16,18"	158 700	1 180	4forpl.,skjærekn.	"	F	M	
VM155EH8090SKAC	5x12"-18"	198 800	1 880	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM156H8090SKAC	6x12"-18"	226 600	2 320	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM185EH8096SKAC	5x12"-19"	232 700	2 385	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM186H8096SKAC	6x12"-19"	257 600	2 660	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	

Alle priser er veil.

Alle ploger kan leveres med VL-stripekropp, som er velegnet i klebrig jord.

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
KVERNELAND vendeplog med kropp nr. 28/8 (Felleskjøpet)								
fra kr								
EM 85	3-skjærs	103 280	1 040	Skumfjøl/	Bladfjøl	T		
EM 85	4-skjærs	127 230	1 390	forplog	helautomatisk	T		
EM 85	5-skjærs	151 080	1 550	"	"	T		
EM 100	4-skjærs	128 200	1 450	"	"	T		
EM 100	5-skjærs	152 670	1 630	"	"	T		
ES 85	3-skjærs	118 810	1 200	"	"	T	M/H	
ES 85	4-skjærs	144 800	1 390	"	"	T	M/H	
ES 85	5-skjærs	170 880	1 700	"	"	T	M/H	
ES 100	3-skjærs	122 920	1 245	"	"	T	M/H	
ES 100	4-skjærs	149 990	1 450	"	"	T	M/H	
ES 100	5-skjærs	177 010	1 780	"	"	T	M/H	
Ecomat 65-200	5-skjærs	144 430	1 460	Skumfjøl	"	T	H	Std.: Skumkniv, dybdehjul, Quick Fit spisser.
Ecomat 65-200	6-skjærs	155 510	1 570	"	"	T	H	
Ecomat 65-200	7-skjærs	166 590	1 680	"	"	T	H	
Ecomat 65-200	8-skjærs	184 190	1 810	"	"	T	H	
Ecomat vendeplog med integrert packomat:								
Ecomat 65-200	6-skjærs	213 230	2 170	Skumfjøl	"	T	H	Std.: Dybdehjul, Quit Fit spisser og integr. packomat pakker m/ dobbel- valse, frontharv, dobbel etterharv og joystickstyring.
Ecomat 65-200	7-skjærs	223 150	2 320	"	"	T	H	
Ecomat 65-200	8-skjærs	239 580	2 530	"	"	T	H	

LEMKEN (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverksted,

1880 Eidsberg, TH Teknisk AS, 2340 Løten, Harald Grønvold AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)

Lemken Opal 6X	4-skjærs		1 235	Forplog/skumfjøl	Mek.	T	M/H	
Lemken Opal 7X	3-5-skjærs		1 050	"	"	T	M/H	
Lemken Opal 8X	4-6-skjærs		1 575	"	"	T	M/H	
Lemken EuroDiamant 8	5-7-skjærs		2 450	"	"	S	M	
Lemken EuroDiamant 10	5-9-skjærs		2 950	"	"	S	M	
Lemken VariDiamant 10	5-9-skjærs		3 100	"	"	S	H	
Hybridplog:								
VariTansanit 8T	6-7-skjærs		2 850	Forplog/skumfjøl	Hydr.	T/S	H	
VOGEL & NOOT (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
LM 850/2	2-skjærs		480	Ekstra	Brytebolt	T	M	
LM 850/2ST	2-skjærs		640	"	Mekanisk	T	M	
M 850/3	3-skjærs		725	"	Brytebolt	T	M	
M 850/3ST	3-skjærs	82 900	965	"	Mekanisk	T	M	
M 850/4	4-skjærs		885	"	Brytebolt	T	M	
M 850/4ST	4-skjærs		1 100	"	Hydr.	T	M	
M 850V/4ST	4-skjærs	129 900	1 365	"	"	T	H	
XMS850/5ST	5-skjærs		1 540	"	"	T	M	
XMS850V/5ST	5-skjærs		1 700	"	"	T	H	

Andre mod. på forespørsel

ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)

CX 3975 H-XL-KFJ	3x14,16,18"	122 600	1 060	Skumfjøl/	Hydr.justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær bak + knivristel (KFJ)+ bærehjul + hydr. sidereg.
CX 4975 H-XL-KFJ	4x14,16,18"	142 000	1 280	forplog	"	T	M	
CX 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	132 100	1 060	Skumfjøl/	"	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær (FJ) + bærehjul + hydr. sidereg.
CX 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	165 200	1 280	forplog	"	T	M	
VFCX 4975 H-XL-KFJ	4x12-20"	161 300	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær bak + knivristel (KFJ) + bærehjul + hydr. sidereg.
VFCX 5975 HP-XL-KFJ	5x12-22"	202 900	1 570	"	"	T	H	
VFCX 4975 H-XL-FJ	4x12-20"	175 800	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær (FJ) + bærehjul + hydr. sidereg.
VFCX5975HP-XL-FJ	5x12-22"	228 200	1 570	"	"	T	H	
Semimontert:								
CVL 5975 H-XL-KFJ	5x14,16,18"	227 100	2 100	"	"	S	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær bak + knivristel (KFJ)
CVL 6975 H-XL-KFJ	6x14,16,18"	255 500	2 450	"	"	S	M	
Frontmontert:								
FX 21075 XL-KN	2x16,18,20"	128 900	990	"	"	T-front	M	Std. i prisen er knivristel (KN) + hjul
FX 31075 XL-KN	3x16,18,20"	154 300	1 210	"	"	T-front	M	

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Slodder

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Antall seksjoner	Antall bjelker	Transport- bredde m	Merknader
BÆKKEVOLD'S slodder (Bækkevold A/S, 2350 Nes på Hedemark)						
Hele slodder	16 200	3,00	1	3	1,90	Transportfester på alle unntatt 2,5 m
m/ 2 vinkelstål	18 890	3,50	1	3	1,90	"
	22 200	4,00	1	3	1,90	"
Tredelt m/ 2 vinkel- stål og hydr. syl. for oppslag under transp.	32 380	4,00	3	3	1,90	
	34 890	4,50	3	3	2,10	
Slepeslodder	53 070	4,00	3	3	2,40	
m/ strupeventil + hjul	58 150	5,00	3	3	2,40	
FURUSETH slodder (Gustavsen & Slemdal A/S, 2050 Jessheim)						
250	13 900	2,50	1	3	2,50	3-pkt. løft.
300	16 400	3,00	1	3	1,80	"
400	31 500	4,00	3	3	2,48	Triangel el. HMV-tårn m/ 3-pkt. er std.
500	35 900	5,00	3	3	2,48	"
600	43 500	6,00	3	3	2,48	"
400 S	51 250	4,00	3	3	2,48	Slepedrag og transporthjul.
500 S	58 300	5,00	3	3	2,48	"
600 S	61 300	6,00	3	3	2,48	"
GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)						
GGB 3000	26 500	3,00	1	3	3,00	Den bakre branden er bygd av en slepende justerbar tinderekke,
GGB 4000	29 500	4,00	1	3	4,00	som slipper stein gjennom uten at slodden løftes.

Ekstrautstyr: Innsveiset Triangel-kobling og hydr. reg. av bakre sloddeplanke

Tromler

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
DALBO ringtromler (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)							
Maxi Roll:							
5,3 m	75 400	5,30	2,50	109	55	3 020	Cambridge
5,3 m	80 600	5,30	2,50	109	60	3 790	"
5,3 m	68 700	5,30	2,50	55	53	2 290	Crosskill
6,3 m	84 500	6,30	2,50	129	55	3 600	Cambridge
6,3 m	94 800	6,30	2,50	129	60	4 560	"
6,3 m	77 100	6,30	2,50	63	53	2 660	Crosskill
Tromlene lev. opp til 12,3 m bredde							
Minimax Std.:							
4,5 m	44 100	4,50	2,30	91	45	1 785	Cambridge
4,5 m	49 900	4,50	2,30	91	50	2 075	"
4,5 m	49 900	4,50	2,30	45	53	1 800	Crosskill
5,3 m	50 100	5,30	2,30	105	45	2 200	Cambridge
5,3 m	55 800	5,30	2,30	105	50	2 580	"
5,3 m	55 800	5,30	2,30	55	53	2 215	Crosskill
6,3 m	54 500	6,30	2,40	129	45	2 490	Cambridge
6,3 m	61 500	6,30	2,40	129	50	3 010	"
6,3 m	61 500	6,30	2,40	63	53	2 485	Crosskill
Alle mod. kan lev. med hydr. planke/skorperiver							
GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)							
M 5047 T	19 900	2,57	2,72	47	50	960	1-felt trommel for trepunkt mont.
M 5054 T	22 900	3,03	3,25	54	50	1 120	
Ekstrautstyr: Triangelkobling							
GRS 450	62 000	4,50	2,40	83	50	2 020	3-felt hydr. m/ Cambridge-ringer
GRS 540	67 000	5,40	2,40	88	50	2 340	
GRS 610	72 000	6,10	2,40	89	50	2 520	
GRS 450CR *)	89 000	4,50	2,40	43	50	1 620	3-felt hydr. m/ Crosskill-ringer og fjærslodd
GRS 540CR *)	99 500	5,40	2,40	51	50	1 900	

*) Ekstrautstyr: Justerbare doble skorperivere

HE-VA tromler (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)							
3-punktsmont.:							
63073-45	19 900	2,60	2,60	47	45	790	
63073-51	23 300	2,60	2,60	47	51	930	
63074-45	23 400	3,00	3,00	55	45	900	
63074-51	27 300	3,00	3,00	55	51	1 060	

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
Vip-roller slep. Egne bærehjul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63060-45	40 100	3,30	2,20	63	45	1 330	
63061-45	43 500	3,70	2,20	71	45	1 450	
63062-45	47 000	4,10	2,20	79	45	1 585	
63063-45	52 500	4,50	2,20	87	45	1 710	
63060-51	45 700	3,30	2,20	63	51	1 425	
63061-51	47 600	3,70	2,20	71	51	1 555	
63062-51	51 700	4,10	2,20	79	51	1 695	
63063-51	55 500	4,50	2,20	87	51	1 830	
Tip-roller slep. Egne bærehjul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63053-45	56 900	4,50	2,22	87	45	1 796	Tip-roller kan også utstyres med hydr. sloddeplanke.
63053-51	61 800	4,50	2,22	87	51	2 040	
63054-45	70 100	5,40	2,20	105	45	2 215	
63054-51	76 000	5,40	2,20	105	51	2 510	
63055-45	75 600	6,30	2,46	123	45	2 560	
63055-51	86 900	6,30	2,46	123	51	2 930	
63080-62	105 200	6,30	2,46	123	62	3 790	
63082-62	121 700	7,30	2,46	141	62	4 280	Store Cambridge-ringer med 62 cm diameter
63081-62	140 500	8,20	2,46	157	62	4 790	
Tip-roller m/ Crosskill-ringer:							
63053-53	61 800	4,50	2,22	45	53	1 905	Tip-roller kan også lev. m/ Cambridge-
63054-53	76 000	5,40	2,20	54	53	2 350	ringer på 51 cm diam. Har samme pris som
63055-53	86 900	6,30	2,46	63	53	2 746	Tip-roller m/ Crosskillringer.
63058-53	102 600	7,30	2,46	72	53	3 340	
63056-53	120 000	8,20	2,46	80	53	3 620	
63059-53	137 700	9,50	2,46	95	53	4 395	

Alle priser er veil.

VÅDERSTAD (Felleskjøpet)							
Carrier: fra kr							
CR 300 stålring	117 610	3,00	3,00	22	55	1 600	Inkl. system disc
CR 350 stålring	134 580	3,50	3,50	26	55	1 850	"
CR 400 stålring	143 240	4,00	4,00	30	55	2 100	"
CR 300 gummiring	122 230	3,00	3,00	22	55	1 850	"
CR 350 gummiring	139 970	3,50	3,50	26	55	2 050	"
CR 400 gummiring	149 380	4,00	4,00	30	55	2 250	"
CR 300 gummiring	136 330	3,00	3,00	22	55		Inkl. system disc/crossboard og slepedrag
CR 350 gummiring	154 070	3,50	3,50	26	55		"
CR 400 gummiring	163 480	4,00	4,00	30	55		"
CR 420 stålring	251 870	4,20	2,50	32	55	4 000	Inkl. system disc
CR 500 stålring	286 550	5,00	2,50	40	55	4 850	"
CR 650 stålring	346 400	6,50	2,50	52	55	6 100	"
CR 420 stålring	297 680	4,20	2,50	32	55	4 600	Inkl. system disc/crossboard
CR 500 stålring	340 440	5,00	2,50	40	55	5 400	"
CR 650 stålring	409 950	6,50	2,50	52	55	6 800	"
Rollex:							
RX 450	64 670	4,50	2,30	78	48	1 700	Alle RX-tromler lev. valgfritt med
RX 510	67 760	5,10	2,80	88	48	2 000	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RX 620	72 290	6,20	2,80	108	48	2 400	
RX 450	98 230	4,50	2,30	78	48	2 000	Inkl. system crossboard
RX 510	102 850	5,10	2,80	88	48	2 340	"
RX 620	110 090	6,20	2,80	108	48	2 800	"
Rexius:							
RS 650	108 990	6,50	2,50	112	48	3 150	Alle RS-tromler lev. valgfritt med
RS 820	135 690	8,20	2,50	124	48	3 950	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RS 940	147 130	9,40	2,50	164	48	4 300	
RS 1020	167 990	10,2	2,50	176	48	4 500	
RS 650	150 690	6,50	2,50	112	48	3 670	Inkl. system crossboard
RS 820	187 390	8,20	2,50	124	48	4 640	"
RS 940	201 540	9,40	2,50	164	48	5 060	"
RS 1020	225 420	10,20	2,50	176	48	5 290	"
RS 650 HD	134 880	6,50	2,50	112	55	4 110	Cambridge HD-ringer
RS 820 HD	187 040	8,20	2,50	144	55	5 400	"
RS 940 HD	205 010	8,20	2,50	164	55		"
RS 650 HD	176 580	6,50	2,50	112	55	4 630	Inkl. system crossboard
RS 820 HD	238 740	8,20	2,50	144	55	5 920	"
RS 940 HD	262 440	9,20	3,50	164	55		"

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
KULTIVATORER:								
AMAZONE kultivatorer (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
Pegasus SG 3002	56 900	3,00	1	1 050	Gåsefot/7	Stavpakker-	T	Lev. enten med brytebolt,
Pegasus SG 4002	82 700	4,00	1	1 330	Gåsefot/9	valse	T	steinsikring el. fjærende steinutløser
Pegasus SG 4002-2	122 700	4,00	2	1 860	Gåsefot/9	"	T sammenleggbar	"
Catros 3001	124 000	3,00	1	1 700	Skåler/24	Kilerings-	T	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm
Catros 3501	143 000	3,50	1	1 900	Skåler/28	valse	T	kileringsvalse
Catros 4001	158 300	4,00	1	2 000	Skåler/32	"	T	"
Catros 4001-2	219 300	4,00	2	2 550	Skåler/32	"	T sammenleggbar	"
Catros 5001-2	247 000	5,00	2	2 950	Skåler/40	"	T sammenleggbar	"
Catros 6001-2	275 600	6,00	2	3 300	Skåler/48	"	T sammenleggbar	"
Catros 3001 T	163 800	3,00	1	2 000	Skåler/24	"	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 800 mm
Catros 5500	338 200	5,50	2	4 300	Skåler/44	"	T	kileringshjul
Centaur 3002	På foresp.	3,00	1	3 105	Flere typer	"	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm
Centaur 4002	På foresp.	4,00	1	3 625	Flere typer	"	S	kileringsvalse
DAL-BO DINCO kultivatorer/skålgrubber (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
D 260 NSH	64 600	2,60	1	1 165	Gåsefot/6	Trommel	T	NSH=Hydr. steinutløser
D 300 NSH	70 700	3,00	1	1 250	Gåsefot/7	"	T	"
D 380 NSH	92 800	3,80	1	1 510	Gåsefot/9	"	T	"
D 470 NSH	126 600	4,70	3	2 285	Gåsefot/11	"	T	"
D 560 NSH	165 600	5,60	3	2 575	Gåsefot/13	"	T	"
HE-VA Mega-Dan (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
372-4100	67 900	3,00	1	1 055	7 gåsefot/6 tallerk. 2)	Ja	T	1) Har hydr. oppklapp som std.
375-2410	101 000	3,00	1	1 330	7 gåsefot/6 tallerk. 3)	Ja	T	2) Har brytebolter på tennene
374-3850	95 200	3,85	1	1 600	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	3) Har fjærutløsning på tennene
375-4385	140 900	3,85	1	2 025	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	"
374-3851	118 900	3,85	3	1 650	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	Flere modellalt. finnes - be om
375-4386	164 600	3,85	3	2 075	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	tilbud
374-4700	136 400	4,70	3 1)	1 825	11 gåsefot/10 tallerk. 2)	Ja	T	"
375-4700	190 600	4,70	3 1)	2 325	11 gåsefot/10 tallerk. 3)	Ja	T	"
Alle priser er veil.								
HE-VA Disc-Roller (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
63091-60	126 400	3,00	1	2 080	25 ringer/22 tallerk.	Nei	T	Pakkevalse std. på alle mod.
63096-60	143 800	3,50	1	2 395	28 ringer/26 tallerk.	Nei	T	"
63092-60	200 400	4,00	2	3 220	34 ringer/30 tallerk.	Nei	T	"
63093-60	236 500	5,00	2	3 750	42 ringer/38 tallerk.	Nei	T	"
63091-64	156 300	3,00	1	2 630	24 ringer/22 tallerk.	Nei	S	Sleper kan påmont. springboard
63096-64	175 200	3,50	1	2 945	28 ringer/26 tallerk.	Nei	S	i front
63092-65	236 700	4,00	2	3 680	34 ringer/30 tallerk.	Nei	S	"
63093-65	271 900	5,00	2	4 300	42 ringer/38 tallerk.	Nei	S	"
63094-65	322 000	6,00	3	6 290	54 ringer/50 tallerk.	Nei	S	"
63095-65	418 000	8,00	3	7 700	70 ringer/64 tallerk.	Nei	S	"
KONGSKILDE Delta skålgrubber (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
HSF 300 U	103 000	3,00	1	1 073	7 og 6	Ja	T	U = steinsikring+stavpakkevalse
HSF 400 U	129 500	4,00	1	1 450	9 og 8	Ja	T/S	U = steinsikring+stavpakkevalse
HSF 400 UH	171 500	4,00	3	1 870	9 og 8	Ja	T/S	UH = steins.+hydr.oppsv+stavpakkev.
HSF 300 UT	137 900	3,00	1	1 150	9 og 8	Ja	T/S	UT= steins.+doble tandemvalser
HSF 400 UTH	214 000	4,00	1	1 550	9 og 8	Ja	T/S	UTH=steins.+doble tandemv.+hydr. oppsv.
KVERNELAND stubbkultivatorer (Felleskjøpet)								
fra kr								
CLM 300 1)	80 410	3,00	1	1 220	Vingeskj./7	Ja	T	Inkl. stavpakkevalse og tannet
CLM 400 1)	102 870	4,00	1	1 580	Vingeskj./9	Ja	T	skålvalse
CLM 400 F 1)	137 110	4,00	3	2 230	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 500 F 1)	159 990	5,00	3	2 560	Vingeskj./11	Ja	T	"
CLM 600 F 1)	178 970	6,00	3	2 950	Vingeskj./13	Ja	T	"
CLM 300 S	69 230	3,00	1	1 020	Vingeskj./7	Ja	T	"
CLM 400 S	88 490	4,00	1	1 330	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 400 FS	122 740	4,00	3	1 980	Vingeskj./9	Ja	T	"
CLM 500 FS	142 240	5,00	3	2 250	Vingeskj./11	Ja	T	"
CLM 600 FS	158 200	6,00	3	2 590	Vingeskj./13	Ja	T	"

Semimonteringssett for 4-6 m, mod. F, kr 52 790,- 1) Mod. m/ bladfjærløser. S = Mod. m/ skjærebolt. F = Mod. m/ hydr. sammenfelling.

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
KVERNELAND stubbgrubber (Felleskjøpet)								
CLC 9	39 380	2,50	1	650	C/9	Tillegg	T	Etterharv: Ribbetrommel eller
CLC 11	45 760	3,10	1	670	C/11	"	T	kombinasjon skålharv/ribbe-
CLC 13	52 850	3,60	1	795	C/13	"	T	trommel.
CLC 13	106 400	3,60	3	1 275	C/13	"	T	"
LEMKEN skålkultivator (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverk- sted, 1880 Eidsberg, TH Teknisk AS, 2340 Løten, Harald Grønvold AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)								
Lemken Heliodor		3,0-12,0	1 el. 2	fra 825	24-96	Ja	T/S	"
Lemken Rubin		2,5-12,0	1 el. 2	fra 1 550	20-96	Ja	T/S	"
Kultivator:								
Lemken Smaragd		2,6-12,0	1 el. 2	fra 950	6-26	Ja	T/S	"
Lemken Karat		3,0-7,0	1 el. 2	fra 1 250	11-24	Ja	T/S	"
VOGEL & NOOT skålgrubber (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
Terra Mix 250	76 700	2,50	1	1 324	Skål - 6/6	Ribbetrommel	T	Automat
Terra Mix 300	83 900	3,00	1	1 511	Skål - 7/6	"	T	"
Terra Mix 400	121 600	4,00	1	2 022	Skål - 9/8	"	T	"
Kompaktskålharver:								
Terra Disc 300	146 800	3,00	1	1 700	Skål/24	Ringpakker	T	"
VM 300 CS/S	148 900	3,00	1	2 000	Skål/24	Gummipakker	S	"
VM 350 CS/S	173 500	3,50	1	2 200	Skål/28	"	S	"
SPADKNIVHARVER:								
KRONOS spadknivharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
2750 L	44 900	2,75	1	710	Knivkruss	Nei	T	Ribbetrommel tilleggsutstyr
3150 L	50 700	3,15	1	800	"	"	T	"
3200 L	64 900	3,20	2	"	"	"	T	"
3700 L	78 200	3,70	3	1 000	"	"	T	Hydr. sammenleggbare
4200 L	85 600	4,20	3	1 200	"	"	T	"
4800 L	96 900	4,80	3	1 400	"	"	T	"
3800 H	119 000	3,80	3	1 750	"	"	S	"
4150 H	129 900	4,15	3	1 900	"	"	S	"
4900 H	139 600	4,90	3	2 065	"	"	S	"
6400 H	194 000	6,40	3	2 900	"	"	S	"
SÅBEDSHARVER:								
DALBO CULTIMAX såbedsharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
550	169 500	5,50	3	2 850	S/68	Ja	S	Hydr. crossplanke
650	181 500	6,50	3	3 125	S/81	Ja	S	Hydr. Crossplanke, 8 hjul 300/65-12,
800	197 800	8,00	3	3 370	S/100	Ja	S	7 tinderekker
900	207 800	9,00	3	3 650	S/113	Ja	S	"
HE-VA Kulti-Dan/Euro-Dan såbedsharver (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
282-1000	35 200	2,20	1	370	S/22	1)	T	1) Kan styres med langfingeretter-
283-1000	37 400	2,80	1	423	S/28	1)	T	harv og rotorsmuldrer.
283-4000	50 400	3,40	3	556	S/34	1)	T	2) Kan styres med ekstra tinde-
284-0000	52 600	4,00	3	609	S/40	1)	T	rekke foran planerplanke, lang-
284-6000	65 500	4,20	3	761	S/46	1)	T	fingeretterharv, kombietterharv og
285-2000	67 700	5,20	3	819	S/52	1)	T	Crossboard foran langfingeretterharv.
285-8000	73 700	5,80	3	897	S/58	1)	T	"
286-4000	75 900	6,40	3	955	S/64	1)	T	"
385-0000	145 100	5,00	3	2 150	S/53	1) 2)	S	"
386-0000	155 600	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	"
386-0022	169 800	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	"
387-0000	177 400	7,00	3	2 600	S/79	1) 2)	S	"
387-8000	188 300	8,00	3	2 800	S/91	1) 2)	S	"
389-0000	198 500	9,00	3	3 000	S/99	1) 2)	S	"
Alle priser er veil.								
KONGSKILDE Vibro Master såbedsharver (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
SQ 37	49 800	3,70	3	604	SQ/47	Ja	T	SQ-tinder har 8 cm tindedeling.
SQ 43	65 500	4,30	3	730	SQ/53	Ja	T	Standard med sloddeplanke og lang-
SQ 49	68 500	4,90	3	790	SQ/61	Ja	T	fingeretterharv
PSQ 49	84 500	4,90	3	920	SQ/61	Ja	S	PSQ-tinder har 8 cm tindedeling.
PSQ 53	88 000	5,30	3	955	SQ/65	Ja	S	Standard med sloddeplanke og lang-
PSQ 59	90 500	5,90	3	1 007	SQ/73	Ja	S	fingeretterharv
PSQ 63	96 800	6,30	3	1 103	SQ/79	Ja	S	"
PSQ 67	99 500	6,70	3	1 210	SQ/83	Ja	S	"

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
----------------	---------	----------------------	---------------	---------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------

KRONOS ARATOR såbedsharv (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
Arator 500	92 000	5,00	3	1 900	S/55	Ja	S	Std. med hydr. crossplanke og etterharv.
Arator 600	115 000	6,00	3	2 170	S/67	Ja	S	
Arator 700	128 000	7,00	3	2 640	S/79	Ja	S	
Arator 800	146 000	8,00	3	3 110	S/89	Ja	S	

POTILA såbedsharver (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
SK 450	43 807	4,50	3	900	S 12x32mm/45	Ja	T	Inkl. sloddeplanke
SK 450F	49 053	4,50	3	900	S12x32mm/45	Ja	T	Inkl. fjærslodd
Classic 500F	100 345	5,00	3	1 780	S 12x32mm/56	Ja	S	"
Classic 600F	111 319	6,00	3	2 010	S 12x32mm/66	Ja	S	"
Master 500 F	124 470	5,00	3	2 100	S 10x45mm/63	Ja	S	Inkl.fjærslodd 7 tinderekker
Master 600 F	139 012	6,00	3	2 250	S 10x45mm/75	Ja	S	"
Master 600 HF	153 754	6,00	3	2 500	S 10x45mm/75	Ja	S	Etterfjærslodd er ekstrautstyr
Master 700 HF	171 417	7,00	3	2 830	S 10x45mm/87	Ja	S	"
Master 800 HF	195 323	8,00	3	3 230	S 10x45mm/100	Ja	S	"
Maxer 6000 HF	På foresp.	6,00	3	3 640	S 11x45mm/100	Ja	S	Fjærslodd, etterharv, 8 tinderekker

VÅDERSTAD (Felleskjøpet)

Trepunkt montert m/ hjul og 9 cm tindedeling:

fra kr								
NZM 400	62 060	4,00	2	1 050	S/44	Ja	T	NZM-mod. lev. std. m/ hydr. regulerbar Crossboard sloddeplanke foran.
NZM 500	70 860	5,00	2	1 200	S/54	"	T	

Semimontert m/ 7,5 cm tindedeling:

NZA 500 ST	130 600	5,00	3	2 100	S/66	"	S	NZA-mod. lev. std. m/ hydr. regulerbar Crossboard sloddeplanke foran.
NZA 600 T	152 210	6,00	3	2 400	S/79	"	S	
NZA 600	163 120	6,00	3	2 500	S/79	"	S	NZA-mod. kan også lev. med hydr. regulerbar Crossboard bak, mellom harv og etterharv.
NZA 700	198 910	7,00	3	3 050	S/92	"	S	
NZA 800	213 620	8,00	3	3 450	S/104	"	S	
NZA 900	240 320	9,00	3	3 850	S/120	"	S	

UGRASHARVER:

EINBÖCK ugrasharv (Felleskjøpet)

fra kr								
FZHE 3,0	18 310	3,00	2	230	7 mm/120	Nei	T	2 støttehjul
FZHE 4,5	30 230	5,00	3	380	7 mm/180	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling
FZHE 6,0	36 480	6,00	4	500	7 mm/240	"	T	" "
FZHE 6,0	47 840	6,00	4	240	7 mm/240	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling, kan bygges ut til 9 m arb.br.
FZHE 9,0	57 500	9,00	6	780	7 mm/360	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling
FZHE 9,0	76 030	9,00	6	1 050	7 mm/360	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling, kan bygges ut til 12 m arb.br.
FZHE 10,5	86 830	10,50	7	1 160	7 mm/420	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling
FZHE 12,0	87 400	12,00	8	1 260	7 mm/480	"	T	" "
FZHE 15,0	136 000	15,00	10	1 500	7 mm/600	"	T	" "

Kraftuttaksdrevne harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
----------------	---------	----------------------	----------------	---------	-----------------------------	--	-------------------------------	-----------

AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
KE 253 Special	83 500	2,50	1	1 050	Rette/16	H	140	18 mm rette tinder, Ø 500 mm
KE 303 Special	89 600	3,00	1	1 280	Rette/20	H	140	tannpakkervalser
KG 303	99 990	3,00	1	1 650	Søkende/20	H	250	Søkende tinder med steinsikr.,
KG 403	133 990	4,00	1	1 952	Søkende/28	H	250	Ø 500 mm tannpakkervalser
KG 403-2	186 200	4,00	2	2 850	Søkende/28	H	250	"

COMEB (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)

IS 130 1)	75 000	1,30						Front- eller bakmont., m/ gjødsel-aggr., trykkull og dybdehjul
-----------	--------	------	--	--	--	--	--	--

1) Steinmedlegger. Lev. i str. fra 1-2,5 m

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
----------------	---------	----------------------	----------------	---------	-----------------------------	--	-------------------------------	-----------

EMY ELENFER (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)

CA-20	58 000	2,00	1	832		H	50-65	Inkl. pakkervalse. 540 o/min. PTO
CA-25	64 100	2,50	1	978		H	65-84	"
CA-30	69 400	3,00	1	1 190		H	70-97	"
CA-35	81 800	3,50	1	1 418		H	97-108	"
CA-40	93 350	4,00	1	1 648		H	108-120	"
CR-30	79 850	3,00	1	1 225		H	120-180	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CR-35	89 750	3,50	1	1 430		H	120-180	"
CR-40	101 000	4,00	1	1 660		H	150-180	"
CP-30	84 400	3,00	1	1 390		H	120-240	"
CP-35	93 750	3,50	1	1 500		H	130-240	"
CP-40	106 300	4,00	1	1 790		H	150-240	"
CP-45	119 365	4,50	1	1 920		H	160-240	"

Emy bedfres:

CB-130	75 000	1,30	1	850		Bedfres	70-120	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CB-160	78 000	1,60	1	935		Bedfres	80-120	"
CB-180	80 000	1,80	1	1 020		Bedfres	90-120	"

Dette er kun et lite utvalg av det vi har. Kontakt oss for nærmere info.

FERABOLI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

							Ant. rotorer	Kraftoverføring m/lamellkobling er std.	
Large 200	57 200	2,00	8	770	Rette/16	H	120 hk	Tillegg for tannpakkervalse.	
Large 250	66 100	2,50	10	870	Rette/20	H	120 hk	Kan lev. m/ skrudde	
Large 300	72 400	3,00	12	980	Rette/24	H	120 hk	eller hurtigkoblede kniver.	
X-Large 250	75 500	2,50	10	1 070	Rette/20	H	200 hk		
X-Large 300	85 200	3,00	12	1 200	Rette/24	H	200 hk		
XX-Large 300	90 810	3,00	12	1 300	Rette/28	H	200 hk		
XX-Large 400	111 800	4,00	16	1 560	Rette/32	H	200 hk		
Duplo T400	199 000	4,00	16	1 730	Rette/32	H	200 hk	Hydr. oppslag	

KUHN (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)

EL 62-130	28 600	1,30	1	295	C-kniv	J	65 hk	1) Kan styres med ribbetr. el. tannpakkervalse	
EL 92-205	46 500	2,10	1	570	C-kniv	J	95 hk		
EL 122/250 1) 4)	60 000	2,50	1	955	C-kniv/stiv-	J	100 hk	2) Kan også lev. opptil 6 m bredde	
EL 162/300 1) 4)	80 600	3,00	1	1 200	tinde	J	100 hk	3) Priser inkl. tannpakkervalse	
HRB 202 1) 3)	62 700	2,00	1	720	Kniv-/12	H	80 hk	4) Kan også leveres som stivtindefres	
HRB 252D 1) 3)	76 400	2,50	1	835	Knivformet/16	H	140 hk		
HR 3004D 1) 2) 3)	100 900	3,00	1	1 390	" /20	H	250 hk		

Alle priser er veil.

KVERNELAND jordfres (Felleskjøpet)

GS 80/155	34 000	1,55	1	400	J-kniv/32	J	80 hk		
GS 80/175	34 800	1,75	1	430	J-kniv/36	J	80 hk		

KVERNELAND stivtindfres (Felleskjøpet)

GS 120/235	68 900	2,35	1	800	Flate/72	S	120 hk	Std. kraftoverf.aksel m/ sikkerhets-	
GS 120/285	75 900	2,85	1	920	kniver/84	S	120 hk	kobling og tannpakkervalse.	

KVERNELAND horisontal rotorharv (Felleskjøpet)

NGM 251	65 000	2,50	1	1 210	Rette/20	H	140 hk	Alle mod. har hurtigkoblede tinder.	
NGM 301	72 500	3,00	1	1 330	Rette/24	H	140 hk	Kraftoverf.aksel m/ autom. kompl. og tannpakkervalse.	
NGH 301	88 500	3,00	1	1 380	Rette/24	H	180 hk		
NGH 351	98 500	3,50	1	1 600	Rette/28	H	180 hk		
NGH 401	108 000	4,00	1	1 800	Rette/32	H	180 hk		
NGS 301	92 500	3,00	1	1 650	Rette/24	H	250 hk		
NGS 401	116 500	4,00	1	2 250	Rette/32	H	250 hk		

LEMKEN (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverksted, 1880 Eidsberg, TH Teknikk AS, 2340 Løten, Harald Grønvold AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)

Lemken Zirkon	2,5-6,0	1 el. 2	fra 750	20-48	H	320 Hp			
---------------	---------	---------	---------	-------	---	--------	--	--	--

MASCHIO (Aase Landbruk, 4323 Sandnes)

							Effektbehov		
W-105	21 500	1,05	1	190	J/20	J	15-20 hk	Kan sideforskyves	
W-125	22 800	1,25	1	215	J/24	J	20-25 hk	Kraftoverf.aksel	
W-145	23 500	1,45	1	240	J/28	J	30-35 hk	m/brytebolt, meier	
W-165	24 250	1,65	1	260	J/28	J	30-40 hk		
H-125	33 500	1,25	1	290	J/36	J	30-35 hk		
H-145	34 500	1,45	1	312	J/42	J	35-40 hk		
H-165	35 400	1,65	1	335	J/48	J	40-45 hk		
H-185	36 400	1,85	1	360	J/54	J	45-50 hk		
H-205	37 300	2,05	1	380	J/60	J	50-60 hk		

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeidsbredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
B-155	52 500	1,55	1	570	J/36	J	40-45 hk	
B-180	54 900	1,80	1	620	J/42	J	50-60 hk	Kraftoverføringsaksel m/
B-205	60 500	2,05	1	655	J/48	J	60-70 hk	brytebolt, meier.
B-230	65 500	2,30	1	720	J/54	J	70-80 hk	6 kniver per flens. Mot tillegg: Kr. overf. aks m/ lamellplateclutch.
C-250	73 350	2,50	1	805	J/60	J	80-130 hk	Meget kraftig jordfres m/ 4 hastig-
C-280	78 500	2,80	1	855	J/66	J	85-130 hk	heter. Kraftoverf. aksel m/ justerbar
C-300	83 700	3,00	1	905	J/72	J	100-130 hk	lamellplateclutch er std. Alle B- maskiner kan lev. med pakkevalse på forespørsel.
SC-230	92 200	2,35	1	920	J/54	J	90-170 hk	
SC-250	95 700	2,60	1	980	J/60	J	100-170 hk	
SC-280	101 000	2,85	1	1048	J/66	J	110-170 hk	
SC-300	104 600	3,10	1	1108	J/72	J		
Horisontalrotorvator med grasfrømaskin:								
DL 2500	98 500	2,50	1	965	28/20	H	75-80 hk	Kraftoverf. aksel m/ lammeplateclutch
DC 3000	127 500	3,00	1	1190	28/24	H	90-120 hk	og tannpakkervalse er std.
Horisontalrotorvator:								
DL 1500	75 500	1,50	1	595	28/12	H	35-45 hk	Kraftoverf. aksel m/ lammeplateclutch
DL 1800	78 800	1,80	1	650	28/14	H	45-60 hk	og tannpakkervalse er std.
DL 2000	81 500	2,00	1	715	28/16	H	60-65 hk	Trepunkt feste for grasfrømaskin
DL 2500	85 350	2,50	1	875	28/20	H	75-80 hk	leveres som tilleggststyr. Kraftoverf. aksel m/ lammeplateclutch
DC 2500	103 400	2,50	1	995	28/20	H	80-90 hk	og tannpakkervalse er std.
DC 3000	113 350	3,00	1	1 070	28/24	H	90-120 hk	Kraftoverf. aksel m/ justerbar lamellp.- clutch og tannpakkervalse er std.

Radrenserer

Typebetegnelse	Antall rader	Pris kr	Antall seksjoner	Radavstand cm	Transportbredde cm	Vekt kg	Antall skjær	Merknader
BADALINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
SHF/3L-M3	2	24 600	3	Justerbar	240		3 x doble skåler	5 tinder pr. seksjon
SHR/5L-M4	4	54 300	5	Justerbar	240		5 x doble skåler	5 tinder pr. sek./hydr. sammenslåing
COMEB seksjonsfres (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
FLAR Comeb	2-8		2-8	Justerbar	165-225-330			Seksjonsfres
FLA Comeb	2-8		2-8	"	165-225-330			"
FL Comeb	2-8		2-8	"	165-225-330			"
FP	40 392		40 392	"	165-225-330			"
FPSR	2-5		2-5	"	165-225-330			"
Seksjonsfresen kan utstyres med Fiona gjødselaggregat								

Åkersprøyter

Typebetegnelse	Spreddebreddem	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transportbredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dysetype	Merknader
AMAZONE (A-K maskiner A/S, 2040 Kløfta)								
UF 901	12	95 500	900	660	2,65	160-250		Q-Plus bom, mekanisk
UF 901	15	97 700	900	680	3,00	160-250		"
UF 901	15	167 200	900	680	2,40	160-250		Super-S bom, Amaspray+
UF 1201	15	177 000	1 200	897	2,40	210-250		Super-S bom, Amaspray+
UG 2200 Nova	15	250 600	2 200	2 020	2,40	250-460		Super-S bom, Amaspray+ eller
UG 3000 Nova	15	284 000	3 000	2 560	2,40	250-460		Amatron+
UX 3200 Special	Fra 18	fra kr 329 400	3 200	3 100-4 100	2,40/2,60	250+180		Super-S/L bom, Amaspray+ eller
UX 4200 Special	Fra 18	fra kr 354 100	4 200	3 200-4 100	2,40/2,60	280+250		Amatron+
UX 5200	Fra 18	fra kr 430 700	5 200	3 300-4 200	2,40/2,60	280+250		Bommer opptil 40 m
Forbehold om endringer i pris og spesifikasjoner. Flere typer mod., utstyr og alternativer er tilgjengelig. Priser er med ISO-dyser.								
DANFOIL (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)								
Danfoil luftsprøyter:								
AirBoss	18	479 500	1 000	1 220	2,65	105	Forstøvere	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom-
AirBoss	20	485 000	1 000	1 240	2,65	105	"	mene er i glassfiber. Forstøverprins.
AirBoss	21	486 500	1 000	1 240	2,65	105	"	gjør at man kan sprøyte m/ væske-
AirBoss	24	491 500	1 000	1 300	2,65	105	"	mengder ned til 3 l/daa og samtidig oppnå opptil 50% kjemikalibespar.
Alle sprøytene har full comp.styring.								

Typebetegnelse	Spreddebreddem	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transportbredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dysetype	Merknader
Trailersprøyter:								
ConCorde	20	688 000	3 000	2 830	2,55	fra 160	"	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom-
ConCorde	24	699 000	3 000	2 900	2,55	"	"	mene er i glassfiber. Forstøverprins.
ConCorde	28	787 000	3 000	2 940	2,55	"	"	gjør at man kan sprøyte med væske-
ConCorde	30	888 000	3 000	2 980	2,55	"	"	mengder ned til 3 l/daa og samtidig
ConCorde	32	900 000	3 000	3 020	2,55	"	"	oppnå opptil 50% kjemikalibespar.
ConCorde	36	914 000	3 000	3 200	2,55	"	"	Alle sprøytene har full comp.styring.
ECO (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
Eco 400	12	42 000	400		2,46	125/20	ISO flat	Manuell bom
Eco 600	12	47 900	600		2,46	125/20	ISO	"
Eco 1000	12	66 000	1 000		2,46	125/20	Turbo drop	"
Eco 1000	12	55 000	1 000			235/20	ISO	Jordbærsprøyte
Eco 1000	12	85 000	1 000		2,46	125/20	ISO	Hydr. bom
Eco 1000/Work 12	12	99 900	1 000		2,50	125/20	ISO	"
Eco 1000/Work 15	15	120 000	1 000		2,50	171/20	ISO	Elektro hydr.
Tempo 1000/Work 18	18	189 000	1 000		2,50	171/20	TD	"
APC1000 kanonsprøyte		99 900	1 000		1,63	145/40	ISO	Elektrisk
Tåkesprøyter:								
Kamba 400		47 900	400		1,22	71/40	ISO	Vifte Ø 700
Kamba 600		56 900	600		1,26	96/40	ISO	Vifte Ø 800
Turbo Teuton 600		69 900	600		1,16	96/40	ISO	4+4
Expo 200		26 900	200		1,00	51/40	ISO	Vifte Ø 600
Expo 300		32 900	300		1,00	71/40	ISO	Vifte Ø 700
Slepsprøyter i str. 1 600, 2 000, 3 500 og 4 500 liter. Futura slepsprøyter for frukthager i str.: 600, 1 100, 1 600, 2 000 og 3 000 liter.								
Alle sprøyter: Alt stål er varmgalvanisert. Vi lager også spesialsprøyter for jordbær/bringebær/bønner m.m.								
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)								
NK:								
1202-NK-400-8SB	8	40 900	400	166	1,90	99	ISO, valg-	Alle sprøytene lev. utstyrt etter
1303-NK-600-10SB	10	56 100	600	197	1,90	114	fri str.	kravene for funksjonstest fra 2006 m/
1303-NK-800-10SB	10	61 500	800	223	1,90	114	"	bl.a. toppbetj. tappekran, toppmont.
1303-NK-800-12MB	12	68 500	800	247	2,26	114	"	sugefilter, skylletank, tankskylledyse
Master:								
1303-MA-800-BK3-12MB	12	87 200	800	428	2,26	114	"	Std.: Triplet, hydr. bomløft, 80 liter
363-MA-1000-BK3-12MB	12	95 200	1 000	452	2,26	183	"	"
363-MA-800-EVC/3-12VHY	12	150 690	800	793	2,50	183	"	VHY har hydr. bommer.
363-MA-1000-EVC/5-15VHY	15	175 400	1 000	859	2,50	183	"	Std.: Kjemikaliefyller,
363-MA-1200-EVC/4-16VHY	16	176 200	1 200	892	2,50	183	"	linjefilter, fylleutstyr
363-MA-1200-EVC/6-18VHY	18	189 900	1 200	950	2,50	183	"	"
363-MA-800-EVC/3-12VHZ	12	175 500	800	793	2,50	183	"	VHZ har individuell innfolding av
363-MA-1000-EVC/5-15VHZ	15	199 900	1 000	859	2,50	183	"	bom.
363-MA-1200-EVC/4-16VHZ	16	211 900	1 200	892	2,50	183	"	"
363-MA-1200-EVC/6-18VHZ	18	223 300	1 200	950	2,50	183	"	"
363-MA-1000-EVC/5-20VPZ	20	238 700	1 000	1 010	2,53	183	"	VPZ leveres med tank str. 1000-1800 l
363-MA-1200-EVC/4-21VPZ	21	253 000	1 200	1 050	2,53	183	"	og bombredder fra 20, 21, 24 meter
363-MA-1200-EVC/4-24VPZ	24	272 900	1 200	1 070	2,53	183	"	"
363-MA-1500-EVC/4-24VPZ	24	285 200	1 500	1 280	2,53	183	"	"
363-MA-1800-EVC/4-24VPZ	24	297 600	1 800	1 292	2,53	183	"	"
Mega:								
363-ME-1200-EC/4-20Delta	20	228 400	1 200	1 165	2,80	183	"	"
463-ME-1200-EC/4-21Delta	21	233 600	1 200	1 176	2,80	263	"	"
463-ME-1200-EC/4-24Delta	24	255 700	1 200	1 210	2,80	263	"	"
Twin Stream:								
1302-MA-800-ECV/3-12HAL	12	223 300	800	796	2,60	114	"	Luftass. sprøyte
363-MA-800-ECV/3-12HAL	12	228 100	800	804	2,60	183	"	"
363-MA-1000-ECV/3-12HAL	12	229 600	1 000	814	2,60	183	"	"
363-MA-800-ECV/5-15HAL	15	251 600	800	893	2,60	183	"	"
363-MA-1000-ECV/5-15HAL	15	257 900	1 000	903	2,60	183	"	"
363-MA-1200-ECV/5-15HAL	15	263 600	1 200	936	2,60	183	"	"
Ranger:								
363-RAN-2500/11,2x38-	15	224 600	2 500	1 850	2,50	183	"	Ranger er en enkel tilhenger-
EVC/5-15-VHY								sprøyte. Kan leveres med mekanisk
363-RAN-2500/11,2x38-	16	227 900	2 500	1 850	2,50	183	"	sporfølging.
EVC/4-16VHY								
363-RAN-2500/11,2x38-	18	230 400	2 500	1 850	2,50	183	ISO, valg-	
EVC/6-18VHY							fri str.	

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Type- betegnelse	Spredde- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/4-20-SPB	20	235 700	2 500	1 710	2,90	183	ISO, valg- fri str.	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/4-21-SPB	21	239 500	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/5-20VPZ	20	298 800	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/5-21VPZ	21	305 520	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38- EVC/5-24VPZ	24	326 280	2 500	1 710	2,90	183	"	
Navigator:								
463-NAV-3000/12,4x46 EVC/4-18-Delta	18	341 100	3 000	2 924	2,55	276	"	Trailersprøyte med 3 000 l tank Kan lev. med 4 000 l tank
463-NAV-3000/12,4x47 EVC/4-20-Delta	20	349 500	3 000	2 942	2,55	276	"	Kan lev. med automatisk sporing.
463-NAV-3000/12,4x48 EVC/4-21-Delta	21	357 500	3 000	2 948	2,55	276	"	Individuell bomtilt Kan lev. med aut. bomhøydekontroll
463-NAV-3000/12,4x49 EVC/4-24-Delta	24	382 300	3 000	2 970	2,55	276	"	
463-NAV-3000/12,4x50 EVC/5-27-Delta	27	419 100	3 000	2 998	2,55	276	"	
463-NAV-3000/12,4x51 EVC/5-28-Delta	28	423 400	3 000	3 001	2,55	276	"	
New Commander/Delta:								
463-CM-3200-EVC4-20Delta	20	423 800	3 200		2,55	263	"	Individuell bomtilt, skille-
463-CM-4400-EVC4-24Delta	24	519 000	3 200		2,55	263	"	utstyr, skap m.m.
New Commander/Twin Force:								
463-CM-4400-EVC4-24HAZ	24	811 000	4 400		3,00	263	"	Den prisbelønte, «intelligente» sprøyten. Mange valgmuligheter
463-CM-4400-ECV7-28HAZ	28	861 600	4 400		3,00	263	"	i bomtyper, bredder fra 18-36 m.
Dette er kun et utvalg av åkersprøyter i vårt sortiment. Det finnes flere bomalternativer og tankalternativer. Det finnes tankstørrelser fra 3 200-6 600 liter.								
KVERNELAND RAU (Felleskjøpet)								
		fra kr						
iXter	15	133 250	1000-1800	820	2,75	170	Valgfritt	HOSA (aluminium)
iXter	18	187 420	1000-1800	820	2,75	170	Valgfritt	HCA (aluminium)
iXter	18-24	205 000	1000-1800	1 205	2,50	200	Valgfritt	HC-bom (stål)
Ikarus A28	18-24	337 000	2800-3800	2 700	2,50	200-260	Valgfritt	HSS-bom (stål)
Exploer B36	18-33	520 000	2800-3600	fra 3200	2,50	200-400	Valgfritt	Alu eller stål
Phoenix C50	18-45	På foresp.	4000-5000	fra 3900	2,50	200-520	Valgfritt	Alu eller stål
LEMKEN (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverk- sted, 1880 Eidsberg, TH Teknisk AS, 2340 Løten, Harald Grønvold AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)								
EuroLux	12-24		800-1200	fra 750	< 3			
Sirius	12-24		800-1900	fra 1 100	< 3			
Trailersprøyter:								
Primus	12-33		2 400-4 400	fra 2 100	< 3			
Albatros	12-42		2 200-6 200	fra 2 400	< 3			
OSELLA 3-pkt. mont. fruktåkesprøyte (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)								
Osella 3PP	4-9	52 500	400	170	1,20	80/50	Keramisk	Fruktåkesprøyte m/ elektr. styrepanel
Osella 3PP	4-9	54 000	500	175	1,20	80/50	vendbar	"
Osella 3PP	4-9	55 000	600	180	1,20	80/50	"	"
Osella 3PL	4-9	62 500	500	225	1,45	80/50	"	"
Osella 3PL	4-9	63 500	600	235	1,45	80/50	"	"
Europa New	6	33 900	400	133	1,90	70-135	T-jet 110-03VP	
Europa New	8	31 000	400	138	2,00	70-135	"	Kampanjepris
Europa New	10	44 500	600	178	2,20	115-160	"	
Europa New	12	57 500	1 000	288	2,50	135-185	Triplex T-jet	

Ryggåkesprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor cm ³	Rekke- vidde m	Luft- mengde m ³ /time	Tank liter	Antall dyser	Vekt kg	Merknader
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)								
BPM 100	8 910	80,0	15,0	1 230	16	1	12,9	
SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)								
Solo 450	5 192	52,6	11,5	650	12	1	10,3	Væskeutmatning: ca.0,5-3,4 l/min.

Ryggsprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor	Tank liter	Antall dyser	Trykk kg/cm ³	Vekt kg	Merknader
BJERKNES (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)							
CR 70	6 237	elektr.	70			maks. 20	
CR 70	9 313	B&S	70			"	
CP-15	1 075	nei	15			1-3	
CP-3	1 190	nei	20			1-3	
CR 125	18 500	bensin	125			maks. 20	Honda 5,5 hk
CR 80	16 500	bensin	80			37,0	Honda 2,5 hk
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)							
BP-15	1 840		15	1	1-3 bar	4,8	
BP-20	2 000		20	1	1-3 bar	5,0	
Bom for 4 dyser	496			4			Flere alternativer
Telesk.lanse 1-2 m	653						
Sprøyteskjerm flatspreder	282						
SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)							
Solo 425	1 120		15	1	0-6	4,1	Stempelpumpe. Kan lev. m/ spredebom, sprøyteskjerm og dyser.
Solo 416	3 192		20	1		4,8	Batteridrevet, 5 Ah vedl.fritt gel-batteri. 2-tr. utmatning: 1,5 og 2,8 bar. Samme tilleggsutst. som for 425 og 432.