

Ny teknikk: Nøkkeldata gardsskogbruket

Motorsager

Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl- volum cm ³	Katalys- ja/nei/ valgfritt	Vekt kg kompl.sag	Sverd- lengde	Brensel- tank liter	Varme i håndtakene ja/nei	Dekomp- resjonsventil ja/nei	Pris kr eks. mva.
EFCO (Skogs Maskiner A/S, Damsagveien 10, 1408 Kråkstad)									
EF 2000 E	1,7			3,9	35"	0,23			1 200
MT 2600	0,9	25,4		2,8	25"	0,23			3 600
MT 3700	2,2	35,2		4,4	41"	0,32			2 330
MT 411 SP	1,8	39,0		4,2	41"	0,32			2 630
147	2,3	45,0		4,9	46"	0,50			3 680
152	2,5	51,7		5,0	46"	0,50		ja	3 930
156	3,1	56,5		5,5	51"	0,70		ja	4 900
165 HD	3,2	63,4		5,8	46-64"	0,70		ja	4 810
199	5,0	100,9		10,0	76-90-104"	1,00			9 260
HUSQVARNA (www.husqvarna.no)									
317 EL		1700 W		4,4	14"				1 696
320 EL		2000 W		4,4	14"				1 880
T435		35,2		3,4	12"	0,30			4 400
338 XPT		39,0		4,0	12"	0,30		ja	4 800
339 XP		39,0		4,3	13"	0,36		ja	4 880
235e		34,4		5,2	13"	0,50			2 200
240e Triobrake		34,4		5,3	13"	0,50			2 640
240e		38,2		5,1	13"	0,50			2 400
435e		40,9		4,7	13"	0,50			3 100
440e		40,9		4,7	13"	0,50			3 400
440e Triobrake		40,9		4,7	13"	0,50			3 560
445e		45,7		5,2	13"	0,50		ja	4 100
445e TrioBrake		45,7		5,2	13"	0,50		ja	4 440
450e		50,2		5,3	13"	0,50		ja	4 640
353 G		51,7		5,6	13"	0,50	ja	ja	5 440
353 TrioBrake		51,7		5,6	13"	0,50	ja	ja	5 600
346 XPG		50,1		5,4	13"	0,50	ja		6 960
346 XPG E-Tech TrioBrake		50,1		5,5	13"	0,50	ja		7 280
455e Rancher		55,5		5,8	13"	0,44		ja	5 400
357 XPG		56,5		6,1	13"	0,68	ja	ja	7 900
359 G E-Tech		59,0		6,1	15"	0,68	ja	ja	6 560
372 XPG		70,7		6,3	15-28"	0,77	ja	ja	8 240 ¹⁾
576 XPG		73,5		6,8	15-28"	0,77	ja	ja	8 480 ¹⁾
576 XPG Autotune		73,5		6,8	15-28"	0,77	ja	ja	8 720 ¹⁾
390 XPG		87,9		8,0	18-28"	0,90	ja	ja	8 720 ¹⁾
3120 XP		118,8		12,8	24-42"	1,25		ja	10 200 ¹⁾
¹⁾ Pris gjelder sagkropp									
JONSERED (www.jonsered.no)									
CS 2117 E		1 700 W		4,3	14"				1 712
CS 2121 E		2 000 W		4,3	14"				1 872
CS 2139 T		39,0		3,5	12"	0,30			4 952
CS 2234 S		34,4		4,7	14"	0,50			2 200
CS 2238 S		38,2		4,8	14"	0,50			2 400
CS 2240 S		40,9		4,4	13"	0,50			3 400
CS 2245 S		45,7		5,4	13"	0,50			4 100
CS 2250 S		50,2		5,4	13"	0,50			4 640
CS 2152		51,7		5,5	13"	0,50			5 200
CS 2152 WH		51,7		5,5	13"	0,50			5 440
CS 2153		50,1		5,5	13"	0,50			6 700
CS 2153 WH		50,1		5,5	13"	0,50			6 940
CS 2255 S		58,0		5,8	13"	0,50			5 300
CS 2156		56,5		6,1	13"	0,68			7 500
CS 2156 CWH		56,5		6,1	13"	0,68			7 800
CS 2159 WH		59,0		6,3	13"	0,68			6 400
CS 2171 WH		70,7		6,9	18-24"	0,77			8 220 ¹⁾
CS 2188 WH		87,9		7,2	18-28"	0,80			8 680 ¹⁾
¹⁾ Pris oppført uten sverd og kjede									
SILVER (Lilleseth Kjetting A/S, Trønbøl Industriområde, 2100 Skarnes)									
Silver Lion	1,8 kW	45,0	nei	5,5	13"	0,55	nei	nei	1 990
SL-YD 4500									
PN 2500	1,2/1,7	25,4	nei	3,8	12"	0,23	nei	nei	1 190
STIHL (Andres Stihl A/S, Boks 2000, 3202 Sandefjord - www.stihl.no)									
					Sagblad diameter				
MS 171	1,3/1,8	30,1		4,3	30"	0,27			1 832
MS 181 C-BE	1,5/2,0	31,8		4,6	35"	0,27			2 392
MS 211 C-BE	1,7/2,3	35,2		4,6	35"	0,27			2 792
MS 192 C-E	1,3/1,8	30,1		3,3	30"	0,27			2 792
MS 250 C-B	2,3/3,1	45,4		4,7	35"	0,47		ja	3 992
MS 250 C-BE	2,3/3,1	45,4		4,9	35"	0,47			4 232
MS 280 C-BI	2,8/3,8	54,7		5,4	32"	0,52		ja	4 792
MS 391	3,3/4,5	64,1		6,4	37"	0,60		ja	4 792
MS 200	1,7/2,3	35,2		3,8	30"	0,37			4 792

Ny teknikk: Nøkkeldata gardsskogbruket

Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Katalys. ja/nei/ valgfritt	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Varme i håndtakene ja/nei	Dekomp-resjonsventil ja/nei	Pris kr eks. mva.
MS 260	2,6/3,5	50,2		4,7	32"	0,46		ja	4 552
MS 261	2,8/3,8	50,2		5,2	32"	0,50		ja	4 792
MS 261 C-Q	2,8/3,8	50,2		5,3	32"	0,50		ja	5 192
MS 261 VW	2,8/3,8	50,2		5,4	32"	0,50	ja	ja	5 592
MS 362	3,4/4,6	59,0		5,9	37"	0,60		ja	5 192
MS 362 C-Q	3,4/4,6	59,0		6,0	37"	0,60		ja	5 592
MS 362 VW	3,4/4,6	59,0		6,0	37"	0,60	ja	ja	5 832
MS 441 W	4,1/5,6	70,7		6,6	37"	0,73	ja	ja	6 392
MS 660 W	5,2/7,1	91,6		7,5	37"	0,83	ja	ja	7 992
MS 880	6,4/8,7	121,6		9,9	53"	1,30		ja	11 920
MSE 140 C-BQ	1,4 kW	el.		3,2	30"				1 592
MSE 180 C-BQ	1,8 kW	el.		3,5	30"				2 152
MSE 200 C-BQ	2,0 kW	el.		3,6	35"				2 392
MSE 220 C-Q	2,2 kW	el.		5,2	37"				3 192
MS 192 T spesialsag	1,3/1,8	30,1		3,0	30"	0,27			3 592
MS 200 T spesialsag	1,7/2,3	35,2		3,6	30"	0,37			5 592

B = Hurtigstramming av kjede, C = Comfort, E = Easy 2 start, I = Intelligent motorstyring, Q = Høyrehåndsbrems, V = Forgasservarme, W = Håndtakvarme

Ryddesager

Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Bruksområde G = Gress-/krattrimmer R = Ryddesag	Pris kroner eks.mva.
EFCO (Skogs Maskiner A/S, Stasjonsv. 6, 1408 Kråkstad)							
Stark 2500 T	1,0/	25,4	6,2	200 mm	0,75	R/G	2 240
2500 TR Stark	1,0/	25,4	4,1	200 mm	0,75	G	1 780
8250	1,2/	26,0	8,0	200 mm	1,20	R/G	3 860
8465	2,5/	46,0	12,1	200 mm	1,50	R	5 500 ¹⁾
8550	2,2/	52,0	9,2	200 mm	1,20	R	6 380

¹⁾ Rygg-modell

HUSQVARNA (www.husqvarna.no)							
Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Bruksområde G = Gress-/krattrimmer R = Ryddesag	Pris kroner eks.mva.
Blad:							
235 FR	1,8/1,3	36,3	7,3	200/300	0,50	G/R	3 875
335FR	2,2/1,6	34,6	6,2	200/300	0,60	G/R	4 500
333 R	2,2/1,6	34,6	6,1	200/300	0,60	G/R	4 200
335 RX	2,2/1,6	34,6	6,2	200/300	0,60	G/R	4 440
343 FR	2,7/2,0	45,0	8,2	200/300	0,90	G/R	6 000
343 R	2,7/2,0	45,0	8,2	200/300	0,90	G/R	5 900
345 RX	2,7/2,0	45,0	8,2	200/300	0,90	G/R	6 800
355 RX	3,8/2,8	53,3	9,1	225/350	1,10	G/R	8 480
343 F	2,7/2,0	45,0	7,9	200/300	0,90	R	6 000
345 FX	2,8/2,1	43,0	7,8	200/300	0,90	R	7 640
345 FXT	2,8/2,1	43,0	7,9	200/300	0,90	R	7 880 ¹⁾
355 FX	3,8/2,8	53,3	8,9	225/350	1,10	R	8 960
355 FXT	3,8/2,8	53,3	9,1	225/350	1,10	R	9 200 ¹⁾

¹⁾ Med varme i håndtakene

JONSERED (www.jonsered.no)							
Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Bruksområde G = Gress-/krattrimmer R = Ryddesag	Pris kroner eks.mva.
CC 2036	1,7/1,3	36,3	7,3		0,50	G	3 996
CC 2145	2,7/2,0	45,0	8,2		0,90	G/R	5 900
BC 2145	2,7/2,0	45,0	8,2		0,90	G	6 700
FC 2145	2,7/2,0	45,0	8,2		0,90	R	6 000
FC 2145 S	2,9/2,1	43,0	8,3		0,90	R	7 640
FC 2145 W	2,9/2,1	43,0	8,4		0,90	R	7 880 ¹⁾
FC 2255	3,8/2,8	53,3	9,0		1,10	R	8 960
FC 2255 W	3,8/2,8	53,3	9,2		1,10	R	9 200 ¹⁾

¹⁾ Med varme i håndtakene

SILVER (Lilleseth Kjetting A/S, Tronbøl Industriområde, 2100 Skarnes)							
Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Bruksområde G = Gress-/krattrimmer R = Ryddesag	Pris kroner eks.mva.
Blad:							
SL-BC 415	1,2 kW	41,5	7,4	250 mm	1,00	G/R	1 990
SL-BC 305	0,8 kW	32,5	7,0	250 mm	0,80	G/R	1 690
SL-BC 260	0,7 kW	25,4	5,3	250 mm	0,60	G/R	1 390
SL-2600	0,7 kW	25,4	5,9	250 mm	0,70	G/R	3 490
PNM 250	1,7/1,3	43,0	7,9	Multiverktøy 250	0,70	G/R	4 490

STIHL (Andreas Stihl A/S, Boks 2000, 3202 Sandefjord - www.stihl.no)							
Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Bruksområde G = Gress-/krattrimmer R = Ryddesag	Pris kroner eks.mva.
FS 130	1,4/1,9	36,3	5,6	200	0,53	G/R	3 672
FS 310	1,4/1,9	36,3	4,2		0,71	G	4 552
FS 450	2,1/2,9	44,3	8,0		0,67	G	5 032
FS 450 K	2,1/2,9	44,3	8,1	200	0,67	R	5 032

Modell	Motor-effekt hk/kw	Motorsyl. volum cm ³	Vekt kg kompl.sag	Sverd-lengde	Brensel-tank liter	Bruksområde G = Gress-/krattrimmer R = Ryddesag	Pris kroner eks.mva.
FS 480	2,2/3,0	48,7	8,0		0,67	G	5 832
FS 480 K	2,2/3,0	48,7	8,1	225	0,67	R	5 832
FS 480 KW	2,2/3,0	48,7	8,2	200	0,67	R	6 632
FS 550 K	2,8/3,8	56,5	10,0	225	0,76	R	7 592

Vinsjer

Modell	Pris kr u/ståltau og aksel eks. mva.	Vekt kg	Traktor-størrelse (kW)	Maks. trekk-kraft (kg)	Ant. tromler	Ståltau-kapasitet (m/mm)	Inntrekkshastighet v/540 o/min. (min.-maks.) (m/sekund)	Fjernstyring K = kabel I = infrarødt R = radio	Event. pris fjernstyring
--------	--------------------------------------	---------	------------------------	------------------------	--------------	--------------------------	---	--	--------------------------

FARMI (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)									
JL 450	17 400	170	fra 35	4 500	1	100/8	0,5-1,4	Snorbetj.	

FRANSGARD (Redskapsringen SA, Vangsveien 10, 1814 Askim)									
V-3004	14 200	160	20	3 000	1	45-8, 37-9, 30-10	0,6-1,5	Snorbetj.	
V-3507	15 000	185	20	3 500	1	45-8, 37-9, 30-10	0,6-1,5	Snorbetj.	
V-4000 ¹⁾	17 700	250	30	4 000	1	90-8, 75-9, 60-10	0,6-1,5	Snorbetj.	
V-6500 ¹⁾	26 600	400	60	6 500	1	120-9, 100-10, 80-11	0,6-1,5	Snorbetj.	

¹⁾ Tilleggsstyr: Radiostyring m/ el-spindel: kr 12 400,-

V-3000GS	19 200 ³⁾	180		3 000	1	50/8			
V-4000GS	23 900 ³⁾	310		4 000	1	60/10			
V-5000GS	30 500 ³⁾	440		5 000	1	60/11			
V-6000GS	34 500 ³⁾	502		6 000	1	60/12			
V-9000GS	58 400 ³⁾	776		9 000	1	60/14			
V-4000GS-EH ²⁾	41 200 ³⁾	333		4 000	1	60/11			
V-5000GS-EH ²⁾	48 900 ³⁾	463		5 000	1	60/11			
V-6000GS-EH ²⁾	54 200 ³⁾	526		6 000	1	60/12			
V-9000GS-EH ²⁾	80 700 ³⁾	799		9 000	1	60/14			

²⁾ Radio- eller kabelbetjening må velges som tillegg ³⁾ Pris inkl. wire

IGLAND (Igländ A/S, Roesanden 109, 4885 Grimstad)									
2001	13 987	90	11-22	2 000	1	62/8	0,66-1,56	R ^{*)}	11 900
3001	14 069	145	22-27	3 000	1	90/8	0,61-1,67	R ^{*)}	11 900
3201	17 455	154	22-27	3 200	1	78/9	0,61-1,74	R ^{*)}	14 900
4001	17 307	197	29-52	4 000	1	73/10	0,67-1,66	R ^{*)}	11 900
4201	22 780	206	29-52	4 200	1	77/10	0,67-1,71	R ^{*)}	14 900
4501	25 120	260	29-55	4 500	1	73/10	0,67-1,66	R ^{*)}	11 900
5001	22 700	285	38-58	5 000	1	83/11	0,63-1,62	R ^{*)}	11 900
55	32 500	450	45-69	5 500	1	103/11	0,76-1,73	R ^{*)}	17 881
60	35 930	390	45-69	6 000	1	85/12	0,76-1,73	R ^{*)}	25 382
5002	108 650	680	52-81	2x5 000	2	118/11	0,59-1,12	R ^{*)}	8 900
6002	129 150	683	52-88	2x6 000	2	97/12	0,60-1,11	R ^{*)}	8 900

^{*)} Ekstrautstyr

LILLESETH (Lilleseth Kjetting A/S, Tronbøl Industriområde, 2100 Skarnes)									
PV-1	12 800 ^{*)}	210	35	3 000	1	50/8	0,5-1,3	Snorbetj.	

^{*)} Inkl. 50 m wire, endekrok og to glidere

TREJON (Trejon AB, Företaksvägen 9, SE-911 35 Vännäsby, Sverige)									
9-KR3E	16 800	181	12-26	3 000	1	70/8	0,5-1,3	K	2 540
9-KR4E	22 680	304	22-37	4 000	1	70/9	0,6-1,3	K	2 540
9-KR5E	27 200	324	33-44	5 000	1	70/10	0,6-1,3	k	2 540

Tømmertilhengere

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt med std. utstyr (kg)	Laste-kapasitet (tonn)	Mål: lengde x bredde (m x m)	Drift på hjul (ja/nei)	Hjul-dimensjoner	Antall staker	Hydraul. svingbart drag (ja/nei)	Bremser (ja/nei)
--------	-------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------	----------------------------------	------------------

FARMA (AB Landbruk, 1739 Borgenhaugen)									
fra kr									
T 12 4WD	145 000	3 500	12,0	6,1x2,3	ja	500/55x17	6	ja	ja/nei
T 12	64 000	2 100	12,0	5,1x2,3	nei	500/55x17	6	ja	ja/nei
T 10	54 000	2 000	10,0	5,4x2,1	nei	500/55x17	6	ja	ja/nei
T 9	43 000	1 800	9,0	5,4x2,1	nei	400x15,5	6	ja	ja/nei
T 8	38 000	1 500	8,0	5,4x2,1	nei	400x15,5	6	ja	ja/nei
T 7	33 000	1 400	7,0	5,4x1,9	nei	11,5x15	4	ja	ja/nei
T 6	22 000	900	6,0	4,4x1,8	nei	11,5x15	4	nei	ja/nei

FARMI (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)									
Farmi Primo 9000	142 900	2 265	9,0	5,78x2,21	ja/nei ¹⁾	400/60-15,5	6 ²⁾	ja	ja/nei ¹⁾

m/ 3967 kran ¹⁾ Ekstrautstyr ²⁾ Kan leveres med 8 staker

Ny teknikk: Nøkkeldata gardsskogbruket

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt med std. utstyr (kg)	Laste-kapasitet (tonn)	Mål: lengde x bredde (m x m)	Drift på hjul (ja/nei)	Hjul-dimensjoner	Antall staker	Hydraul. svingbart drag (ja/nei)	Bremser (ja/nei)
FTG KÄLLEFALL/MOHEDA (Lantmännen Maskin AS, Boks 157, 2051 Jessheim, www.lantmannenmaskin.no)									
Källefall K70S	46 704	1 050	7,0	5,3 x 1,95	nei	11,5/80x15,0	4	ja	ja/nei
Källefall K90S	61 219	1 115	9,0	5,3 x 2,03	nei	400/60x15,5	4	ja	ja/nei
Källefall K100S	76 366	1 395	10,0	5,5 x 2,17	nei	400/60x15,5	6	ja	ja/nei

Moheda M100/4WD	136 320	1 395	10,0	5,5 x 2,17	ja	400/60x15,5	6	ja	ja/nei
Moheda M120	93 139	1 800	11,0	5,8 x 2,21	nei	400/60x15,5	6	ja	ja/nei
Moheda M120/4WD	171 461	2 000	11,0	5,8 x 2,27	ja	500/45x22,5	6	ja	ja/nei
Moheda M135	217 224	2 900	13,0	6,2 x 2,31	nei	500/60x22,5	6	ja	ja
Moheda M135/4WD	312 245	3 200	13,0	6,2 x 2,31	ja	500/60x22,5	6	ja	ja
Moheda M155/4WD	377 447	3 300	15,0	6,3 x 2,41	ja	600/50x22,5	6	ja	ja

IGLAND (Igland A/S, Roresanden 109, 4885 Grimstad)									
300	32 800	1 000	8,0	2,08x5,5	nei	11,5x15,3	4	ja	ja ¹⁾
380	55 000	1 100	9,0	2,20x5,5	nei	400x15,5	4	Boggi-sving	ja ¹⁾
450 ²⁾	80 000	1 500	10,0	2,20x6,4	ja ²⁾	400x15,5	4	Boggi-sving	ja
480 ²⁾	95 000	1 600	11,0	2,20x6,4	ja ²⁾	400x15,5	4	Boggi-sving	ja
490 ²⁾	135 000	1 700	12,0	2,35x5,8	ja ²⁾	19/45x17	4	Boggi-sving	ja

¹⁾ Ekstrautstyr ²⁾ Swingtrac

KRONOS (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)									
85 H	35 400	800	8,5	5,3x2,05	nei	400x15,5	4	ja	nei
854 WD	66 500	800	8,5	5,3x2,05	ja	400x15,5	4	ja	nei
100 H	44 300	1 370	10,0	5,7x2,05	nei	400x15,5	4	ja	nei
100 4WD	86 700	1 450	10,0	5,7x2,05	ja	400x15,5	6	ja	nei
120 H	59 000	1 590	12,0	6,1x2,25	nei	500x15,5	8	ja	nei
120 4WD	108 700	1 950	12,0	6,1x2,35	ja	500x15,5	8	ja	nei
130 HDM	256 000	4 100	13,0	6,4x2,50	ja	600x26,5	8	ja	nei
140 4WDM	313 000	3 600	14,0	6,1x2,50	ja	600x22,5	8	ja	nei

Bremser fås som ekstrautstyr på alle mod.

PALMS (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)									
8	30 500	950	8,0	5,3x1,9	nei	11,5-15,3	4	ja	ekstra
9,5	39 900	1 200	9,5	6,0x2,2	nei	400-15,5	4	ja	ekstra
11	46 500	1 500	11,0	6,1x2,3	nei	400-15,5	4	ja	ekstra
13	69 000	1 900	13,0	6,2x2,4	nei	500-17,0	4	ja	ekstra

SONNY (AB Landbruk, 1739 Borgenhaugen)									
Sonny 5,5 t	20 000	580	5,5	5,2x1,75	nei	boggi 10x12	4	nei	nei
Sonny 8,0 t	25 000	800	8,0	5,5x2,05	nei	boggi 11,5x15	4	ja/nei	ja/nei

VRETEN (Vreten Norge A/S, Boks 11, 1806 Skiptvet)									
700	49 600	900	7,0	5,1x1,9	nei	11,5x15,0	4	ja	ekstra
900	61 000	1 100	9,0	5,1x2,25	ekstra	400/60x15,5	6	ja	ekstra
1000	68 000	1 400	10,0	4,9-5,9x2,15	ekstra	400/60x15,5	6	ja	ekstra
1100	72 000	1 900	11,0	5,3x2,25	ekstra	400/60x15,5	6	ja	ekstra
1200	111 000	2 700	13,0	5,8x2,25	ekstra	400/55x22,5	6	ja	ekstra
1400	281 000	3 400	15,0	6,0x2,38	ja	500/60x22,5	6	ja	ja

Griplastere

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Rekke-vidde fast arm (m)	Rekkevidde med utskyt (m)	Løfte-moment (Nm)	Oljebehov (liter pr. min.)	Støttebein H = hydr. M = mekanisk	Grader sving
FARMA (AB Landbruk, 1739 Borgenhaugen)								
C 6,5	70 000	760	5,3	6,5	44 000	40-60	nei	360
C 6,0	50 000	570	5,1	6,0	33 000	35-50	nei	360
C 5,1	44 000	530	5,1		33 000	35-50	nei	360
C 4,6	40 000	470	4,6		27 000	10-35	nei	360
C 3,8	34 000	300	3,8		22 000	10-35	nei	360

FTG CRANAB (Lantmännen Maskin AS, Boks 157, 2051 Jessheim, www.lantmannenmaskin.no)									
Cranab FC45	104 360 ¹⁾	650		6,1	63'/56'	40-80	H eller uten	380	
Cranab FC45 DT	121 541 ¹⁾	795		8,0	35'/35'	40-80	H eller uten	380	
Cranab FC53 DT	139 605 ¹⁾	870		8,5	53'	40-80	H eller uten	380	
Cranab FC65	133 420 ¹⁾	1180		6,8	77'/67'	80-130	H eller uten	360	
Cranab FC65 Combi	179 189 ¹⁾	1320		9,3	41'/41'	80-130	H eller uten	360	
Cranab FC80	150 296 ¹⁾	1220		7,0	91'/79'	90-150	H eller uten	360	
Cranab FC80 Combi	195 712 ¹⁾	1320		9,2	61'/52'	90-150	H eller uten	360	

NB! Alle Cranab-kraner leveres med flensfeste ¹⁾ Priser eks. rotator, grip og styring

FTG KÄLLEFALL/MOHEDA (Lantmännen Maskin AS, Boks 157, 2051 Jessheim, www.lantmannenmaskin.no)									
Källefall K20	47 966 ¹⁾	490 ¹⁾		5,1	20 000	20-30	H = hydr.	360	
Källefall K30	56 027 ¹⁾	540 ¹⁾		5,5	25 000	25-35	H = hydr.	360	
Källefall K35	66 870 ¹⁾	570 ¹⁾			25 000	25-35	H = hydr.	360	
Källefall K45	77 715 ¹⁾	590 ¹⁾			36 000	30-40	H = hydr.	360	

Moheda M40	97 524 ¹⁾	720 ¹⁾			43 000	35-50	H eller uten	360
Moheda M50	126 554 ¹⁾	740 ¹⁾			49 000	40-60	H eller uten	360
Moheda M60	180 792 ¹⁾	995 ¹⁾			54 000	50-70	H eller uten	360

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Rekke-vidde fast arm (m)	Rekkevidde med utskyt (m)	Løfte-moment (Nm)	Oljebehov (liter pr. min.)	Støttebein H = hydr. M = mekanisk	Grader sving
Moheda M65	199 584 ¹⁾	1025 ¹⁾		8,75	54 000	50-70	H eller uten	360
Moheda M70	198 450 ¹⁾	1000 ¹⁾		7,50	59 000	50-70	H eller uten	360
Moheda M75	222 264 ¹⁾	1030 ¹⁾		8,75	59 000	50-70	H eller uten	360

¹⁾ Vekter uten grip, rotator og ventil ¹⁾ Priser inkl. rotator, grip og flerspaksstyring

IGLAND (Igland A/S, Roresanden 109, 4885 Grimstad)									
26-47	56 000	450		4,7	26 000	25-40	H	390	
32-51	60 000	450		5,1	32 000	25-40	H	390	
32-63 S	69 000	540			32 000	25-40	H	390	
37-67 S	86 000	885			37 000	30-50	H	390	
42-68 S	93 000 [*]	900			42 000	30-60	H	380	
46-69 S	109 000 [*]	975			46 000	35-60	H	390	
46-85 SS	135 000 [*]	1070			46 000	35-60	H	390	
59-69 S	152 000 [*]	1260			59 000	40-70	H	390	
59-85 SS	177 000 [*]	1370			59 000	40-70	H	390	

^{*}) Pluss betjeningsentral

KRONOS (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)									
355	51 200	470		5,0	37/27	30-60	H	360	
365	61 100	570			37/25	30-60	H	360	
4000	76 300	660			39/30	40-80	H	360	
4000 L	79 200	680			39/29	40-80	H	360	
5000	109 000	970			50/40	40-80	H	360	
5000 L	115 000	1050			50/39	40-80	H	360	
5000 XL	117 400	1080			50/38	40-80	H	360	
5000 XXL	122 100	1110			50/36	40-80	H	360	
5010	121 000	940			53/40	50-80	H	390	
5010 L	123 600	1050			53/38	50-80	H	390	
5010 XL	125 700	1080			53/37	50-80	H	390	
7010	122 000	1080			75/48	60-100	H	390	
7010 L	123 700	1100			75/46	60-100	H	390	
7010 XL	127 500	1130			75/44	60-100	H	390	

PALMS (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)									
P 5000	45 800	750		5,0	25 000	30-60	H	360	
P 5100	51 200	760		5,0	31 000	30-60	H	360	
P 6200	56 200	820		5,1	31 000	30-60	H	360	
P 5250	57 500	920		5,2	40 000	30-60	H	360	
P 6650		970		5,7	40 000	40-80	H	360	
P 6750		1000		5,7	46 000	40-80	H	360	

VRETEN (Vreten Norge A/S, Boks 11, 1806 Skiptvet)									
51-40	79 500	740		5,1	34 000	30-60	H	360	
53-50	85 500	810		5,3	34 000	40-70	H	360	
60-30	93 000	830		4,8	34 000	30-60	H	360	
65-40 N (oppgradering)	104 000	1000		5,3	40 000	40-70	H	360	
77-30	140 000			5,3	40 000	45-70	H	360	
680 SE	147 000	1050		5,5	48 000	50-80	H	410	
810 DE	162 000	1100		5,5	48 000	50-80	H	410	

Parallellførte kraner:

50-25	71 500	400		5,0	24 000	35	H	360
56-30	79 500	440		5,7	29 000	40	H	380
61-40	92 000	625		6,1	40 000	50	H	380
61-40 L	122 000	675		6,1	40 000	50	H	380
62-50	144 000	840		6,2	48 000	60	H	400
62-50 L	159 500	910		6,2	48 000	60	H	400

Tømmerklør og skjær

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr kg	Montering T = trepunkt L = laster R = ramme	Bruksområde	Krever dobbeltvirk.uttak (ja/nei)	Bredde cm
CHIEF TØMMERKLO (Aase Landbruk AS, 4392 Sandnes)						
Chief	9 400	145	Trima/SMS		ja	82
Chief	10 200					

Ny teknikk: Nøkkeldata gardsskogbruket

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr kg	Montering T = trepunkt L = laster R = ramme	Bruksområde	Krever dobbeltvirk.uttak (ja/nei)	Bredde cm
2019-TP	24 900	485	T	Planering, masse-	nei	275
2019-TPS	33 800	535	T	forflytning, kant-	ja	275
2019-TPH	35 700	540	T	høvling, grøfterens,	ja	275
2019-TR	24 900	480	T (triangel)	snørydding etc.	nei	275
2019-TRS	33 800	530	T (triangel)	"	ja	275
2019-TRH	35 700	535	T (triangel)	"	ja	275
2019-HM	24 900	485	T (HVM)	"	nei	275
2019-HMS	33 800	535	T (HVM)	"	ja	275
2019-HMH	35 700	540	T (HVM)	"	ja	275
2021-TP	26 900	505	T	"	nei	300
2021-TPS	35 500	555	T	"	ja	300
2021-TPH	37 500	560	T	"	ja	300
2021-TR	26 900	500	T (triangel)	"	nei	300
2021-TRS	35 500	550	T (triangel)	"	ja	300
2021-TRH	37 500	555	T (triangel)	"	ja	300
2021-HM	26 900	505	T (HVM)	"	nei	300
2021-HMS	35 500	555	T (HVM)	"	ja	300
2021-HMH	37 500	560	T (HVM)	"	ja	300
2022-TPU	56 800	700	T	"	ja	300
2022-TRU	56 800	700	T (triangel)	"	ja	300
2022-HMU	56 800	700	T (HVM)	"	ja	300

DALEN TØMMERKLO/UNIVERSALKLO (Lid Jarnindustri A/S, 5600 Norheimsund)						
1297	16 100	175	T, L	Flytting, stabl. på velteplass el. ute i terr. Kan benyttes sammen m/ Dalen baklaster.	ja	94
2097	7 300	26	T, L	Klo for Dalen pallegaffel som gir stødigere og sikrere transport av last, f.eks. stokker. Ideell for vedprod., men ikke et alt. til en tradisjonell tømmerklo.	ja	

DUUN TRAKTORSKJÆR (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Salg: A-K maskiner, Kløfta og Felleskjøpet)						
TS245 m/ plan/isriverstål	10 135	230	T	Snørydding,	nei	245
TS260 m/ plan/isriverstål	11 978	260	T	planering, høvling	nei	260
Støttehjul TS (par)	1 840	25	"	"	"	"
Hydr. rotasjon av skjær TS260	3 276	30	"	"	"	"
Hydr. rotasjon bom TS260	2 916	26	"	"	"	"
HTS275 Plant	21 578	575	T	Snørydding,	ja	275
HTS275 Isriver	22 006	575	T	planering, høvling	ja	275
HTS305 Plant	22 229	600	T	"	ja	305
HTS305 Isriver	22 649	600	T	"	ja	305
Støttehjul pr. par HTS	4 121	60	"	"	"	"
Hydr. rotasjon av skjær HTS	7 093	95	"	"	"	"
Hydr. rotasjon bom HTS	3 300	26	"	"	"	"
Hydr. reg. hjul (pr. stk.) HTS	2 611	9	"	"	"	"

FRANSGÅRD PLANERINGSSKJÆR (Redskapsringen SA, Vangsveien 10, 1814 Askim)						
Mekaniske skjær uten støttehjul:						
GT-210	13 300	340	T	Planering/snørydding	nei	210
GT-210 Front	12 400	310	L/R	"	nei	210
GT-250	14 900	370	T	"	nei	250
GT-250 Front	14 000	340	L/R	"	nei	250
GT-250S	15 900	430	T	"	nei	250
GT-250S Front	15 100	400	L/R	"	nei	250

Støttehjul kan monteres på alle modeller						
Hydrauliske skjær uten støttehjul:						
GT-250HY	21 300	450	T	Planering/snørydding	ja	250
GT-275HY	23 000	475	T	"	ja	275

Støttehjul kan monteres på alle modeller						
Frontmonterte skjær hydrauliske:						
GT-250FL ¹⁾	23 000	390	L/R	Planering/snørydding	ja	250
GT-300FL ¹⁾	24 800	450	L/R	"	ja	300

¹⁾ Leveres med EURO,SMS eller 3-pkt.						
Hydrauliske Heavy Duty med støttehjul:						
GT-250P	31 900	720	T	Planering/snørydding	ja	250
GT-300P	34 500	780	T	"	ja	300
GT-250PH	42 500	880	T	"	ja	250
GT-300PH	45 200	940	T	"	ja	300
GT-250DK	33 600	795	T	"	ja	250
GT-275DK	34 900	825	T	"	ja	275
GT-300DK	36 300	855	T	"	ja	300
GT-250DKH	46 100	940	T	"	ja	250
GT-275DKH	47 400	955	T	"	ja	275
GT-300DKH	48 700	975	T	"	ja	300

IGLAND (Igländ A/S, Roesanden 109, 4885 Grimstad)						
Igländ tømmerkjær DB 150	3 850	92	L	Tømmer o.l.	nei	150
Igländ tømmerklo GR 20	9 800	145	L	"	ja	80
Igländ traktorskjær 2555	11 900	270	T	Snø/grus	nei	250
Igländ traktorskjær 2870	15 900	300	T	"	nei	280
Igländ traktorskjær 2245	9 900	200	T	"	nei	220

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr kg	Montering T = trepunkt L = laster R = ramme	Bruksområde	Krever dobbeltvirk.uttak (ja/nei)	Bredde cm
LILSETH SKJÆR (Lilseth Kjetting A/S, Tronbøl Industriområde, 2100 Skarnes)						
LS160-5GB ¹⁾	4 900	98	T	Snø	nei	160
LS190-6GB ¹⁾	5 890	130	T	"	nei	190
LS230-8GB ¹⁾	6 990	170	T	"	nei	230
LS-230 W ¹⁾	9 590	194	T	"	nei	230
LS-1 W ¹⁾	11 900	293	T	"	nei	250
LS-1 WH ¹⁾	13 800	315	T	"	ja, 1 stk	250
LS-1 WHR ²⁾	15 800	335	T/Triangel	"	ja, 1 stk	250
LS-2 WH2 ³⁾	21 500	495	T	"	ja, 2 stk.	250
LS-2 WH ⁴⁾	21 500	495	T	"	ja, 2 stk.	250
LS-2 WHL ⁴⁾	22 690	510	T (triangel)/HMM	"	ja, 2 stk.	250
LS-275 WH ⁴⁾	29 800	670	T	"	ja, 2 stk.	275
LS-275 WH ⁴⁾	30 900	685	T (triangel)	"	ja, 2 stk.	275
LS-275 WH ⁴⁾	31 600	675	T (triangel)/HMM	"	ja, 2 stk.	275
LS-275 WHS ⁵⁾	33 850	680	3-P	Snø/Planering	2 stk.	275
LS-275 WHLS ⁵⁾	35 050	695	3-P/ Triangel	"	2 stk.	275
LS-275 WHMVS ⁵⁾	35 750	705	3-P/HMV	"	2 stk.	275
LS-3 WH2S ⁵⁾	35 850	750	T	"	2 stk.	300
LS-3 WH2SL ⁵⁾	37 050	770	T/Triangel	"	2 stk.	300
LS-3 WH2SHMV ⁵⁾	37 750	780	T/HMV	"	2 stk.	300
Traktorveiskrape RG-2	19 900	510	T	Veiskraping	nei	210
Traktorveiskrape RG-3 ⁶⁾	59 500	1600	Trekkestenger	"	ja, 3 stk.	240
Traktorveiskrape RG-4 ⁶⁾	66 000	2000	"	"	ja, 4 stk.	240
Drømmenslodden ⁷⁾	8 000	1200	"	"	nei	280

Tømmerklo: ETKF-1	12 990	190	SMS	For bruk i frontlaster	ja, 1 stk.	
Tømmerklembanke: ETKH-1,5	17 750	315	T	Utkjøring av virke	ja, 1 stk.	
¹⁾ Hjul 4,00x8 ²⁾ Hjul 4,00x8, reg. bom ³⁾ Hjul 4,00x8, hydr. reg. bom ⁴⁾ Hjul 6,00x9 ⁵⁾ Hjul 6,00x9, sjokkventil ⁶⁾ Hjul 10,0/75-15,3 ⁷⁾ Kan lev. m/ transportgaffel						

MATHIS-KLOA (Landbruksteknikk A/S, 6638 Osmarka)						
Mathis-Kloa 100	13 900	160	T+L	Tømmer, ved, rundballer,	ja	100
Mathis-Kloa 130	15 500	240	T+L	stein, hunved, materialhandt.	ja	113
Piko vedgriper	16 800	270	T	Ved/tømmer	nei	
Piko vedgriper	17 300	275	T	Ved/tømmer	ja	

VAMA SKJÆR (Eina Maskin, Storgt. 10, 2843 Eina)						
2.10 K	10 600	270	T	Snø/grus	nei	210
2.50 K	12 400	323	T	"	nei	250
2.50 KH	22 000	368	T	"	ja	250
2.50 J.H 1	26 000	518	T	"	ja	250
3.00 J.H 1	30 200	655	T	Snø/grus	ja	300
2.50 J.H 2	32 000	558	T	"	ja	250
3.00 J.H 2	39 200	695	T	"	ja	300

Glatt og tannet stål er std. på alle mod.						
VRETEN (Felleskjøpet Agri, Boks 64, 2041 Kløfta)						
V-2-200 ^{1) 2)}	16 000	365	T	Planering/høvling	nei	200
V-3-200 ^{1) 3)}	39 500	500	T	"	nei	200
V-3-220 ^{1) 3)}	47 500	825	T	"	nei	220
V-3-240 ^{1) 3)}	52 500	900	T	"	nei	240
V-4-240 ^{1) 4)}	89 500	1600	T	"	ja	240

¹⁾ Grusstrengspreder ²⁾ Med to branner ³⁾ Med tre branner ⁴⁾ Med fire branner

Kvistemaskiner/prosessorer/flishoggere

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Montering T = trepkt. R = ramme A = annet	Arbeids-trykk min./maks. (bar)	Olje-behov l/ min.	Krever dobbeltvirk.uttak (ja/nei)	Mate-hastighet (m/ min.)	Kan mates fra begge sider (ja/nei)	Justerbare park.bein M = mekanisk H = hydraulisk	Største virke-meter (mm)	
BEAR CAT FLISKUTTERE (Aase Landbruk AS, 4392 Sandnes)											
77412S	26 900	172	Tilhengermont. for ATV m/Brigg/Stratton 12 hk					Selvmatende	nei	nei	115
77413S	37 400	207	Tilhengermont.for bil					Selvmatende	nei	nei	115
73420S	61 950	372	Tilhengermont. for bil					Selvmatende	nei	nei	100
75524S	67 800	327	Tilhengermont. for bil					Selvmatende	nei	nei	130
76524S	119 900	850	Tilhengermont. for bil Eget aggr.					Hydr.innmating	360 gr.	nei	200
74754S	127 500	850	Tilhengermont. for bil Eget aggr.					Hydr.innmating	360 gr.	nei	200
74954S	249 000	1225	Tilhengermont. for bil Eget aggr.					Hydr.innmating	nei	nei	230
73554S	36 500	327	T					Selvmatende	nei	nei	130

Ny teknikk: Nøkkeldata gardsskogbruket

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Montering T = trepkt. R = ramme A = annet	Arbeids-trykk min./maks. (bar)	Olje-behov l/ min.	Krever dobbeltvirk. uttak (ja/nei)	Mate-hastighet (m/ min.)	Kan mates fra begge sider (ja/nei)	Justerbare park.bein M = mekanisk H = hydraulisk	Største virke-meter (mm)
73454S	36 500	272	T				Selvmatende	nei	nei	100
71854S	59 500	401	T	Eget aggr.			Hydr.innmating m/vakt	nei	nei	200
74554S	64 900	445	T	Eget aggr.			Hydr.innmating m/vakt	nei	nei	130
72854S	89 900	590	T	Eget aggr.			Hydr.innmating m/vakt	nei	nei	230

EDSBYHUGGEN FLISHOGGER (Logosol AS, Røra, 7670 Inderøy, www.logosol.no)

Edsbyhuggen 250 H	89 000	940	T	Eget aggregat		nei	justerbar m/ turtallsvakt	nei	nei	250
-------------------	--------	-----	---	---------------	--	-----	---------------------------	-----	-----	-----

EVI (Landbruksteknikk A/S, 6638 Osmarka)

Kviste-/felleaggregat	41 500	200-300	Kran, gravemaskin	180	40	ja				200
-----------------------	--------	---------	-------------------	-----	----	----	--	--	--	-----

HYPRO (AB Landbruk, 1739 Borgenhaugen)

	fra kr									
300	180 000	700	T	210	90	nei	3 m/sek.	nei	M	300
450	257 000	890	T	230	85-100	nei	"	nei	M	450
500	290 000	1070	T	230	100-130	nei	"	nei	M	500

NARVA (AB Landbruk, 1739 Borgenhaugen)

Stegmaster 2000-25 ¹⁾	110 000	235	A (kran)	200 maks.	50		1,5/sek.	en-greps		230
Norvagrip 1000-23 ²⁾	61 000	180	A (kran)	200 maks.	40-60					230
Norvagrip 1500-25 ²⁾	78 000	300	A (kran)	200 maks.	50-150					250
Norvagrip 1500-40 ²⁾	150 000	400	A (kran)	200 maks.	100-160					320

¹⁾ En-grepsaggregat ²⁾ Fellehode

NHS Maskinfabrik AS (Redskapsringen SA, Vangsveien, 10, 1814 Askim)

NHS 130 i2	83 000	375	T	20 hk		nei		Bak		130
NHS 180 e	82 700	625	T	40 hk		ja		Bak		180
NHS180 i	96 100	650	T	40 hk		nei		Bak		180
NHS220 i	105 900	900	T	60 hk		nei		Bak		220
NHS300i	141 500	1100	T	68		nei		Bak		300
NHS300 f2	269 000	1350	T	100		nei		Bak/kran		300
NHS450 f	861 000	4500	T	240		nei		Bak/kran		450

NIAB (AB Landbruk, 1739 Borgenhaugen)

	fra kr									
Niab	225 000	1030	T	200	Egen hydr.	Stegmater	1,3 m/sek.	nei	faste	500

PEZZOLATO (Felleskjøpet Agri, Boks 64, 2041 Kløfta)

PZ 110	61 920	420	T	eget aggr.		nei	justerbar	nei		110
PZ 140	74 820	535	T	"		nei	"	nei		140
PZ 190	122 450	850	T	"		nei	"	nei		190
H780/200	130 110	885	T	"		nei	"	nei		200
H880/250	156 020	1370	T	"		nei	"	nei		250
H980/300	208 500	2040	T	"		nei	"	nei		300
PTH 300	281 650	2200	A	"		nei	"	nei	M	300
PTH 400	337 560	2200	A	"		nei	"	nei	M	400
PTH 480/660	454 110	4000	A	"		nei	"	nei	M	370
PTH 700/660	547 870	5000	A	"		nei	"	nei	M	370
PTH 900/660	687 970	7000	A	"		nei	"	nei		370
PTH 900/820	1 158 370	14000	A	"		nei	"	nei		500
PTH 1000/1000	2 227 010	16500	A	"		nei	"	nei		700

PZ-modeller er kun volumreduksjon. H-modeller er skivehoggere og kan utstyres for kortsnitting for produksjon av fyringsflis.

PTH-modeller er trommelhoggere for fyringsflis.

Vedkløyvere

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Drift T = traktor E = elektr. B = bensin	Type S = skrue H = hydr. sylindere	Maks. kløyvekraft v/ 175 bar (tonn)	Lengde x høyde x bredde (mxmxm)	Justerbar arbeids-høyde (ja/nei)	Maks. kløyve-lengde (cm)	Stillbar kryss-kniv (ja/nei)
--------	-------------------	--------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

CHIEF (Aase Landbruk AS, 4392 Sandnes)

Chief 5,5T	9 500	165	T	H	5,5	2,55x1,15x1,00	nei	70	ja
Chief 11T	14 900	255	T	H	11,0	2,70x1,34x1,00	nei	70	ja

DALEN (Lid Jarnindustri A/S, 5600 Norheimsund)

1550-N	19 900	210	T	H	5,6	2,96x1,20x0,58	nei	68	ja
1550-S	21 800	220	T	H	8,0	2,96x1,20x0,58	nei	68	ja

DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen, Salg: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)

VK 63	10 111	210	T	H	6,0/220	2,02x1,00x0,63	nei	60	ja
-------	--------	-----	---	---	---------	----------------	-----	----	----

FAXES/VIMMERBY ETC. (Sagutstyr AS, Eidsvollvegen 481, 2160 Vormsund)

Faxes 500	10 200	105	E	H	7,0	1,7x1,1x0,7	nei	50	ja
Faxes 700	11 600	125	E	H	7,0	2,1x1,1x0,7	nei	70	ja
Moraklyven	8 500	83	E	H	5,0	1,4x1,0x0,7	nei	50	ja
PWKlyven	10 900	140	E	H	7,0	1,8x1,1x0,7	nei	50	ja

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Drift T = traktor E = elektr. B = bensin	Type S = skrue H = hydr. sylindere	Maks. kløyvekraft v/ 175 bar (tonn)	Lengde x høyde x bredde (mxmxm)	Justerbar arbeids-høyde (ja/nei)	Maks. kløyve-lengde (cm)	Stillbar kryss-kniv (ja/nei)
Sonnys	4 800	55	T	H	5,0	1,4x1,2x0,7	nei	50	nei
Vimmerby 70 T	8 800	100	T	H	7,0	2,4x1,3x1,0	ja	70	ja
Vimmerby 70 E	12 800	145	E	H	7,0	2,4x1,3x1,0	ja	70	ja
Vimmerby 70 B	16 000	150	B	H	7,0	2,4x1,3x1,0	ja	70	ja
Vimmerby 110 T	10 000	120	T	H	7,0	3,5x1,3x1,0	ja	110	ja
Vimmerby 110 E	14 000	160	E	H	7,0	3,5x1,3x1,0	ja	110	ja

IGLAND (Igland A/S, Roresanden 109, 4885 Grimstad)

Igland WR 6 ¹⁾	24 600	295	T	H	9,0/220	1,92x1,79x1,40	nei	40	ja
Igland WS 65	11 500	165	T	H	6,5/220	1,91x1,12x0,66	nei	65	ja
Igland WS 90	15 900	200	T	H	9,0/200	1,91x1,12x0,75	nei	60	ja ²⁾

¹⁾ Automatisk innmating av kubber ²⁾ Hydraulisk

LILSETH (Lilseth Kjetting A/S, Trønbøl Industriområde, 2100 Skarnes)

PLH-070	9 950	150	T	H	7,2	2,32x1,0x0,96	nei	70	ja
PLH-110	10 890	185	T	H	7,2	2,71x1,0x0,96	nei	110	ja

NE-MA (Strand's Maskin, Holmegt. 12, 1608 Fredrikstad)

Mange modeller fra 50, 70, 110 og 130 cm kløyvelengde. Drift: Traktor, el. hydr. og bensindrift. Priser fra kr 6 900,- + mva.

PICKPINE (Skogs Maskiner A/S, Stasjonsvn. 6, 1408 Kråkstad)

						lxbxh:			
SP-40	2 560	35	E	H	4,0	0,77x0,30x0,49	nei	36	nei
SP-505 m/ bord	3 050	39	E	H	4,0	0,92x0,30x0,50	nei	50	nei
SP-52 Poweraxe	5 450	63	E	H	7,0	1,07x0,30x0,53	nei	52	nei
SP-57 Bolik ¹⁾	12 560	104	E	H	7,0	1,94x0,54x1,04	nei	104	ja
SP-21 B&S	14 830	76	B	H	6,0	1,47x0,53x0,51	nei	52	ja
SP-V5	7 860								
SP-V6	8 600	95	E	H	6,0	0,65x0,50x1,01	nei	54	ja
SP-V7	13 610	132	E	H	8,0	0,60x0,90x1,00	nei	100	ja
SP-V8	12 190	132	E	H	8,0	0,60x0,89x1,08	nei	60	ja
SP-21 BV	16 290	104	B	H	6,0	0,70x1,56x0,52	nei	52	ja
PS-26 E ²⁾	22 470	150	E	H	8,0	1,95x0,90x0,70	nei	66	ja
PS-26 ²⁾	24 530	153	B	H	12,0	1,95x0,90x0,70	nei	66	ja
TS-26 ³⁾	17 510	136	T	H	12,0	1,90x0,30x0,30	nei	66	ja

¹⁾ Justerbar knivbjelke ²⁾ Med hengerfeste ³⁾ Med pumpe/oljetank

SAMI (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)

VK-700	10 800	120	T	H	8,0	2,0x1,2x0,5	nei	60	ja
PL-650	8 700	130	T	H	8,0	2,7x1,4x0,5	nei	65	ja
PL-1050	15 100	250	T	H	10,0		nei	115	ja
EP-50 EL	15 900	135	E	H	7,3	Lengde: 1,55	nei	50	ja
EP-110P	23 800	290	E	H	10,2	Lengde: 2,60	nei	110	ja
P-812	14 900	135	T	H	8,6	Lengde: 2,77	nei	110	ja

TREJON (Trejon AB, Företaksvägen 9, SE-911 35 Vännäsby, Sverige)

112K	8 600	125	T	H	4,0/7,0	2,20x1,15x0,97	nei	60	ja
112-1K	9 530	150	T	H	4,0/7,0	3,20x1,15x0,97	nei	107	ja
113K	14 300	225	E	H	4,0/7,0	2,20x1,15x0,85	nei	60	ja
113-1K	15 000	250	E	H	4,0/7,0	3,20x1,15x0,85	nei	107	ja

Kappsager

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Lengde vogge (m)	Drift T = traktor E = elektr.	Sagblad diameter (mm)	Lengde x høyde x bredde (m x m x m)	Justerbar arbeids-høyde (ja/nei)
--------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------

NE-MA (Strand's Maskin, Holmegt. 12, 1608 Fredrikstad)

NE-MA kompakt 700 ¹⁾	fra 9 950	125	1,6	E	700	1,8x1,25x0,91	nei
---------------------------------	-----------	-----	-----	---	-----	---------------	-----

¹⁾ Inkl. hardmetallblad

RÄTTVIKSKAPEN (Sagutstyr AS, Eidsvollvegen 481, 2160 Vormsund)

Rättvikskapen	9 600	155	2,0	E	700	2,3x1,15x1,3	nei
Faxes vedkapsåg	10 400	115	1,8	E	700	1,9x0,9x1,2	nei

SC (Skogs Maskiner A/S, Stasjonsvn. 6, 1408 Kråkstad)

SC 45	5 060	59	0,95 +	E	450		nei
-------	-------	----	--------	---	-----	--	-----

Vedmaskiner

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Kutteorgan K = kjede S = sagblad	Kløyveorgan H = hydr.syl.	Krever dobbeltvirk. uttak (ja/nei)	Maks. kappe/kløyve-lengde (cm)	Maks. diameter på virket (cm)	Kløyvekraft v/ 175 bar (tonn)
--------	-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

AGROMASTER (Felleskjøpet Agri, Boks 64, 2041 Kløfta)

Pilkemaster:								
EVO 30	47 500	535	K	H	nei	60</		

Ny teknikk: Nøkkeldata gardsskogbruket

Modell	Pris kr eks. mva.	Vekt m/ std. utstyr (kg)	Kutteorgan K = kjede S = sagblad	Kløyveorgan H = hydr.syl.	Krever dobbeltvirk. uttak (ja/nei)	Maks. kappe/kløyvelengde (cm)	Maks. diameter på virket (cm)	Kløyvekraft v/ 175 bar (tonn)
BALI AGRI (Sisu Produkter AS, 2040 Kløfta)								
Vedkombi 370	69 500	310	K	H	nei	65	37	8,0
Vedkombi 410	133 400	675	K	H	nei	62	41	7,0
Vedkombi 320	38 900	320	K	H	nei	55	32	6,5
DALEN (Lid Jernindustri A/S, 5600 Norheimsund)								
2052-TH ¹⁾	69 000	430	K	H	nei	40	40	3,5/5,6
2052-THF ^{1) 4)}	79 500	480	K	H	nei	40	40	3,5/5,6
2052-THS ^{1) 5)}	88 500	480	K	H	nei	40	40	5,0/8,0
2054-THS ^{1) 5)}	110 000	655	K	H	nei	40	44	5,0/8,0
2054-EHS ^{2) 5)}	122 700	725	K	H	nei	40	44	5,0/8,0
2054-KHS ^{3) 5)}	133 000	740	K	H	nei	40	44	5,0/8,0
¹⁾ Traktordrift m/ hydr. pumpe og tank, noen funksjoner henter olje fra traktor. ²⁾ El. drift m/ 2 hydr. pumper og tank. ³⁾ Kombinasjonsdrift traktor/el. drift. m/ 2 hydr. pumper og tank								
⁴⁾ Hydraulisk framtrekk. ⁵⁾ Hydr. styring: Betjeningsbøyle, hydr. pådrag for sag, hydr. framtrekk og knivregulering. ⁶⁾ Traktordrift m/ 2 hydr. pumper og tank. Alle maskiner kan lev. m/ dreibare, hydr. drevne transportband, stokkestativ, 6-kløyvingskniv, sponavsg (alle 2054) etc.								
DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Aasen. Salg: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)								
VM 420 8,5 tonn	96 732	880	K	H	nei	60	42	8,5
VM 420 11 tonn	98 881	880	K	H	nei	60	42	11,0
VM 360	74 525	660	K	H	nei	45	36	7,0
IGLAND VEDPROSESSOR (Iglund A/S, Røresanden 109, 4885 Grimstad)								
WP 3000	60 000	495	kniv	H	ja	50	28	15,7
JAPA (Felleskjøpet Agri, Boks 64, 2041 Kløfta)								
Japa 375 Basic	65 300	782	K	H	nei	55	37	
Japa 375 Expert	72 500	782	K	H	nei	55	37	
Japa 375 Pro	79 000	782	K	H	nei	55	37	
Basic = Mek. betjening av alle funksjoner. Expert = Hydraulisk betjening av kapping og vedlengde. Pro = Hydraulisk betjening av alle funksjoner								
Japa 375 leveres med følgende drift:								
TR = Traktordrift, TRE = Traktordrift og 220 V el. motor, E = El. motor 220 V								
Stokkebord for vedmaskiner:								
JA 465: Stokkebord m/ 2 innmateruller (manuelt): kr 4 770								
JA 4652: Hydr. innmaterulle for JA 465: kr 3 980								
JA 46501: Hydr. stokkebord m/ hydr. innmaterulle, kr 33 540								
Rengjøringsstremmel for ved (rensar den for bøss)								
JA475: Rengjøringsstremmel, el. motor 220 V: kr 40 140								
LILLESETH (Lilleseth Kjetting A/S, Tronbøl Industriområde, 2100 Skarnes)								
HM-200	29 900 ¹⁾	580	Kniv	Meka	nei	50	20	
¹⁾ Inkl. 3,5 m transportør								
PALAX (A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)								
Combi M II	50 304	660	S	H	nei	60	25	5,6
KS 35 Ergo	65 717	720	K	H	nei	60	25	5,6
Power 70 TR	65 790	810	S	H	nei	60	25	5,6
Power 70 TR/SM	80 528	900	S	H	nei	60	25	5,6
Power 70S TR	95 339	840	S	H	nei	60	25	5,6
Power 70S TR/SM	108 990	930	S	H	nei	60	25	5,6
Modeller Power 70S har hydr. joystick-betjening av innmater, kapp og kløyver. TR/SM-modeller har PTO-drift og elektr. motor. PTO-aksel: kr 1 815,-. Kløyvekniv 2/6 deling: kr 1 776,-. Stokkestativ fra kr 6 928,-.								
PIKO (Landbruksteknikk AS, 6638 Osmarka)								
Piko TRH 732	43 700	580	S	H	nei	65	28	5,0
Piko OH 732	40 500	440	S	H	ja	65	28	5,0
Piko SM/OH	55 800	580	S	H	nei	65	28	5,0
PW (Sagutstyr AS, Eidsvollvegen 481, 2160 Vormsund)								
PW el-drift 5,5 kW	22 400	350	Kniv	H		60	28	18,0
PW traktormontert	18 400	300	Kniv	H	nei	60	28	18,0

Småsager

Modell	Pris eks. mva. standard utførelse	Vekt (kg)	S = stasjonær F = flyttbar H = hjulgående	Maks. stokk-diameter (mm)	Maks. stokk-lengde (m)	Mate-hastighet (m/ min.)	Mål: lengde x bredde x høyde (m)	Motor: E = elektrisk B = bensin T = traktor kW (hk)	Sagtype kjede/ bånd o.a.
BAMSESÅGEN (Bjørn Volden, 8690 Hattfjelldal)									
Mod. I	28 700	250	F	700	5,6-13,0	Manuell	6,3x1,25x1,1	E=4 kW	Kjede
Mod. II	31 250	250	F	700/900	5,6-13,0	"	"	E=6 kW	"
Mod. III	28 600	250	F	700	5,6-13,0	"	"	B	"
Mod. IV	40 000	260	F	700/900	5,6-13,0	1-9	"	E=6 kW	"
Bamsefresen	29 800	110	F	2-8"		Manuell	0,6x0,6x0,3	E	Låtfres
LOGOSOL (Logosol AS, Røra, 7670 Inderøy, www.logosol.no)									
Logosol tømmerfres LM 410	28 500	200	S/F/H	600	5,0-12,0	"	0,8x1,0x0,9	B 13 hk/E 4 kW	Låtfres
Logosol M7	25 500	70	S/F	750	5,0-12,0	Manuell/Auto	5,5x1,5x1,2	B 7,2 hk/E 4-8 kW	Kløyvekjede
Logosol M5	19 500	60	S/F	650	4,5-12,0	"	5,0x1,2x1,1	B 4,6-7,2 hk/E 4-8 kW	"
Logosol tømmerfres	14 500	36	F	3"-8"	2,0-12,0	"	"	E 3-4 kW	Låtfres
Logosol LM 26	41 500	300	S	650	6,0-12,0	Manuell	6,0x1,8x2,0	B 13 hk/E 8 kW	Bånd
Logosol LM Pro	62 500	650	S/F/H	850	6,0-12,0	Manuell/El.	6,0x2,3x2,0	B 23 hk/E 8, 12 kW	"
Låks rammesag	169 000-328 000	750-1100	S	500	6,0-12,0	Auto	7,0x1,2x2,2	B 23 hk/E 11 kW	"