

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Teigploger

Type- betegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme- utstyr, type	Stein- utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
MT 3	3-skjærs	44 220	660	Skumfjøl	Hydr.	T	M	
MT 4	4-skjærs	60 830	850	eller	Hydr.	T	M	
MT 5	5-skjærs	67 430	1 025	forplog	Hydr.	T	M	
MS 3	3-skjærs	34 110	570	"	Mek.	T	M	
MS 4	4-skjærs	48 400	725	"	Mek.	T	M	
MS 5	5-skjærs	57 200	870	"	Mek.	T	M	
KVERNELAND automatplog med kropp nr. 8 (Felleskjøpet)								
		fra kr						
AB 85	2-skjærs	38 720	425	Skumfjøl/ forplog	Bladfjøl helautomat.	T	M	Std. 1 rullekniv. Mek. reg. av får- og arb.br.
AB 85	3-skjærs	55 370	580	"	"	T	H	Std. 1 rullekniv. Hydr. reg. av får- og arb.br. Plognøkler alle mod.
AB 85	4-skjærs	68 090	750	"	"	T	H	
WE-MA FABER skumplog (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
KM 8	8-skjærs	48 345	630		Mek.	T		Arb.br.: 2,4 m
KM 10	10-skjærs	52 514	720		Mek.	T		Arb.br.: 3,0 m
KM 12	12-skjærs	59 565	840		Mek.	T		Arb.br.: 3,6 m
ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
CT 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	83 500	660	forplog	Hydr. justb.	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær, gummihjul og hydr. sidereg.
CT 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	98 500	850	valgfritt	Hydr. justb.	T	M	

Vendeploger

AGROLUX (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
RS 3975	3-skjærs	84 370	705	Skumfjøl	Brytebolt	T	M	
RS 4975	4-skjærs	103 400	875	eller	"	T	M	
MRT 3975	3-skjærs	113 850	980	forplog	Hydr.	T	M	
MRT 4975	4-skjærs	145 970	1 222	"	"	T	M	
MRWT 3875	3-skjærs	124 080	1 100	"	"	T	H	
MRWT 4875	4-skjærs	156 420	1 330	"	"	T	H	
MRWT 5875	5-skjærs	181 390	1 540	"	"	T	H	
HRT 4975	4-skjærs	153 780	1 350	"	"	T	M	
HRT 5975	5-skjærs	175 340	1 530	"	"	T	M	
HRWT 4975	4-skjærs	172 590	1 550	"	"	T	H	
HRWT 5975	5-skjærs	196 020	1 875	"	"	T	H	
Semimonterte:								
SRT 5975	5-skjærs	225 170	2 300	Skumfjøl	Hydr.	S	M	
SRT 6975	6-skjærs	254 100	2 500	eller	"	S	M	
HSRT 51080	5-skjærs	240 900	2 700	forplog	"	S	H	
HSRT 61080	6-skjærs	269 940	2 900	"	"	S	H	
HSRT 71080	7-skjærs	367 400	3 100	"	"	S	H	
KUHN vendeploger (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
MM1223ET759SKAC	3x14,16,18"	81 900	920	3forpl.,1rullekn.	Skjærebolt	T	M	
MM1224T759SKAC	4x14,16,18"	96 700	1 130	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123ET7590SKAC	3x12"-18"	112 100	1 050	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124T7590SKAC	4x12"-18"	131 800	1 280	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125T7590SKAC	5x12"-18"	158 100	1 600	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
MM1223EH759SKAC	3x14,16,18"	114 600	1 029	3forpl.,1rullekn.	Hydr.	T	M	
MM1224H759SKAC	4x14,16,18"	134 200	1 270	4forpl.,1rullekn.	"	T	M	
MM1225H759SKAC	5x14,16,18"	172 500	1 640	5forpl.,1rullekn.	"	T	M	
VM123EH7590SKAC	3x12"-18"	131 400	1 210	3forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM124H7590SKAC	4x12"-18"	154 300	1 460	4forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM125H7590SKAC	5x12"-18"	182 200	1 820	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
FMM152EHSKAC	2x14,16,18"	98 300	720	2forpl.,skjærekkn.	"	F	M	
FMM153EHSKAC	3x14,16,18"	125 800	950	3forpl.,skjærekkn.	"	F	M	
FMM154EHSKAC	4x14,16,18"	153 300	1 180	4forpl.,skjærekkn.	"	F	M	
VM155EH8090SKAC	5x12"-18"	195 300	1 880	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM156H8090SKAC	6x12"-18"	219 400	2 320	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM185EH8096SKAC	5x12"-19"	212 100	2 385	5forpl.,1rullekn.	"	T	H	
VM186H8096SKAC	6x12"-19"	233 300	2 660	6forpl.,1rullekn.	"	T	H	
Alle priser er veil.								
Alle ploger kan leveres med VL-stripekropp, som er velegnet i klebrig jord.								
KVERNELAND vendeplog med kropp nr. 28/8 (Felleskjøpet)								
		fra kr						
150S 85	3-skjærs	87 970	980	Skumfjøl/ forplog	Bladfjøl helautomatisk	T	M	
150S 85	4-skjærs	111 770	1205			T	M	

150S 100	3-skjærs	90 260	1015	Skumfjøl/ forplog	Bladfjøl helautom.	T	M	
EM 85	3-skjærs	105 470	1 040	"	"	T		
EM 85	4-skjærs	132 350	1 390	"	"	T		
EM 85	5-skjærs	156 680	1 550	"	"	T		
EM 100	4-skjærs	133 340	1 450	"	"	T		
EM 100	5-skjærs	158 300	1 630	"	"	T		
ES 85	3-skjærs	121 070	1 200	"	"	T	M/H	
ES 85	4-skjærs	150 140	1 390	"	"	T	M/H	
ES 85	5-skjærs	176 740	1 700	"	"	T	M/H	
ES 100	3-skjærs	125 250	1 245	"	"	T	M/H	
ES 100	4-skjærs	155 430	1 450	"	"	T	M/H	
ES 100	5-skjærs	183 000	1 780	"	"	T	M/H	
Ecomat 65-200	5-skjærs	149 880	1 460	Skumfjøl	"	T	H	Std.: Skumkniv, dybdehjul, Quick Fit spisser.
Ecomat 65-200	6-skjærs	161 180	1 570	"	"	T	H	
Ecomat 65-200	7-skjærs	172 490	1 680	"	"	T	H	
Ecomat 65-200	8-skjærs	191 440	1 810	"	"	T	H	
Ecomat vendeplog med integrert packomat:								
Ecomat 65-200	6-skjærs	220 060	2 170	"	"	T	H	Std.: Dybdehjul, Quit Fit spisser og integr. packomat pakker m/ dobbel- valse, frontharv, dobbel etterharv og joystickstyring.
Ecomat 65-200	7-skjærs	230 170	2 320	"	"	T	H	
Ecomat 65-200	8-skjærs	222 880	2 530	"	"	T	H	

LEMKEN (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverksted, 1880 Eidsberg, TH Teknikk AS, 2340 Løten, Harald Grønvoid AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)								
Lemken Opal 6X	4-skjærs		1 235	Forplog/skumfjøl	Mek.	T	M/H	
Lemken Opal 7X	3-5-skjærs		1 050	"	"	T	M/H	
Lemken Opal 8X	4-6-skjærs		1 575	"	"	T	M/H	
Lemken EuroDiamant 8	5-7-skjærs		2 450	"	"	S	M	
Lemken EuroDiamant 10	5-9-skjærs		2 950	"	"	S	M	
Lemken VariDiamant 10	5-9-skjærs		3 100	"	"	S	H	
Lemken Jewel 8	3-6-skjærs		1 500	"	Hydr.	T	M/H	
Hybridplog:								
VariTansanit 8T	6-7-skjærs		2 850	Forplog/skumfjøl	Hydr.	T/S	H	
UNIA vendeploger m/ steinutløser (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
IBIS MS 3	3-skjærs	63 990	960	Skumfjøl inkl.	Bladfjøl	T	M 13-15-17"	UNIA IBIS og VIS:
IBIS MS 4	4-skjærs	72 990	1 170	"	"	T	M 13-15-17"	- Rulleskjær bakre kropp standard
IBIS LS 3+	3-skjærs	65 990	1 000	"	"	T	M 13-15-17"	- Forplog isf. skumfjøl tillegg
IBIS LS 3+1	4-skjærs	74 990	1 230	"	"	T	M 13-15-17"	- Rulleskjær flere kroppar tillegg
IBIS XLS 3+	3-skjærs	69 990	1 330	"	"	T	M 15-17-19"	- Stripekropp tillegg
IBIS XLS 3+1	4-skjærs	79 990	1 540	"	"	T	M 15-17-19"	- Kniver tillegg
IBIS XXLS vario 4	4-skjærs	88 990	1 620	"	"	T	H 15>20" vario	
IBIS XXLS vario 5	5-skjærs	98 990	1 820	"	"	T	H 15>20" vario	
VIS LS 4+	4-skjærs	115 990	2 460	"	"	S	M 15-17-19"	
VIS LS 5+	5-skjærs	132 990	2 740	"	"	S	M 15-17-19"	
VIS LS 5+1	6-skjærs	146 990	3 010	"	"	S	M 15-17-19"	
VIS XLS 6+	6-skjærs	168 990	3 175	"	"	S	M 15-17-19"	
VIS XLS 7+	7-skjærs	183 990	3 515	"	"	S	M 15-17-19"	
VIS XLS 7+1	8-skjærs	199 990	3 800	"	"	S	M 15-17-19"	
VIS MXS 8+1	9-skjærs	211 990	3 800	"	"	S	M 15-17-19"	

VOGEL & NØOT (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
M 850/3	3-skjærs		725	Ekstra	Brytebolt	T	M	Prisen er komplett plog
M 850/3ST	3-skjærs	82 900	965	"	Bladfjøl aut.	T	M	
M 850/4	4-skjærs		885	"	Brytebolt	T	M	
M 850V/4ST	4-skjærs	129 900	1 365	"	Bladfjøl aut.	T	H/minnesyl.	"
XM850V/4ST	4-skjærs	139 900	1 400	"	Hydr. aut.	T	"	"
XMS850V/5ST	5-skjærs	179 500	1 700	"	"	T	"	"

Andre modeller på forespørsel

ØVERUM (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
CX 3975 H-XL-KFJ	3x14,16,18"	122 600	1 060	Skumfjøl/ forplog	Hydr. juster- bar	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær bak + knivristel (KFJ)+ bærehjul + hydr. sidereg.
CX 4975 H-XL-KFJ	4x14,16,18"	142 000	1 280	"	"	T	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær (FJ) + bærehjul
CX 3975 H-XL-FJ	3x14,16,18"	132 100	1 060	"	"	T	M	
CX 4975 H-XL-FJ	4x14,16,18"	156 200	1 280	"	"	T	M	
VFCX 4975 H-XL-KFJ	4x12-20"	161 300	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær
VFCX 5975 HP-XL-KFJ	5x12-22"	205 900	1 570	"	"	T	H	bak + knivristel (KFJ) + bærehjul
VFCX 4975 H-XL-FJ	4x12-20"	175 800	1 370	"	"	T	H	Std. i prisen er fjærende rulleskjær (FJ) + bærehjul
VFCX 5975HP-XL-FJ	5x12-22"	228 200	1 570	"	"	T	H	

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Størrelse	Pris kr	Vekt kg	Skumme-utstyr, type	Stein-utløser, type	Mont. T=3-pkt. S=semimont.	Variab. arb.br. H=Hydr. M=Mek.	Pris reservespiss og skjær/Merknader
Semimonterte:								
CVL 5975 H-XL-KFJ	5x14,16,18"	238 100	2 100	Skumfjøl/	Hydr. juster-	S	M	Std. i prisen er fjærende rulleskjær
CVL 6975 H-XL-KFJ	6x14,16,18"	265 500	2 450	forplog	bar	S	M	bak + knivristel (KFJ)
Frontmonterte:								
FX 21075 XL-KN	2x16,18,20"	134 900	990	"	"	T-front	M	Std. i prisen er knivristel (KN) +
FX 31075 XL-KN	3x16,18,20"	165 300	1 210	"	"	T-front	M	hjul

Slodder

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids-bredde m	Antall seksjoner	Antall bjelker	Transport-bredde m	Merknader
BÆKKEVOLD'S slodder (Bækkevold A/S, 2350 Nes på Hedemark)						
Hele slodder	17 800	3,00	1	3	1,90	Transportfester på alle unntatt 2,5 m
m/ 2 vinkelstål	20 700	3,50	1	3	1,90	"
	23 600	4,00	1	3	1,90	"
Tredelt m/ 2 vinkelstål og hydr. syl. for	34 300	4,00	3	3	1,90	
oppslag under transp.	36 900	4,50	3	3	2,10	
Slepesloder		4,00	3	3	2,40	
m/ strupeventil + hjul	59 300	5,00	3	3	2,40	
FURUSETH slodder (Gustavsen & Slemdal A/S, 2050 Jessheim)						
250	17 900	2,50	1	3	2,50	3-pkt. løft.
300	20 400	3,00	1	3	1,80	"
400	35 500	4,00	3	3	2,48	Triangel el. HMV-tårn m/ 3-pkt. er std.
500	39 900	5,00	3	3	2,48	"
600	47 500	6,00	3	3	2,48	"
400 S	55 250	4,00	3	3	2,48	Slepedrag og transporthjul.
500 S	62 300	5,00	3	3	2,48	"
600 S	65 000	6,00	3	3	2,48	"
GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)						
GGB 3000	27 000	3,00	1	3	3,00	Den bakre branden er bygd av en slepende justerbar tinderekke,
GGB 4000	30 000	4,00	1	3	4,00	som slipper stein gjennom uten at slodden løftes.

Ekstraustyr: Innsveiset Triangel-kobling og hydr. reg. av bakre sloddeplanke

Tromler

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids-bredde m	Transport-bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
DALBO ringtromler (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)							
Maxi Roll:							
5,3 m	94 100	5,30	2,50	109	55	3 020	Cambridge
5,3 m	110 600	5,30	2,50	109	60	3 790	"
5,3 m	85 700	5,30	2,50	55	53	2 290	Crosskill
6,3 m	105 300	6,30	2,50	129	55	3 600	Cambridge
6,3 m	118 300	6,30	2,50	129	60	4 560	"
6,3 m	96 200	6,30	2,50	63	53	2 660	Crosskill
Tromlene lev. opp til 12,3 m bredde							
Minimax Std.:							
4,5 m	54 900	4,50	2,30	91	45	1 785	Cambridge
4,5 m	62 600	4,50	2,30	91	50	2 075	"
4,5 m	62 600	4,50	2,30	45	53	1 800	Crosskill
6,3 m	68 100	6,30	2,40	129	45	2 490	Cambridge
6,3 m	76 400	6,30	2,40	129	50	3 010	"
6,3 m	76 400	6,30	2,40	63	53	2 485	Crosskill
Alle mod. kan lev. med hydr. planke/skorperiver							
EVERS - MARSK STIG (Lena Maskin AS, 2870 Dokka/Aase Landbruk AS, 4392 Sandnes)							
Concorde 460 S	64 400	4,60	2,50		53	2 075	Cambridge-ringer
Concorde 460 S	62 800	4,60	2,50		53	2 075	Crosskill-ringer
Concorde 530 S	73 450	5,30	2,50		53	2 490	Cambridge-ringer
Concorde 530 S	70 950	5,30	2,50		53	2 490	Crosskill-ringer
Concorde 630 S	81 860	6,30	2,50		53	2 900	Cambridge-ringer
Concorde 630 S	79 000	6,30	2,50		53	2 900	Crosskill-ringer
Concorde 630 SS	104 350	6,30	2,50		62	4 000	Cambridge-ringer
Hydraulisk sloddeplanke kan leveres til alle mod.							

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids-bredde m	Transport-bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
GLOBUS (Globus Mek. Produkter AS, Boks 10, 2381 Brumunddal. Forhandler: A-K maskiner, 2040 Kløfta)							
M 5047 T	19 900	2,57	2,72	47	50	960	1-felt trommel for trepunkt mont.
M 5054 T	22 900	3,03	3,25	54	50	1 120	
Ekstraustyr: Triangelkobling							
GRS 450	62 000	4,50	2,40	83	50	2 020	3-felt hydr. m/ Cambridge-ringer
GRS 540	67 000	5,40	2,40	88	50	2 340	
GRS 610	72 000	6,10	2,40	89	50	2 520	
GRS 450CR *)	89 000	4,50	2,40	43	50	1 620	3-felt hydr. m/ Crosskill-ringer og fjærslodd
GRS 540CR *)	99 500	5,40	2,40	51	50	1 900	

*) Ekstraustyr: Justerbare doble skorperivere

HE-VA tromler (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)							
3-punktsmont.:							
63073-45	18 400	2,60	2,60	47	45	790	
63073-51	21 600	2,60	2,60	47	51	930	
63074-45	21 600	3,00	3,00	55	45	900	
63074-51	25 200	3,00	3,00	55	51	1 060	
Vip-roller slep. Egne bærehjul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63060-45	37 000	3,30	2,20	63	45	1 330	
63061-45	40 100	3,70	2,20	71	45	1 450	
63062-45	43 300	4,10	2,20	79	45	1 585	
63063-45	48 400	4,50	2,20	87	45	1 710	
63060-51	42 100	3,30	2,20	63	51	1 425	
63061-51	43 900	3,70	2,20	71	51	1 555	
63062-51	47 600	4,10	2,20	79	51	1 695	
63063-51	51 600	4,50	2,20	87	51	1 830	
64064-51	63 800	5,40	2,20	105	51	2 170	
Tip-roller slep. Egne bærehjul og hydr. omstilling transport/arbeidsstilling:							
63053-45	52 400	4,50	2,22	87	45	1 796	Tip-roller kan også utstyres med hydr.
63053-51	56 900	4,50	2,22	87	51	2 040	springboard i front
63054-45	64 500	5,40	2,20	105	45	2 215	
63054-51	69 900	5,40	2,20	105	51	2 510	
63055-45	69 600	6,30	2,46	123	45	2 560	
63055-51	81 000	6,30	2,46	123	51	2 930	
63080-62	96 700	6,30	2,46	123	62	3 790	
63082-62	111 800	7,30	2,46	141	62	4 280	Store Cambridge-ringer med 62 cm diameter
63081-62	129 100	8,20	2,46	157	62	4 790	
Tip-roller m/ Crosskill-ringer:							
63053-53	56 900	4,50	2,22	45	53	1 905	
63054-53	69 900	5,40	2,20	54	53	2 350	
63055-53	79 900	6,30	2,46	63	53	2 746	
63058-53	94 300	7,30	2,46	72	53	3 340	
63056-53	110 500	8,20	2,46	80	53	3 620	
63059-53	135 800	9,50	2,46	95	53	4 395	

Alle priser er veil.

UNIA GNiot (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)							
Gniet 5,2 m Cambridge	81 990	5,20	3,00		50-53	2 760	Hydr. Crossboard standard
Gniet 5,2 m Crosskill	72 990	5,20	3,00		51	2 220	"
Gniet 6,2 m Cambridge	90 990	6,20	3,00		50-53	3 120	"
Gniet 6,2 m Crosskill	84 990	6,20	3,00		51	2 450	"

VÅDERSTAD (Felleskjøpet)							
Carrier:	fra kr						
CR 300 stålring	130 970	3,00	3,00	22	55	1 600	Inkl. system disc
CR 350 stålring	149 870	3,50	3,50	26	55	1 850	"
CR 400 stålring	159 510	4,00	4,00	30	55	2 100	"
CR 300 gummiring	136 110	3,00	3,00	22	55	1 850	"
CR 350 gummiring	155 870	3,50	3,50	26	55	2 050	"
CR 400 gummiring	166 340	4,00	4,00	30	55	2 250	"
CR 300 gummiring	165 240	3,00	3,00	22	55		Inkl. system disc/crossboard og slepedrag
CR 350 gummiring	185 840	3,50	3,50	26	55		"
CR 400 gummiring	197 140	4,00	4,00	30	55		"
CR 420 stålring	276 370	4,20	2,50	32	55	4 000	Inkl. system disc
CR 500 stålring	314 430	5,00	2,50	40	55	4 850	"
CR 650 stålring	380 100	6,50	2,50	52	55	6 100	"
CR 420 stålring	326 640	4,20	2,50	32	55	4 600	Inkl. system disc/crossboard
CR 500 stålring	373 560	5,00	2,50	40	55	5 400	"
CR 650 stålring	449 830	6,50	2,50	52	55	6 800	"
CR 420 gummiring	326 640	4,20	2,50	32	55		Inkl. system disc
CR 500 gummiring	373 560	5,00	2,50	40	55		"

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Transport- bredde m	Antall ringer	Ringdiam. cm	Vekt kg	Merknader
CR 650 gummiring	449 830	6,50	2,50	52	55		Inkl. system disc
CR 420 gummiring	372 350	4,20	2,50	32	55		Inkl. system disc/crossboard
CR 500 gummiring	425 850	5,00	2,50	40	55		"
CR 650 gummiring	523 070	6,50	2,50	52	55		"
Rollex:							
RX 450	72 230	4,50	2,30	78	48	1 700	Alle RX-tromler lev. valgfritt med
RX 510	75 680	5,10	2,80	88	48	2 000	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RX 620	80 730	6,20	2,80	108	48	2 400	
RX 450	109 710	4,50	2,30	78	48	2 000	Inkl. system crossboard
RX 510	114 870	5,10	2,80	88	48	2 340	"
RX 620	122 950	6,20	2,80	108	48	2 800	"
Rexius:							
RS 650	121 730	6,50	2,50	112	48	3 150	Alle RS-tromler lev. valgfritt med
RS 820	151 540	8,20	2,50	124	48	3 950	Cambridge- eller Crosskill-ringer.
RS 940	164 320	9,40	2,50	164	48	4 300	
RS 1020	187 620	10,2	2,50	176	48	4 500	
RS 650	168 310	6,50	2,50	112	48	3 670	Inkl. system crossboard
RS 820	209 280	8,20	2,50	124	48	4 640	"
RS 940	225 090	9,40	2,50	164	48	5 060	"
RS 1020	251 760	10,2	2,50	176	48	5 290	"
RS 650 HD	150 640	6,50	2,50	112	55	4 110	Cambridge HD-ringer
RS 820 HD	208 890	8,20	2,50	144	55	5 400	"
RS 940 HD	228 960	8,20	2,50	164	55		"
RS 650 HD	197 220	6,50	2,50	112	55	4 630	Inkl. system crossboard
RS 820 HD	208 380	8,20	2,50	144	55	5 920	"
RS 940 HD	289 730	9,20	3,50	164	55		"

Harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
KULTIVATORER:								
AMAZONE kultivatorer (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
Cenius 3002 Special	64 700	3,00	1	1 477	Tinder/11	Stavpakker-	T	Lev. enten med brytebolt,
Cenius 4002 Special	118 400	4,00	3	1 860	Tinder/14	valse	T sammenleggb.	steinsikring el. fjærende steinutløser
Catros 3001	92 900	3,00	1	1 700	Skåler/24	"	T	Lev. std. med lysutstyr, Ø 580 mm,
Catros 3501	109 400	3,50	1	1 900	Skåler/28	"	T	kileringsvalse
Catros 4001	120 000	4,00	1	2 050	Skåler/32	"	T	"
Catros 3001 T	137 600	3,00	1	2 000	Skåler/24	Kileringsvalse	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 800 mm
Catros 4001 T	169 100	4,00	1	2 500	Skåler/32	"	S	Lev. std. med lysutstyr, Ø 800 mm
Catros 4002-2 T	228 100	4,00	2	2 240	Skåler/32	Stavpakker-	S	Lev. std. med lysutstyr,
Catros 5002-2 T	240 400	5,00	2	2 350	Skåler/44	valse	S	Lev. std. med lysutstyr,
Catros 5500	324 700	5,50	2	4 300	Skåler/44	"	S	kileringshjul Ø 800mm
ASE mose- og gjødselharv (Aase Landbruk, 4323 Sandnes)								
3 m	8 950	3	3	235	Vendbare kryss		T	
4 m	10 100	4	3	376	"		T	
5 m	11 700	5	3	438	"		T	
5 m	15 000	5	3	469	"		T	Hydr. sammenfelling
DAL-BO DINCO kultivatorer/skålgrubber (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
D 300 NSH	87 700	3,00	1	1 250	Gåsefot/7	Trommel	T	NSH=Hydr. steinutløser
D 380 NSH	114 000	3,80	1	1 510	Gåsefot/9	"	T	
D 470 NSH	155 600	4,70	3	2 285	Gåsefot/11	"	T	
D 560 NSH	203 500	5,60	3	2 575	Gåsefot/13	"	T	
HE-VA Mega-Dan (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
372-4100	65 200	3,00	1	1 055	7 gåsefot/6 tallerk. 2)	Ja	T	1) Har hydr. oppklapp som std.
375-2410	96 800	3,00	1	1 330	7 gåsefot/6 tallerk. 3)	Ja	T	2) Har brytebolter på tennene
374-3850	91 300	3,85	1	1 600	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	3) Har fjærtløsning på tennene
375-4385	135 000	3,85	1	2 025	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	
374-3851	114 000	3,85	3	1 650	9 gåsefot/8 tallerk. 2)	Ja	T	Flere modellalt. finnes - be om
375-4386	157 700	3,85	3	2 075	9 gåsefot/8 tallerk. 3)	Ja	T	tilbud
374-4700	130 700	4,70	3 1)	1 825	11 gåsefot/10 tallerk. 2)	Ja	T	
375-4700	182 600	4,70	3 1)	2 325	11 gåsefot/10 tallerk. 3)	Ja	T	
Alle priser er veil.								
HE-VA Disc-Roller (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
63091-60	132 000	3,00	1	2 080	25 ringer/22 tallerk.	Nei	T	Pakkevalse std. på alle mod.
63096-60	137 700	3,50	1	2 395	28 ringer/26 tallerk.	Nei	T	
63092-60	191 900	4,00	2	3 220	34 ringer/30 tallerk.	Nei	T	

Annonse

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
63093-60	226 400	5,00	2	3 750	42 ringer/38 tallerk.	Nei	T	
63091-64	149 700	3,00	1	2 630	24 ringer/22 tallerk.	Nei	S	Sleper kan påmont. springboard
63096-64	167 800	3,50	1	2 945	28 ringer/26 tallerk.	Nei	S	i front
63092-65	226 600	4,00	2	3 680	34 ringer/30 tallerk.	Nei	S	
63093-65	260 200	5,00	2	4 300	42 ringer/38 tallerk.	Nei	S	
63094-65	308 200	6,00	3	6 290	54 ringer/50 tallerk.	Nei	S	
63095-65	400 000	8,00	3	7 700	70 ringer/64 tallerk.	Nei	S	
KONGSKILDE Delta skålgrubber (Lantmännen Maskin AS, Postboks 157, 2051 Jessheim)								
HSF 300 U	103 000	3,00	1	1 073	7 og 6	Ja	T	U = steinsikring+stavpakkevalse
HSF 300 UT	137 900	3,00	1	1 150	9 og 8	Ja	T/S	UT= steins.+doble tandemvalser
KVERNELAND stubbgrubber (Felleskjøpet)								
								fra kr
CLC 9 EVO	47 580	2,50	1		C/9	Tillegg	T	Etterharv: Ribbetrommel eller
CLC 10 EVO	52 910	3,00	1		C/10	"	T	kombinasjon skålharv/ribbe-
CLC 12 EVO	62 150	3,50	1		C/12	"	T	trommel.
CLC 14 EVO	75 270	4,00	1		C/14	"	T	
LEMKEN skålkultivator (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverk-								
sted, 1880 Eidsberg, TH Teknisk AS, 2340 Løten, Harald Grønvold AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)								
Lemken Heliodor		3,0-12,0	1 el. 2	fra 825	24-96	Ja	T/S	
Lemken Rubin		2,5-12,0	1 el. 2	fra 1 550	20-96	Ja	T/S	
Kultivator:								
Lemken Smaragd		2,6-12,0	1 el. 2	fra 950	6-26	Ja	T/S	
Lemken Karat		3,0-7,0	1 el. 2	fra 1 250	11-24	Ja	T/S	
Lemken Kristall		3,0-12,0	1 el. 2	fra 1 300	6-26	Ja	T/S	
MULTIVA DISC MASTER skålkultivator (Redskapsringen SA, Boks 1005, 1803 Askim)								
DM 300M	107 100	3,00	1	1 930	TS/23	nei *)	T	Tillegg slepeutstyr kr 41 500,-
DM 350M	122 600	3,50	1	2 110	TS/27	nei *)	T	Tillegg slepeutstyr kr 41 500,-
DM 400M	132 100	4,00	1	2 340	TS/31	nei *)	T	Tillegg slepeutstyr kr 41 500,-
DM 400T	253 700	4,00	2	4 200	TS/31	nei *)	S	Front sloddeplanke kan monteres
DM 500T	279 100	5,00	2	4 500	TS/39	nei *)	S	Front sloddeplanke kan monteres
DM 600T	300 800	6,00	2	4 900	TS/47	nei *)	S	Front sloddeplanke kan monteres
*) = Tannet skivetrommel bak på alle modeller. TS=Tannet skål								
UNIA ARES skålharver (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
Unia Ares TL:							Unia Ares TL:	
TL 3,0	46 990	3,00	1	950/1150/1200	Skål Ø46 cm	nei	T	- Lift for såmaskin, tillegg
TL 4,0	54 990	4,00	1	1250/1450/1500	Skål Ø46 cm	nei	T	- Hydr. crossboard, tillegg
TL 4,5 hydr. oppklapp	103 990	4,50	2	2700/1900/2950	Skål Ø46 cm	nei	T	- Semi, tillegg
TL 6,0 hydr. oppklapp	123 990	6,00	2	3050/3250/3300	Skål Ø46 cm	nei	T	- Lev. med ribbetrommel, tannpakker eller gummivalse
Unia Ares TXL:							Unia Ares TXL:	
TXL 3,0	63 990	3,00	1	1320/1520/1570	Skål Ø56 cm	ja	T	- Semi, tillegg
TXL 4,0	72 990	4,00	1	2100/2300/2350	Skål Ø56 cm	ja	T	- Hydr. Crossboard, tillegg
TXL 4,5 hydr. oppklapp	112 990	4,50	2	2950/3150/3200	Skål Ø56 cm	ja	T	- Lift for såmaskin, tillegg
TXL 6,0 hydr. oppklapp	127 990	6,00	2	3400/3600/3650	Skål Ø56 cm	ja	T	- Lev. med ribbetrommel, tannpakker eller gummivalse
Unia Ares Semi:								
TLC 3,0	68 990	3,00	1	1 650	Skål Ø46 cm	nei	S	- Hydr. Crossboard, tillegg
TLC 4,0	81 990	4,00	1	2 050	Skål Ø46 cm	nei	S	- Lift for såmaskin, tillegg
TLC 4,5 hydr. oppklapp	133 990	4,50	2		Skål Ø46 cm	nei	S	
TLC 6,0 hydr. oppklapp	163 990	6,00	2		Skål Ø46 cm	nei	S	
TXLC 3,0	83 990	3,00	1	2 150	Skål Ø56 cm	ja	S	
TXLC 4,0	97 990	4,00	1		Skål Ø56 cm	ja	S	
TXLC 4,5 hydr. oppklapp	142 990	4,50	2		Skål Ø56 cm	ja	S	
TXLC 6,0 hydr. oppklapp	166 990	6,00	2		Skål Ø56 cm	ja	S	
TXC 3,0	93 990	3,00	1		Skål Ø66 cm	ja	S	
TXC 4,0	114 990	4,00	1		Skål Ø66 cm	ja	S	
UNIA MARS SEMI skålharver (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
TX 3,0	126 990	3,00	1	1)	Skål Ø66 cm	ja	S	Unia Mars:
TX 4,0	142 990	4,00	1	2)	Skål Ø66 cm	ja	S	- Ekstra dybdehjul tillegg
TX 4,5 hydr. oppklapp	176 990	4,50	2	3)	Skål Ø66 cm	ja	S	- Hydr. dybdevalse tillegg
TX 6,0 hydr. oppklapp	196 990	6,00	2	4)	Skål Ø66 cm	ja	S	- Lev. med ribbetrommel,
TX 7,0 hydr. oppklapp	218 990	7,00	3		Skål Ø66 cm	ja	S	tannpakker, gummivalse
TX 8,0 hydr. oppklapp	232 990	8,00	3		Skål Ø66 cm	ja	S	eller stålvalse
Vekt: 1) 3700/3900/3959/3950 2) 4550/4750/4800/48000 3) 6500/6700/6750/6750 4) 7600/7800/7800/7850								
UNIA CROSS dybdekultivatorer (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
M 3,0 Drive	76 990	3,00	1		2-rad CX-tinder	nei	S	Unia Cross dybdekultivator:
M 4,0 Drive	96 990	4,00	1		2-rad CX-tinder	nei	S	- Opp til 25 cm dyp

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
L 3,0 ribbetrommel	76 990	3,00	1		3-rad CX-tinder	nei	T	- Leveres med flere typer harv/skål-
L 4,0 ribbetrommel	95 990	4,00	1		3-rad CX-tinder	nei	T	harver bak, kultiveringstinder
L 3,0 Drive	96 990	3,00	1		3-rad CX-tinder	nei	S	- Mod. M og LH lev. m/ ribbetrommel,
L 4,0 Drive	123 990	4,00	1		3-rad CX-tinder	nei	S	tannpakker eller gummivalse
LH 5,0 Drive	160 990	5,00	2		4-rad CX-tinder	nei	S	- Mod. LH lev. også med stålvalse
LH 6,0 Drive	174 990	6,00	2		4-rad CX-tinder	nei	S	
Unia Cross dybdekultivatorer m/ skålharv:								
TX 3,0	137 990	3,00	1	4 600	Alle mod.	nei	S	Unia Cross TX/Twix:
TX 4,0	153 990	4,00	1	4 600	2-rads	nei	S	- Opp til 45 cm dyp
TX 4,5 hydr. oppklapp	209 990	4,50	2	4 600	CX-tinder	nei	S	- Ekstra dybdehjul tillegg
TX 6,0 hydr. oppklapp	234 990	6,00	2	4 600	og 2-rads	nei	S	- Hydr. dybdevalse tillegg
Twix 3,0	141 990	3,00	1	4 600	skål,	nei	S	- Leveres med ribbetrommel,
Twix 4,0	159 990	4,00	1	4 600	Ø 66 cm	nei	S	tannpakker, gummivalse eller
Twix 5,0 hydr. oppklapp	234 990	5,00	2	4 600		nei	S	stålvalse
Twix 6,0 hydr. oppklapp	260 990	6,00	2	4 600		nei	S	
UNIA KOS gåsefot m/ steinutløser (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
2,1 S m/ ribbetrommel	45 990	2,10	1	930	5 fot	nei	T	Unia Kos:
2,6 S m/ ribbetrommel	52 990	2,60	1	1 050	6 fot	nei	T	- Semi, tillegg
3,0 S m/ ribbetrommel	56 990	3,00	1	1 170	7 fot	nei	T	- Lev. også som T-modell,
3,7 S m/ ribbetrommel	64 990	3,70	1	1 780	9 fot	nei	T	skålharv isf. vanlige skåler
3,7 SH m/ ribbetrommel	81 990	3,70	2	1 780	9 fot	nei	T	
4,5 SH m/ ribbetrommel	99 990	4,50	2	2 000	11 fot	nei	T	
5,4 SH m/ ribbetrommel	117 990	5,40	2	2 276	13 fot	nei	T	
6,0 SH m/ ribbetrommel	125 990	6,00	2	2 400	13 fot	nei	T	
UNIA KRET S ekstrem dybdekultivator m/ steinutløser (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
Kret 4S m/ innfest. for valse	52 990	3,00	1	1 420	dybdekniver	nei	T	Unia Kret S:
Kret 6S m/ innfest. for valse	63 990	3,00	1	1 800	opp til 50 cm	nei	T	- Semi, tillegg
Kret 8S m/ innfest. for valse	77 990	4,00	1	2 230	dybde	nei	T	- Mange valser mulig
VOGEL & NOOT skålgrubber (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
Terra Mix 250	76 700	2,50	1	1 324	Gåsefot-6/Skål-6	Ribbetrommel	T	Steinutløser/Automat
Terra Mix 300	83 900	3,00	1	1 511	Gåsefot-7/Skål-6	"	T	"
Terra Mix 400	104 500	4,00	1	2 022	Gåsefot-9/Skål-8	"	T	"
Terra Flex 300	95 600	3,00	1	1 578	Gåsefot-10/Skål-6	"	T	"
Skålharver:								
Terra Disc	84 500	3,00	1	1 700	Skål/24	Ringpakker	T	Kan lev. med etterharv
VM 300 CS/S	138 500	3,00	1	2 000	Skål/24	Gummipakker	S	
VM 350 CS/S	159 500	3,50	1	2 200	Skål/28	"	S	
SPADKNIVHARVER:								
KRONOS spadknivharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
3150 L	58 300	3,15	1	800	Knivkruss	Nei	T	Ribbetrommel tilleggsutstyr
4200 L	99 800	4,20	3	1 200	"	"	T	Hydr. sammenleggbare
4800 L	113 500	4,80	3	1 400	"	"	T	"
4150 H	179 800	4,15	3	1 900	"	"	S	"
4900 H	193 800	4,90	3	2 065	"	"	S	"
6400 H	271 000	6,40	3	2 900	"	"	S	"
SÅBEDSHARVER:								
DALBO CULTIMAX såbedsharver (Westreng Maskinforretning A/S, 1940 Bjørkelangen)								
550	223 500	5,50	3	2 850	S/68	Ja	S	Hydr. crossplanke
650	243 500	6,50	3	3 125	S/81	Ja	S	Hydr. Crossplanke, 8 hjul 300/65-12,
800	267 600	8,00	3	3 370	S/100	Ja	S	7 tinderekker
900	281 600	9,00	3	3 650	S/113	Ja	S	"
HE-VA Kulti-Dan/Euro-Dan/Euro Tiller såbedsharver (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
282-1000	33 900	2,20	1	370	S/22	1)	T	1) Kan utstyres med langfingeretter-
283-1000	36 000	2,80	1	423	S/28	1)	T	harv og rotorsmuldrer.
283-4000	48 400	3,40	3	556	S/34	1)	T	2) Kan utstyres med ekstra tinde-
284-0000	50 500	4,00	3	609	S/40	1)	T	rekke foran planerplanke, lang-
284-6000	62 900	4,20	3	761	S/46	1)	T	fingeretterharv, kombi etterharv og
285-2000	65 000	5,20	3	819	S/52	1)	T	Springboard foran langfingeretterharv.
285-8000	66 700	5,80	3	897	S/58	1)	T	3) Eurotiller er en kraftig slepeharv
286-4000	68 800	6,40	3	955	S/64	1)	T	med hele 6 brander og store hjul.
385-0000	139 000	5,00	3	2 150	S/53	1) 2)	S	
385-0022	150 800	5,00	3	2 150	S/53		S	
386-0000	149 100	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	
386-0022	162 600	6,00	3	2 300	S/65	1) 2)	S	

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
387-0000	169 900	7,00	3	2 600	S/79	1) 2)	S	
387-8000	180 300	8,00	3	2 800	S/91	1) 2)	S	
389-0000	90 100	9,00	3	3 000	S/99	1) 2)	S	
587-0000	186 200	7,00	3	3 000	S/82	1) 2)3)	S	
587-8000	197 300	8,00	3	3 200	S/94	1) 2)3)	S	
589-0000	207 000	9,00	3	3 400	S/106	1) 2)3)	S	
589-0001	207 000	9,00	3	3 400	S/106	1) 2)3)	S	
589-1000	221 100	10,0	3	3 600	S/118	1) 2)3)	S	

Alle priser er veil.

MULTIVA OPTIMA T (Redskapsringen SA, Boks 1005, 1803 Askim)								
T500	135 700	5,00	3	2 100	S45/67	Ja	S	Front lamell sloddeplanke standard
T600	167 000	6,00	3	2 600	S45/79	Ja	S	"
T700	180 200	7,00	3	3 000	S45/91	Ja	S	"
T800	209 600	8,00	3	3 400	S45/105	Ja	S	"
T900	222 800	9,00	3	3 800	S45/117	Ja	S	"
T1000	255 100	10,0	3	4 300	S45/133	Ja	S	"

S45 = S-tind, 45 mm bred

POTILA såbedsharver (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
SK 450	61 212	4,50	3	900	S 12x32mm/45	Ja	T	Inkl. sloddeplanke
SK 450F	66 129	4,50	3	900	S12x32mm/45	Ja	T	Inkl. fjærslodd
Classic 500F	114 965	5,00	3	1 780	S 12x32mm/56	Ja	S	"
Classic 600F	127 532	6,00	3	2 010	S 12x32mm/66	Ja	S	"
Master 500 F	136 086	5,00	3	2 100	S 10x45mm/63	Ja	S	Inkl. fjærslodd 7 tinderekker
Master 600 HF	16 151	6,00	3	2 500	S 10x45mm/75	Ja	S	Inkl. fjærslodd 7 tinderekker
Master 700 HF	179 860	7,00	3	2 830	S 10x45mm/87	Ja	S	Inkl. fjærslodd 7 tinderekker
Master 800 PRO HF	223 994	8,00	3	3 230	S 10x45mm/100	Ja	S	Inkl. fjærslodd, 8 tinderekker
Maxer 8000 HF	266 348	8,00	3	3 640	S 11x45mm/100	Ja	S	Inkl. fjærslodd, 8 tinderekker

UNIA ATLAS såbedskultivator Semi (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
XXL 3,0, Semi	98 990	3,00	1	1 750	13 SX-tinder	taggete valser	S	Unia Atlas:
XXL 4,0, Semi	113 990	4,00	1	2 050	17 SX-tinder	taggete valser	S	- Semi er standard
XXL 4,5, Semi	150 990	4,50	2	3 500	18 SX-tinder	taggete valser	S	- Lift for såmaskin, tillegg
XXL 6,0, Semi	177 990	6,00	2	4 400	24 SX-tinder	taggete valser	S	
XXL 8,0, Semi	213 990	8,00	3	5 300	32 SX-tinder	taggete valser	S	
XXL 9,0, Semi	238 990	9,00	3	5 900	36 SX-tinder	taggete valser	S	

UNIA kombi såbedsharv (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
3,0 B	40 990	3,00	1	620	30 SU-tinder	taggete valser	T	Unia Kombi:
3,7 BH	52 990	3,70	3	1 060	36 SU-tinder	taggete valser	T	Ingen tillegg mulig
4,2 BH	54 990	4,20	3	1 125	42 SU-tinder	taggete valser	T	
5,1 BH	65 990	5,10	3	1 410	50 SU-tinder	taggete valser	T	
5,6 BH	69 990	5,60	3	1 530	56 SU-tinder	taggete valser	T	

UNIA VIKING SEMI såbedsharv (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
5,3 m/ hydr. crossboard	91 990	5,30	3	1 860	65 SV-tinder	taggete valser	S	Unia Viking:
5,8 m/ hydr. crossboard	95 990	5,80	3	1 929	71 SV-tinder	taggete valser	S	- Semi er standard
6,3 m/ hydr. crossboard	98 990	6,30	3	2 000	79 SV-tinder	taggete valser	S	- Crossboard er standard
6,8 m/ hydr. crossboard	106 990	6,80	3	2 060	85 SV-tinder	taggete valser	S	
8,0 m/ hydr. crossboard	117 990	8,00	3	2 350	98 SV-tinder	taggete valser	S	

VÅDERSTAD (Felleskjøpet)

Trepunkt montert m/ hjul og 9 cm tindedeling:								
	fra kr							
NZM 400	69 300	4,00	2	1 050	S/44	Ja	T	NZM-mod. lev. std. m/ hydr. regulerbar Crossboard sloddeplanke foran.
NZM 500	79 140	5,00	2	1 200	S/54	"	T	

Semimontert m/ 7,5 cm tindedeling:								
NZA 500 ST	145 850	5,00	3	2 100	S/66	"	S	NZA-mod. lev. std. m/ hydr. regulerbar Crossboard sloddeplanke foran.
NZA 600 T	169 990	6,00	3	2 400	S/79	"	S	
NZA 600	182 180	6,00	3	2 500	S/79	"	S	NZA-mod. kan også lev. med hydr. regulerbar Crossboard bak, mellom harv og etterharv.
NZA 700	222 150	7,00	3	3 050	S/92	"	S	
NZA 800	238 590	8,00	3	3 450	S/104	"	S	
NZA 900	268 400	9,00	3	3 850	S/120	"	S	
NZA 1000	284 860	10,0	3	4 250	S/133	"	S	

UGRASHARVER:

EINBÖCK ugrasharv (Felleskjøpet)								
	fra kr							
FZHE 3,0	16 280	3,00	2	230	7 mm/120	nei	T	2 støttehjul
FZHE 4,5	26 780	5,00	3	380	7 mm/180	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling
FZHE 6,0	32 230	6,00	4	500	7 mm/240	"	T	"
FZHE 6,0	42 310	6,00	4	240	7 mm/240	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling,

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant.seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Ant. tinder	Etterharv ja/nei	Mont. T=3-pkt. S=Semimont.	Merknader
								kan bygges ut til 9 m arb.br.
FZHE 9,0	50 910	9,00	6	780	7 mm/360	nei	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling
FZHE 9,0	67 270	9,00	6	1 050	7 mm/360	"	T	2 støttehjul, hydr. sammenfelling, kan bygges ut til 12 m arb.br.
FZHE 12,0	77 350	12,0	8	1 260	7 mm/480	"	T	"
FZHE 15,0	120 240	15,0	10	1 500	7 mm/600	"	T	"

TREJON ugrasharv (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: CF Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Kjell Strandheim, Antons Timber AS)								
GH400	10 900	4,0	2	324	Rivere	nei	T	Mek. sammenfelling
GH600	21 900	6,0	2	505	Rivere	nei	T	Hydr. sammenfelling
A51060								
APV600	51 700	6,0	4	500	Ø7x450 mm/196	nei	T	Hydr. sammenfelling std.,
APV900	78 800	6,0/9,0	6	1050	Ø7x450 mm/288	nei	T	tinder Ø8 mm, sloddeplanke
APV1200	118 300	9,0/12,0	8	1260	Ø7x450 mm/384	nei	T	og støttehjul fås
APV1500	178 000	12,0/15,0	10	1500	Ø7x450 mm/480	nei	T	som ekstrastyr.

UNIA AKCENT ugrasharv (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
Akcent 6	47 990	6,00	4	640	120 tinder	nei	T	
Akcent 7,5	53 990	7,50	5	900	150 tinder	nei	T	
Akcent 9	56 990	9,00	6	1 100	180 tinder	nei	T	
Akcent 12	69 990	12,0	8	1 700	240 tinder	nei	T	

Kraftuttaksdrevne harver

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeids- bredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader
----------------	---------	----------------------	----------------	---------	-----------------------------	--	-------------------------------	-----------

AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)								
KE 253 Special	83 500	2,50	1	1 050	Rette/16	H	140	18 mm rette tinder, Ø 500 mm
KE 303 Special	89 600	3,00	1	1 280	Rette/20	H	140	tannpakkervalser
KG 303	99 990	3,00	1	1 650	Søkende/20	H	250	Søkende tinder med steinsikr.,
KG 403	133 990	4,00	1	1 952	Søkende/28	H	250	Ø 500 mm tannpakkervalser
KG 403-2	186 200	4,00	2	2 850	Søkende/28	H	250	"

COMEB (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
IS 130 1)	75 000	1,30						Front- eller bakmont., m/ gjødsel-aggr., trykkull og dybdehjul
1) Steinnedlegger: Lev. i str. fra 1-2,5 m								

EMY ELENFER (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
CA-20	58 000	2,00	1	832		H	50-65	Inkl. pakkervalse. 540 o/min. PTO
CA-25	64 100	2,50	1	978		H	65-84	"
CA-30	69 400	3,00	1	1 190		H	70-97	"
CA-35	81 800	3,50	1	1 418		H	97-108	"
CA-40	93 350	4,00	1	1 648		H	108-120	"
CR-30	79 850	3,00	1	1 225		H	120-180	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CR-35	89 750	3,50	1	1 430		H	120-180	"
CR-40	101 000	4,00	1	1 660		H	150-180	"
CP-30	84 400	3,00	1	1 390		H	120-240	"
CP-35	93 750	3,50	1	1 500		H	130-240	"
CP-40	106 300	4,00	1	1 790		H	150-240	"
CP-45	119 365	4,50	1	1 920		H	160-240	"

Emy bedfres:								
CB-130	75 000	1,30	1	850		Bedfres	70-120	Inkl. pakkervalse. 1000 o/min. PTO
CB-160	78 000	1,60	1	935		Bedfres	80-120	"
CB-180	80 000	1,80	1	1 020		Bedfres	90-120	"

Dette er kun et lite utvalg av det vi har. Kontakt oss for nærmere info.

FERABOLI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
				Ant. rotorer				Gjelder alle modeller:
Large 200	65 300	2,00	8	770	Rette/16	H	120 hk	Kraftoverføring m/ lamellkobl. er
Large 250	77 750	2,50	10	930	Rette/20	H	120 hk	std. Kan lev. m/ skrudde eller
Large 300	88 400	3,00	12	1 115	Rette/24	H	120 hk	hurtigkoblede kniver. Alle priser er
X-Large 250	87 650	2,50	10	1 070	Rette/20	H	180 hk	med tannpakkervalse.
X-Large 300	101 500	3,00	12	1 275	Rette/24	H	180 hk	
XX-Large 300	104 400	3,00	12	1 315	Rette/28	H	200 hk	
XX-Large 400	132 700	4,00	16	1 721	Rette/32	H	200 hk	
Duplo XL 400	216 000	4,00	16	2 110	Rette/32	H	200 hk	Hydr. oppslag
Duplo XXL 600	280 500	6,00	24	3 210	Rette/48	H	300 hk	Hydr. oppslag

KUNN (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)								
EL 62-130	28 100	1,30	1	295	C-kniv	J	65 hk	1) Kan utstyres med ribbetr. el.
EL 92-205	44 700	2,10	1	570	C-kniv	J	95 hk	tannpakkervalse

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Typebetegnelse	Pris kr	Arbeidsbredde m	Ant. seksjoner	Vekt kg	Tindetype/ Antall tinder	Type J=Jordfres S=Stivtindf. H=Horisont. rotorfres	Maks. tillatt effekt kW/hk	Merknader	
EL 122/250 1) 4)	58 400	2,50	1	955	C-kniv/stiv-	J	100 hk	2) Kan også lev. opptil 6 m bredde	
EL 162/300 1) 4)	79 100	3,00	1	1 200	tinde	J	100 hk	3) Priser inkl. tannpakkervelse	
HRB 202 1) 3)	60 000	2,00	1	720	Kniv-/12	H	80 hk	4) Kan også leveres som stivtindefres	
HRB 252D 1) 3)	66 000	2,50	1	835	Knivformet/16	H	140 hk		
HR 3004D 1) 2) 3)	94 700	3,00	1	1 390	" /20	H	250 hk		
Kuhn kan lev. jordfresere og horisontalrotorharver i mange forskj. størrelser.									
KVERNELAND jordfres (Felleskjøpet)									
GS 80/155	36 480	1,55	1	400	J-kniv/32	J	80 hk		
GS 80/175	38 470	1,75	1	430	J-kniv/36	J	80 hk		
KVERNELAND stivtindfres (Felleskjøpet)									
GS 120/235	72 990	2,35	1	800	Flate/72	S	120 hk	Std. kraftoverf.aksel m/ sikkerhets-	
GS 120/285	81 340	2,85	1	920	kniver/84	S	120 hk	kobling og tannpakkervelse.	
KVERNELAND horisontal rotorharv (Felleskjøpet)									
NGM 251	68 400	2,50	1	1 210	Rette/20	H	140 hk	Alle mod. har hurtigkoblede tinder.	
NGM 301	76 040	3,00	1	1 330	Rette/24	H	140 hk	Kraftoverf.aksel m/ autom. kopl. og	
NGH 301	96 850	3,00	1	1 380	Rette/24	H	250 hk	tannpakkervelse.	
NGS 401	121 010	4,00	1	2 250	Rette/32	H	250 hk		
LEMKEN (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverksted, 1880 Eidsberg, TH Teknisk AS, 2340 Løten, Harald Grønvdal AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)									
Lemken Zirkon		2,5-6,0	1 el. 2	fra 750	20-48	H	320 Hp		
MASCHIO (Aase Landbruk, 4323 Sandnes)									
Jordfres:							Effektbehov		
W-105	19 900	1,05	1	190	J/20	J	15-20 hk	Kan sideforskyves	
W-125	20 500	1,25	1	215	J/24	J	20-25 hk	Kraftoverf.aksel	
W-145	21 500	1,45	1	240	J/28	J	30-35 hk	m/brytebolt, meier	
W-165	22 100	1,65	1	260	J/28	J	30-40 hk		
H-125	31 500	1,25	1	290	J/36	J	30-35 hk		
H-145	32 200	1,45	1	312	J/42	J	35-40 hk		
H-165	32 900	1,65	1	335	J/48	J	40-45 hk		
H-185	33 900	1,85	1	360	J/54	J	45-50 hk		
H-205	34 800	2,05	1	380	J/60	J	50-60 hk		
B-155	51 000	1,55	1	570	J/36	J	40-45 hk		
B-180	54 500	1,80	1	620	J/42	J	50-60 hk	Kraftoverføringsaksel m/	
B-205	57 000	2,05	1	655	J/48	J	60-70 hk	brytebolt, meier.	
B-230	61 000	2,30	1	720	J/54	J	70-80 hk	6 kniver per flens. Mot tillegg: Kr. overf. aks m/ lamellplateclutch.	
C-250	69 900	2,50	1	805	J/60	J	80-130 hk	Meget kraftig jordfres m/ 4 hastig-	
C-280	74 500	2,80	1	855	J/66	J	85-130 hk	heter. Kraftoverf. aksel m/ justerbar	
C-300	76 750	3,00	1	905	J/72	J	100-130 hk	lamellplateclutch er std. Alle B- maskiner kan lev. med pakkevalse på forespørsel.	
SC-230	88 400	2,35	1	920	J/54	J	90-170 hk		
SC-250	93 150	2,60	1	980	J/60	J	100-170 hk		
SC-280	97 250	2,85	1	1048	J/66	J	110-170 hk		
SC-300	100 800	3,10	1	1108	J/72	J			
Horisontalrotorvator med grasfrømaskin:									
DL 2500	89 900	2,50	1	965	28/20	H	75-80 hk	Kraftoverf.aksel m/ lammeplateclutch	
DC 3000	118 500	3,00	1	1190	28/24	H	90-120 hk	og tannpakkervelse er std.	
Horisontalrotorvator:					Tindeleng.				
DL 1500	59 800	1,50	1	595	28/12	H	35-45 hk	Kraftoverf.aksel m/ lammeplateclutch	
DL 1800	66 000	1,80	1	650	28/14	H	45-60 hk	og tannpakkervelse er std.	
DL 2000	69 000	2,00	1	715	28/16	H	60-65 hk	Trepunktteste for grasfrømaskin	
DL 2500	80 900	2,50	1	875	28/20	H	75-80 hk	leveres som tilleggsutstyr. Kraftoverf.aksel m/ lammeplateclutch	
DC 2500	95 000	2,50	1	995	28/20	H	80-90 hk	og tannpakkervelse er std.	
DC 3000	105 750	3,00	1	1 070	28/24	H	90-120 hk	Kraftoverf.aksel m/ justerbar lamellp.- clutch og tannpakkervelse er std.	
UNIA VIKING HERMES rotorfres (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)									
3,0 P 3 m, uten hydr. lift	68 990	3,00	1	1 210	24 kniver	H		Anbefalt 80-100 hk	
3,0 P 3 m, med hydr. lift	75 990	3,00	1	1 310	24 kniver	H		Anbefalt 80-100 hk	
4,0 P 4 m, uten hydr. lift	90 990	4,00	1	1 570	32 kniver	H		Anbefalt 100-120 hk	
4,0 P 4 m, med hydr. lift	97 990	4,00	1	1 670	33 kniver	H		Anbefalt 100-120 hk	

Typebetegnelse	Antall rader	Pris kr	Antall seksjoner	Radavstand cm	Transportbredde cm	Vekt kg	Antall skjær	Merknader
BADALINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
SHF/3L-M3	2	24 600	3	Justerbar	240		3 x doble skåler	5 tinder pr. seksjon
SHR/5L-M4	4	54 300	5	Justerbar	240		5 x doble skåler	5 tinder pr. sek./hydr. sammenslåing
COMEB seksjonsfres (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
FLAR Comeb	2-8		2-8	Justerbar	165-225-330			Seksjonsfres
FLA Comeb	2-8		2-8	"	165-225-330			"
FL Comeb	2-8		2-8	"	165-225-330			"
FP	40 392		40 392	"	165-225-330			"
FPSR	2-5		2-5	"	165-225-330			"
Seksjonsfresen kan utstyres med Fiona gjødselaggregat								

Åkersprøyter

Typebetegnelse	Spreddebredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transportbredde m	Pumpekapp. l/min. v/max trykk	Dysetype	Merknader
AMAZONE (A-K maskiner A/S, 2040 Kløfta)								
UF 901	12	95 500	900	660	2,65	160-250		Q-Plus bom, mekanisk
UF 901	15	97 700	900	680	3,00	160-250		"
UF 901	15	167 200	900	680	2,40	160-250		Super-S bom, Amaspray+
UF 1201	15	177 000	1 200	897	2,40	210-250		Super-S bom, Amaspray+
UG 2200 Nova	15	250 600	2 200	2 020	2,40	250-460		Super-S bom, Amaspray+ eller
UG 3000 Nova	15	284 000	3 000	2 560	2,40	250-460		Amatron+
UX 3200 Special	Fra 18	fra kr 329 400	3 200	3 100-4 100	2,40/2,60	250+180		Super-S/L bom, Amaspray+ eller
UX 4200 Special	Fra 18	fra kr 354 100	4 200	3 200-4 100	2,40/2,60	280+250		Amatron+
UX 5200	Fra 18	fra kr 430 700	5 200	3 300-4 200	2,40/2,60	280+250		Bommer opptil 40 m
Forbehold om endringer i pris og spesifikasjoner. Flere typer mod., utstyr og alternativer er tilgjengelig. Priser er med ISO-dyser.								
DANFOIL (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)								
Danfoil luftsprøyter:								
AirBoss	18	442 300	1 000	1 220	2,65	105	Forstøvere	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom-
AirBoss	20	448 000	1 000	1 240	2,65	105	"	mene er i glassfiber. Forstøverprins.
AirBoss	21	449 500	1 000	1 240	2,65	105	"	gjør at man kan sprøyte m/ væske-
AirBoss	24	453 700	1 000	1 300	2,65	105	"	mengder ned til 3 l/daa og samtidig oppnå opptil 50% kjemikalibespar.
Trailersprøyter:								
ConCorde	20	629 500	3 000	2 830	2,55	fra 160	"	Har forstøvere i stedet for dyser. Bom-
ConCorde	24	635 000	3 000	2 900	2,55	"	"	mene er i glassfiber. Forstøverprins.
ConCorde	28	718 000	3 000	2 940	2,55	"	"	gjør at man kan sprøyte med væske-
ConCorde	30	846 500	3 000	2 980	2,55	"	"	mengder ned til 3 l/daa og samtidig
ConCorde	32	858 000	3 000	3 020	2,55	"	"	oppnå opptil 50% kjemikalibespar.
ConCorde	36	870 000	3 000	3 200	2,55	"	"	Alle sprøytene har full comp.styring.
ECO (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
Eco 400	12	42 000	400		2,46	125/20	ISO flat	Manuell bom
Eco 600	12	47 900	600		2,46	125/20	ISO	"
Eco 1000	12	66 000	1 000		2,46	125/20	Turbo drop	"
Eco 1000	12	55 000	1 000			235/20	ISO	Jordbærspøyte
Eco 1000	12	85 000	1 000		2,46	125/20	ISO	Hydr. bom
Eco 1000/Work 12	12	99 900	1 000		2,50	125/20	ISO	"
Eco 1000/Work 15	15	120 000	1 000		2,50	171/20	ISO	Elektro hydr.
Tempo 1000/Work 18	18	189 000	1 000		2,50	171/20	TD	"
APC1000 kanonspøyte		99 900	1 000		1,63	145/40	ISO	Elektrisk
Tåkesprøyter:								
Kamba 400		47 900	400		1,22	71/40	ISO	Vifte Ø 700
Kamba 600		56 900	600		1,26	96/40	ISO	Vifte Ø 800
Turbo Teuton 600		72 900	600		1,16	96/40	ISO	4+4
Expo 200		26 900	200		1,00	51/40	ISO	Vifte Ø 600
Expo 300		32 900	300		1,00	71/40	ISO	Vifte Ø 700
Teco600/Work12	12	69 900	600		2,46	125/20	ISO	
Teco1000/Work12	12	79 900	1 000		2,46	125/20	ISO	
Teco1000/jordbær		59 900	1 000			235/20		
Teco1000/bringebrær		49 900	1 000			125/20		
Slepesprøyter i str. 1 600, 2 000, 3 500 og 4 500 liter. Futura slepesprøyter for frukthager i str.: 600, 1 100, 1 600, 2 000 og 3 000 liter.								
Alle sprøyter: Alt stål er varmgalvanisert. Vi lager også spesialsprøyter for jordbær/bringebrær/bønner m.m.								

Nøkkeldata: Jordarbeidings- og ugrasredskap

Type- betegnelse	Sprede- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
HARDI (Hardi Norge AS, Industriv. 14, 2870 Dokka)								
NK:								
1202-NK-400-8SB	8	42 000	400	166	1,90	99	ISO, valg-	Alle sprøytene lev. utstyrt etter
1303-NK-600-10SB	10	57 600	600	197	1,90	114	fri str.	kravene for funksjonstest fra 2006 m/
1303-NK-800-10SB	10	63 100	800	223	1,90	114	ISO, valg-	bl.a. toppbetj. tappekran, toppmont.
1303-NK-800-12MB	12	70 300	800	247	2,26	114	fri str.	sugefilter, skylletank, tankskylledyse
								NK kan leveres med hyd.bom 10 og 12m.
Master:								
1303-MA-800-BK3-12MB	12	89 400	800	428	2,26	114	"	Std.: Triplet, hydr. bomløft, 80 liter
363-MA-1000-BK3-12MB	12	97 600	1 000	452	2,26	183	"	
363-MA-800-EVC/3-12VHY	12	156 100	800	793	2,50	183	"	VHY har hydr. bomber.
363-MA-1000-EVC/5-15VHY	15	173 600	1 000	859	2,50	183	"	Std.: Kjemikaliefyller,
363-MA-1200-EVC/4-16VHY	16	187 000	1 200	892	2,50	183	"	linjefilter, fylleutstyr
363-MA-1200-EVC/6-18VHY	18	201 000	1 200	950	2,50	183	"	
363-MA-1000-EVC/5-15VHZ	15	205 510	1 000	859	2,50	183	"	bom.
363-MA-1200-EVC/4-16VHZ	16	218 910	1 200	892	2,50	183	"	
363-MA-1200-EVC/6-18VHZ	18	232 910	1 200	950	2,50	183	"	
363-MA-1000-EVC/5-20VPZ	20	237 100	1 000	1 010	2,53	183	"	VPZ leveres med tank str. 1000-1800 l
363-MA-1200-EVC/4-21VPZ	21	265 300	1 200	1 050	2,53	183	"	og bombredder fra 20, 21, 24 meter
363-MA-1200-EVC/4-24VPZ	24	282 300	1 200	1 070	2,53	183	"	
363-MA-1500-EVC/4-24VPZ	24	294 800	1 500	1 280	2,53	183	"	
363-MA-1800-EVC/4-24VPZ	24	307 300	1 800	1 292	2,53	183	"	
Twin Stream:								
1302-MA-800-ECV/3-12HAL	12	218 300	800	796	2,60	114	"	
363-MA-800-ECV/3-12HAL	12	223 100	800	804	2,60	183	"	
363-MA-1000-ECV/3-12HAL	12	229 500	1 000	814	2,60	183	"	
363-MA-800-ECV/5-15HAL	15	246 700	800	893	2,60	183	"	
363-MA-1000-ECV/5-15HAL	15	253 000	1 000	903	2,60	183	"	Luftass. sprøyte
363-MA-1200-ECV/5-15HAL	15	262 600	1 200	936	2,60	183	"	
Ranger:								
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/5-15-VHY	15	245 100	2 500	1 850	2,50	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/4-16VHY	16	249 200	2 500	1 850	2,50	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/6-18VHY	18	259 700	2 500	1 850	2,50	183	"	Ranger er en enkel tilhenger-sprøyte. Kan leveres med mekanisk sporfølging.
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/4-20-SPB	20	257 200	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/4-21-SPB	21	261 200	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/5-20VPZ	20	309 100	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/5-21VPZ	21	325 600	2 500	1 710	2,90	183	"	
363-RAN-2500/11,2x38-EVC/5-24VPZ	24	242 800	2 500	1 710	2,90	183	"	
Navigator:								
463-NAV-3000/12,4x46-EVC/4-18-Delta	18	352 500	3 000	2 924	2,55	276	"	
463-NAV-3000/12,4x47-EVC/4-20-Delta	20	360 900	3 000	2 942	2,55	276	"	Trailersprøyte med 3 000 l tank
463-NAV-3000/12,4x48-EVC/4-21-Delta	21	368 900	3 000	2 948	2,55	276	"	Kan lev. med automatisk sporing.
463-NAV-3000/12,4x49-EVC/4-24-Delta	24	393 700	3 000	2 970	2,55	276	"	Individuell bomtilt
463-NAV-3000/12,4x50-EVC/5-27-Delta	27	430 500	3 000	2 998	2,55	276	"	Kan lev. med aut. bomhøydekontroll
463-NAV-3000/12,4x51-EVC/5-28-Delta	28	434 700	3 000	3 001	2,55	276	"	Kan leveres med aluminiumsbom
New Commander/Delta:								
463-CM-3200-EVC4-20Delta		453 500	3 200		2,55	263	"	Individuell bomtilt, skylle-utstyr, skap m.m.
463-CM-4400-EVC4-24Delta		537 100	3 200		2,55	263	"	Den prisbelønte, «intelligente» sprøyten. Mange valgmuligheter
New Commander/Twin Force:								
463-CM-4400-EVC4-24HAZ	24	823 660	4 400		3,00	263	"	i bomtyper, bredder fra 18-36 m.
463-CM-4400-ECV7-28HAZ	28	867 980	4 400		3,00	263	"	

Dette er kun et utvalg av åkersprøyter i vårt sortiment. Det finnes flere bomalternativer og tankalternativer.

Det finnes tankstørrelser fra 3 200-6 600 liter.

Type- betegnelse	Sprede- bredde m	Pris kr	Tank liter	Vekt kg	Transport- bredde m	Pumpekap. l/min. v/max trykk	Dyse- type	Merknader
KVERNELAND RAU (Felleskjøpet)								
		fra kr						
iXter	15	133 250	1000-1800	820	2,75	170	Valgfritt	HOSA (aluminium)
iXter	18-24	190 570	1000-1800	1 205	2,50	200	Valgfritt	HC-bom (stål)
Ikarus A28	18-24	312 920	2800-3800	2 700	2,50	200-260	Valgfritt	HSS-bom (stål)
Explorer B36	18-33	463 920	2800-3600	fra 3200	2,50	200-400	Valgfritt	Alu eller stål
Phoenix C50	18-45	På foresp.	4000-5000	fra 3900	2,50	200-520	Valgfritt	Alu eller stål
LEMKEN (Lemken GmbH & Co, Bäck Backgården S, SE-522 92 Tidaholm, Sverige. Forhandlere: Torp Maskin, 3178 Våle, Heen Landbruksverk- sted, 1880 Eidsberg, TH Teknikk AS, 2340 Løten, Harald Grønvoid AS, 1400 Ski, NT Maskin AS, 7713 Steinkjer)								
Eurolux	12-24		800-1200	fra 750	< 3			
Sirius	12-24		800-1900	fra 1 100	< 3			
Trailersprøyter:								
Primus	12-33		2 400-4 400	fra 2 100	< 3			
Albatros	12-42		2 200-6 200	fra 2 400	< 3			
OSELLA 3-pkt. mont. frukttåkesprøyte (Aase Landbruk A/S, 4323 Sandnes)								
Osella 3PP	4-9	51 000	400	170	1,20	80/50	Keramisk	Fruktsprøyte m/ elektr. styrepanel
Osella 3PP	4-9	52 000	500	175	1,20	80/50	vendbar	"
Osella 3PP	4-9	53 000	600	180	1,20	80/50	"	"
Osella 3PL	4-9	62 500	500	225	1,45	80/50	"	"
Osella 3PL	4-9	63 500	600	235	1,45	80/50	"	"
Europa New	6	33 900	400	133	1,90	70-135	T-jet 110-03VP	
Europa New	8	31 000	400	138	2,00	70-135	"	Kampanjepris
Europa New	10	44 500	600	178	2,20	115-160	"	
Europa New	12	57 500	1 000	288	2,50	135-185	Triplex T-jet	
UNIA REX (Agro Dynamica AS, Tromsnesv. 14, 2634 Fåvang)								
Rex 1215 XL	15	98 990	1 200	850	2,55	245		Unia Rex standard:
Rex 1218 XL	18	100 990	1 200	850	2,55	245		- Skumutstyr standard
Rex 1220 XL	20	105 990	1 200	850	2,55	245		- Hydr. bom standard
Rex 1221 XL	21	107 990	1 200	850	2,55	245		- PTO-aksel standard
Rex 1224 XL	24	112 990	1 200	850	2,55	245		- Mye utstyr standard

Ryggåkesprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor cm ³	Rekke- vidde m	Luft- mengde m ³ /time	Tank liter	Antall dyser	Vekt kg	Merknader
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)								
BPM 100	8 910	80,0	15,0	1 230	16	1	12,9	
SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)								
Solo 451-01	5 192	52,6	11,5	650	12	1	10,3	Væskeutmatning: ca.0,5-3,4 l/min.

Ryggsprøyter

Type- betegnelse	Pris kr	Motor	Tank liter	Antall dyser	Trykk kg/cm ³	Vekt kg	Merknader	
BJERKNES (Bjerknes Maskinforretning A/S, Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik)								
CR 70	6 237	elektr.	70			maks. 20		
CR 70	9 313	B&S	70			"		
CP-15	1 075	nei	15			1-3		
CP-3	1 190	nei	20			1-3		
CR 125	19 500	bensin	125			maks. 20	Honda 5,5 hk	
CR 80	16 500	bensin	80			"	37,0 Honda 2,5 hk	
HARDI (Hardi Norge A/S, Industrivn. 14, 2870 Dokka)								
BP-15	1 840		15	1		1-3 bar	4,8	
BP-20	2 000		20	1		1-3 bar	5,0	
Bom for 4 dyser	496			4			Flere alternativer	
Telesk.lanse 1-2 m	653							
Sprøyteskjerm flatspreder	282							
SOLO (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)								
Solo 425	1 120		15	1		0-6	4,1	Stempelpumpe. Kan lev. m/ spredebom, sprøyteskjerm og dyser.
Solo 416	3 192		20	1			4,8	Batteridrevet, 5 Ah vedl.fritt gel-batteri. 2-tr. utmatning: 1,5 og 2,8 bar. Samme tilleggsutst. som for 425 og 432.